




Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

22" Pro
LCD
DVB-T MPEG2*



22HFL3331D

Tyylikästä muotoilua edulliseen hintaan

Philipsin digitaalinen Hospitality-LCD-TV

Tämä moderni ja energiaa säästävä Hospitality-TV tuo käyttöösi digitaalitelevision edut. Vieraasi tuntevat itsensä tervetulleiksi ja kokevat erinomaisen katseluelämyksen kattavan kanavaluettelon ansiosta.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- Asennusvalikon lukitus

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
- Kattava kanavaluettelo helpottaa selaamista

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettyvyys

- Tervetuliaisviesti näytössä
- Automaattinen kanavaohjelmointi
- HD LCD -näyttö, tarkkuus 1 366 x 768

PHILIPS

Kohokohdat

USB-kloonaus



Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Äänvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätelee etukäteen äänvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Hospitality-kaukosäädin

Tämä tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti hotellikäyttöön. Tärkeimmät painikkeet ja toiminnot on sijoitettu siten, että vieras on helppo käyttää niitä. Lisäksi useimmissa hotellikaukosäätimissä on varkauksia ehkäisevä paristokotelo, joka helpottaa ylläpitoa.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita,

alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Kattava kanavaluettelo

Kattavan kanavaluettelon selkeillä painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

HD LCD -näyttö

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, joka tarjoaa asiakkaillesi 1366 x 768 pikselin resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja häiriöttömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa asiakkaillesi täydellisen katselunautinnon.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 22 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 56 cm
- Rungon väri: Musta etupaneeli (High Gloss Black), musta runko
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely
- Kuvaruututyypin: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 5 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma: 170° (H) / 160° (V)
- Luminanssin huippuarvon suhde: 83 %
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä: televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelevisio: DVB-T *
- Esiasetetun kanavien määrä: 250
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaattit: MP3, JPEG-stillkuvat, Kuvasiistiedostot (.alb)

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotellitila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, TV-asetusten kloonaminen radiotaajuuksien kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Uniajastin
- Mukavuus: Hotelliasiakatoiminnot, Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, Terveystietoviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurenns, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto
- Vuoroaikatteiset hotellitoiminnot: Automaattinen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104 (RC6)
- Vankilatila: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen käytöstä
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W

- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 1
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- Scart-liitinten määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Muut liitännät: S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Komposiittivideolähtö (CVBS), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Näytön lähtö, v/o (RCA), Common Interface
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Virrankulutus: 45 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,27 W
- Vuosittainen energiankulutus: 61 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 11 mg

Green-sarjan ympäristötiedot


- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäätötila
- SmartPower Eco

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3100/10

Mitat

- Laitteen leveys: 541 mm
- Laitteen korkeus: 375,3 mm
- Laitteen syvyys: 67,8 mm
- Laitteen paino: 5,27 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 541 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 417,3 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 150 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,5 kg
- Laatikon leveys: 590 mm
- Laatikon korkeus: 489 mm
- Laatikon syvyys: 162 mm
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 3.2.3

EAN: 87 12581 49340 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.
* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.