

# PHILIPS

Proyector para el hogar

NeoPix 120

Verdadera resolución HD

Reproductor multimedia

Potente sistema de sonido 2.1

Ultrasilencioso

NPX120



## Diseño inteligente que se adapta a tus áreas interiores

NeoPix 120 ofrece una atractiva imagen de hasta 65" en HD de 720p. Compacto con una gran variedad de conectores (HDMI, USB). Reproductor multimedia integrado para películas, imágenes e incluso música, con un sistema de altavoces 2.1.

### Conexión sencilla

- Reproductor multimedia integrado
- Conexión NeoPix 120

### Excelente pantalla


- Fuente de luz LED avanzada
- Corrección extendida de la imagen
- NeoPix 120 con auténtico HD 720p

### Silencio profundo y sonido intenso

- Potente sistema de sonido 2.1
- Ultrasilencioso

## Destacados

### Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

### Potente sistema de sonido 2.1



Gracias a su sistema de audio 2.1 (dos altavoces y un subwoofer), sumérgete en una sensación de sonido excepcional. El conector de salida de toma de 3.5 mm te permite conectar tus audífonos o incluso obtener un sonido mayor con altavoces.

### Reproductor multimedia integrado



Gracias al reproductor multimedia integrado, tienes todo al alcance de tu mano: navega por todos tus videos y velos, escucha música o proyecta tus fotos festivas más recientes. Solo tienes que conectar tu dispositivo USB o disco duro para disfrutar de todo tu contenido local.

### Corrección extendida de la imagen



Coloca el producto donde prefieras. La corrección trapezoidal y la tecnología de zoom digital te permiten ajustar la imagen como prefieras y colocar el proyector a casi cualquier distancia. Con la tecnología de reducción de ruido, ajusta la imagen para obtener videos realistas o imágenes cinemáticas

### Conexión NeoPix 120



Conecta cualquier dispositivo multimedia: decodificadores de televisión, computadoras, consolas de juegos y cajas de transmisión


como Fire Stick o Apple TV gracias a su USB y HDMI integrados. Ya basta de cables. Conecta tus llaves inteligentes (por ejemplo, Amazon Fire Sticks o Roku) a la salida de alimentación USB (5 V 2 A) y elimina el adaptador externo.

### NeoPix 120 con auténtico HD 720p



El NeoPix 120 ofrece una auténtica resolución HD 720p para ver todas tus películas y programas de televisión favoritos en una pantalla de 65". El motor de corto alcance ayuda a reducir la distancia de proyección para obtener una imagen aún más amplia cuando se encuentra a solo dos metros de la pared. NeoPix 120 está equipado con un tornillo de soporte integrado y se puede montar en el techo.

### Ultrasilencioso



Totalmente diseñado para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor, a la vez que mantiene un diseño compacto. Mejorado por el uso de ventiladores de alto rendimiento, ofrece un silencio sin precedentes.

# Especificaciones

## Tecnología

Tecnología de visualización: LCD

Fuente de luz: LED

Brillo: hasta 100 lúmenes\*

Relación de contraste: 3,000:1

Resolución: 1280 x 720 píxeles

Relación de alcance: 1.47:1

Relación de aspecto: 16:9

Ajuste de enfoque: Manual

Reproductor multimedia integrado: Y

Corrección trapezoidal: Manual

Vida útil del LED: Hasta 30.000 h

Tamaño de la imagen de proyección: hasta 65" (165 cm)

Distancia de proyección: 212 cm (65" a 83") de distancia

Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Uso recomendado: 65" como máximo en una sala oscura

## Conexión

HDMI: x1

USB: x1

Salida de audio: Conector de 3,5 mm

ENTRADA DE CC: Conector de CC

## Sonido

Altavoz estéreo: 2 x 5W

2,1: Y

Modo surround, ecualización: Y

## Dimensiones

Peso: 1.89lbs / 0.85 kg

desempaquetado (An. x Pr. x Al.):

225 x 190 x 102 mm/8.86 x 7.46 x 4.02 pulgadas

## Fuente de alimentación

Consumo de energía: Funcionamiento: 42 W, Modo de espera <0.5 W

Entrada de CC: 12 V, 3.5 A (100-240 V de CA)



\* El brillo del color (salida luminosa del color) y el brillo blanco (salida luminosa blanca) varían según la configuración del proyector. La salida luminosa del color se mide según IDMS 15.4; la salida luminosa blanca medida de acuerdo con ISO 21118.

\* Los términos HDMI, interfaz multimedia de alta definición HDMI, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.