



Philips
LED-skärm

V-line
18,5 tum/47 cm

196V3LAB

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast ger fylliga, skarpa bilder, och stereohögtalare ger en förbättrad multimedieupplevelse och gör den till ett bra val!

Fantastisk bildkvalitet

- SmartContrast 10 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- LED-teknik för verklighetstroga färger

Anpassad design

- Attraktiv, tunn och blank design
- Liten och kompakt för att passa in överallt

Grönare varje dag

- Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning
- Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Upplev äkta multimedia

- Med inbyggda högtalare får du ljud utan externa högtalare på skrivbordet

Fantastisk bekvämlighet

- Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

PHILIPS

Funktioner


LED-teknik

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Inbyggda högtalare

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

SmartContrast-förhållande 10 000 000:1



Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundslysförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmmalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Kvicksilverfri

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

Attraktiv, tunn och blank design

Attraktiv, tunn och blank design

Liten och kompakt

Liten och kompakt för att passa in överallt

Energy Star 5.0

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov



Specifikationer

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt
- Ljud (ingång/utgång): Ingång för datorljud

Bild/visning

- Panelstorlek: 18,5 tum/47 cm
- Bildförhållande: 16:9
- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
- Bildpunktavstånd: 0,30 x 0,3 mm
- Optimal upplösning: 1 366 x 768 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Antal färger: 16,7 M
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V), vid C/R > 10
- Effektiv visningsyta: 409,8 (H) x 230,4 (V)
- Avsökningssfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Bekvämlighet

- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Windows 7, Mac OS X, sRGB
- Inbyggt ljud: 1,5 W x 2
- Bekväm användning: Auto, Volym, Ljusstyrka, Meny, Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Ryska, kinesiska (förenklad), Portugisiska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås

Ställning

- Lutning: -5/+20 grader

Effekt

- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz

- Av-läge: 0,5 W
- Aktivt läge: 13,42 W (testmetoden EnergyStar 5.0)
- Standbyläge: 0,5 W
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)

Mått

- Produkt med stativ (mm): 463 x 358 x 204 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 507 x 377 x 101 mm
- Produkt utan stativ (mm): 463 x 284 x 44 mm

Vikt

- Produkt med förpackning (kg): 3,36 kg
- Produkt med stativ (kg): 2,39 kg
- Produkt utan stativ (kg): 2,09 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- MTBF: 30 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C

Hållbarhet

- Miljö och energi: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0, Kviksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: BSMI, CE-märke, Semko, GOST, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL, FCC, klass B, PSB, SASO, WEEE

Hölje

- Färg: Svart
- Slutför: Blank (främre infattning) / struktur (bakre hölje)

