



Philips
LCD-näyttö

V Line
18,5" / 47 cm

196V3SB27

Nauti upeasta kuvasta

Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat.

Erinomainen kuvanlaatu

- SmartContrast 10000000:1 tarjoaa uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

Muotoilu, joka on edukseen kaikkialla

- Upea ohut, kiiltävä malli
- Tilaa säästävä, sopii jokaiseen kotiin

Ympäristön hyväksi päivästä toiseen.

- Energy Star on merkinä energiansäästöstä ja alhaisesta virrankulutuksesta

Mahtavaa käyttömukavuutta

- SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

PHILIPS

Kohokohdat

SmartContrast-kuvasuhde 1000000:1



Haluatko LCD-televisioiden suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat värit. SmartContrast lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä

tummiin varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

SmartControl Lite

SmartControl Lite on uuden sukupolven näyttöhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

Upea ohut, kiiltävä malli

Upea ohut, kiiltävä malli

Tilaa säästävä

Tilaa säästävä, sopii jokaiseen kotiin

Energy Star 5.0

Energy Star on Yhdysvaltain EPA:n tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasolla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa www.energystar.gov



Tekniset tiedot

Liitännät

- Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D (digitaalinen, HDCP)
- Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 18,5 tuumaa / 47 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- LCD-paneeli: CCFL LCD
- Taustavalo: CCFL-järjestelmä
- Kuvapistetiheys: 0,30 x 0,30 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 366 x 768, 60 Hz
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 700:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 90° (vaaka) / 65° (pysty), C/R >10
- Katselualue: 409,8 (V) x 230,4 (P)
- Pyyhkäisytaajuus: 30–83 kHz (vaaka) / 56–75 Hz (pysty)
- sRGB

Helppokäyttöisyys

- Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Kätevä käyttö: Autom./Alas, 4:3-laajakuva/Ylös, Kirkkaus/Takaisin, Valikko/OK, Virtakytkin
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, espanja, italia, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), portugali, turkki
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko

Teline

- Kallistuma: -5/+20 astetta

Virta

- Virtalähde: Kiinteä, 100–240 V, 50/60 Hz
- Sammutettuna: 0,5 W
- Käynnissä: 17,7 W (EnergyStar 5.0 -testitapa)
- Valmiustilassa: 0,5 W
- Virran merkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (viilkkuu)

Mitat

- Tuote ja jalusta (mm): 463 x 358 x 204 mm
- Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 507 x 377 x 101 mm
- Tuote ilman jalustaa (mm): 463 x 294 x 44 mm

Paino

- Tuote ja pakkaus (kg): 3,8 kg
- Tuote ja jalusta (kg): 2,57 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 2,23 kg

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0–40 °C °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % %
- Varastointilämpötila: -20 °C – 60 °C °C

Kestävä kehitys

- Ympäristö ja energia: EPEAT Silver, RoHS
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

Standardit

- Sääntöstenmukaiset hyväksynyt: BSMI, CE-hyväksytty, FCC-luokka B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kaappi

- Väri: Musta
- Viimeistely: Kiiltävä (etureuna) /karhea (takaosa)

