PHILIPS

LCD 顯示器，配備 USB-C

Monitor

S 系列

24（可視尺寸 23.8 吋 / 60.5 厘米）

1920 x 1080（全高清）

243S9A

輕鬆連接各種裝置

配備 USB-C 擴展底座

這款 Philips S 系列顯示器配備 USB-C 擴展底座，告別凌亂線纜。只需一條 USB-C 線，便可同一時間欣賞全高清影像和為筆記簿型電腦充電。不閃爍技術、LowBlue 模式以及 EasyRead 模式讓您雙眼更舒適。

單 USB-C 線連接
- 只須一條 USB-C 線連接筆記簿型電腦
- 在顯示器為兼容的筆記簿型電腦供電及充電
- USB 3.2 高速資料傳輸

專為配合您工作而設的出色功能
- DisplayPort 連接帶來精彩的畫面
- HDMI 可用於通用數碼連接

出色性能
- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
- SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定
- 16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像

專為舒適完成工作而設
- EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

產品特點

USB-C 連接

這款 Philips 顯示器採用可供電的 USB type-C 連接器。利用智能靈活的電源管理，您可直接為兼容的裝置供電或充電。纖薄的雙向 USB-C 連接器可輕鬆單線連接。您可以超高速度觀看高解像度影片及傳輸數據，同時為筆記簿型電腦供電及充電。

為筆記簿型電腦供電及充電

此款顯示器內置符合 USB 供電標準的 USB-C 連接器。利用智能和靈活的電源管理，可使用一條 USB-C 線直接從顯示器為兼容的*筆記簿型電腦供電或充電。

IPS 技術



IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

16:9 全高清顯示器

畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

SmartImage

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

不閃爍技術

由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

LowBlue 模式

研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

EasyRead 模式



EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗

DisplayPort 連接

DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳輸速率。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面刷新率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。

支援 HDMI

支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

USB-C | Wide Viewing Angle | Full HD 1080p | SmartImage™ | Flicker-free | LowBlue Mode | EasyRead

Monitor

LCD 顯示器，配備 USB-C

243S9A/69

規格

影像/顯示
面板尺寸: 23.8 吋 / 60.5 厘米
螢幕比例: 16:9
LCD 面板類型: IPS 技術
背光類型: W-LED 系統
像素點距: 0.2745 x 0.2745 毫米
亮度: 250 cd/m²
顯示色彩: 16.7M
色飽和度（典型）: NTSC 90%*，sRGB 104%*
對比率（一般）: 1000:1
SmartContrast: 50,000,000:1
響應時間（常規）: 4 毫秒（灰階至灰階）*
可視角度: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
影像增強功能: SmartImage
最高解像度: 1920 x 1080 @ 75 Hz*
有效可視範圍: 527 （橫向） x 296.5 （垂直）
掃描頻率: 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
sRGB: 是
不閃爍: 是
像素密度: 93 PPI
LowBlue 模式: 是
顯示器螢幕表層: 防反光，3H，霧度 25%
EasyRead: 是
適配同步: 是

連接
訊號輸入: DisplayPort 1.2 x 1，HDMI 1.4 x 1，USB-C 3.2 Gen 1 x 1 （上行，可供電高達 65 瓦）
同步輸入: 分離同步
音訊（輸入/輸出）: 音訊輸出
USB：: USB-C 3.2 Gen 1 x 1（上行），USB 3.2 x 4（下行，配備 1 個快速充電 B.C 1.2）
HDCP: HDCP 1.4 (DP / HDMI / USB-C)

USB
功率輸出: USB PD 版本 3.0
超高速: 數據和影片傳輸
DP: 內置 Display Port Alt 模式
USB-C 最高供電: 高達 65 瓦 (5V/3A; 9V/3A; 10V/3A;12V/3A; 15V/3A; 20V/3.25A)
USB-C: 可反轉插頭連接器

便捷功能
內置喇叭: 2 瓦 x 2
即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
方便使用者: SmartImage, 輸入, 亮度, 功能表, 電源開啟/關閉
OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 日文, 韓文, 拋光, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架（100x100 毫米）
控制軟件: SmartControl

直立
傾斜度: -5 ~ 25 度

電源
ECO 模式: 12.6 瓦（典型值）
電源: 內置, 100-240VAC，50-60Hz
關閉模式: 0.3 瓦
開啟模式: 13.5 瓦（典型值）（能源之星測試方法）
備用模式: 0.3 瓦
電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
包裝（毫米）（寬x高x厚）: 600 x 500 x 163 毫米
產品（不含支架）（毫米）: 541 x 332 x 63 毫米
產品（含支架）（最大高度）: 541 x 455 x 226 毫米

重量
產品（含包裝）（千克）: 6.90 千克
產品（含支架）（千克）: 4.42 千克
產品（不含支架）（千克）: 3.72 千克

操作條件
地勢高度: 正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
溫度範圍（操作）: 0° C 至 40 ° C
相對濕度: 20%-80 %
溫度範圍（儲存）: -20° C 至 60 ° C
MTBF（展示）: 70,000 小時（不包括背光）

持續性
環境與能源: 能源之星 8.0, RoHS
使用後再生塑料: 85%
可回收包裝材料: 100 %
指定物質: 無 PVC / BFR 的外殼, 無水銀

合規性和標準
法令認可: CB, FCC Class B, ICES-003, CE 標記, PSB

機殼
飾面: 紋理
底部: 黑色
前邊框: 黑色
後蓋: 黑色

* 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
* 最高解像度適用於 USB-C、DP 或 HDMI 輸入。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 區以 CIE1931 為基礎
* 螢幕分享、網上串流視訊或音頻等活動可能會影響網絡表現。整體音頻及視訊質素取決於您的硬件、網絡寬頻及其表現。
* 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦/設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
* 要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦/裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

出版日期 2025-07-28
版本: 6.1.2

EAN: 87 12581 76786 0

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com