



Philips 200 Series
Kabellose Maus

3 Tasten

2,4 GHz, kabellos
Optischer Sensor

SPK7211W

Kabelloser Tragekomfort überall

Diese komfortable Maus passt sich nicht nur Ihrer Hand an, sie lässt sich auch einfach in Ihrer Tasche verstauen. Dieser praktische Begleiter verfügt über eine kabellose Verbindung und einen Lasersensor, der auf fast allen Oberflächen problemlos funktioniert.

Zuverlässigkeit von Philips

- Die Tasten halten für mehrere Millionen Tastenanschläge

Angenehme, präzise Steuerung

- Die beidhändige Form fühlt sich sowohl in der linken als auch in der rechten Hand gut an.
- Komfortables, ergonomisches Mausdesign, das sich gut anfühlt.
- Hochauflösende optische Abtastung für flüssige Steuerung

PHILIPS

Besonderheiten

Flüssige optische Abtastung




Hochauflösende optische Abtastung für flüssige Steuerung

Mausdesign für beide Hände



Die beidhändige Form fühlt sich sowohl in der linken als auch in der rechten Hand gut an.

Bequemes, ergonomisches Design



Komfortables, ergonomisches Mausdesign, das sich gut anfühlt.

Langlebige Tasten für viele Anschläge



Die Tasten halten für mehrere Millionen Tastenanschläge

Daten

Betriebssystem/Systemanforderungen

- Systemanforderungen: Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista und höher, Linux, iOS

Abmessungen

- Abmessungen (L x B x H):
112,92 x 60,63 x 37,4 mm
- Gewicht: 97 (g) (mit Batterie)

Technische Daten

- Tasten: 3 Tasten

- Anschlüsse: Kabellose 2,4-GHz-Verbindung, effiziente Entfernung von 10 Metern für kabellose Verbindung
- Designtyp: Ergonomisches Design
- Treiberanforderungen: Ohne Treiber
- Präziser optischer Sensor: 1000 dpi
- Produkttyp: Kabellose Maus für den Beruf
- Handtyp: Für Links- und Rechtshänder

Design

- Farbe: Weiß



Ausstellungsdatum
2024-04-01

Version: 2.0.1

EAN: 87 12581 75525 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com