

Philips Signage Solutions
Q sērijas displejs

49"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

49BDL3050Q



Rādīt vairāk

Vienkāršs, vieds, dzidrs 18/7 displejs.

Lieciet uz kavēties ilgāk, izmantojot Q sērijas UHD Android displejam ar augstu izšķirtspēju. Iegūstiet no ātras uzstādīšanas bez papildu aparātūras, kā arī izcilas attēla kvalitātes. Vienkārši attēlojiet tiešsaistes un vietējo saturu.

Izcilas kvalitātes attēls. Nevainojama veiktspēja.

- Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburošs kontrasts
- IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādāji un palaidiet savu saturu
- CMND & Deploy. Instalējiet un palaidiet lietotnes attāli
- Attālināta sistēmas pārvaldība, izmantojot CMND

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana
- Integrēts HTML5 pārlūks. Atskaņojiet un pārvaldiet tiešsaistes saturu
- Iekšējā atmiņa. Augšupielādējiet saturu tūlītējai atskaņošanai

PHILIPS

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jaunā operētājsistēma Android aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

CMND

Pārvaldiet savu Philips profesionālā displeja tīklu. CMND ļauj pārvaldīt, atjaunināt, uzturēt un atskaņot, izmantojot vienotu, vienkārši lietojamu saskarni. No uzstādīšanas līdz pat ikdienas darbībai.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskarne ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logotipi nodrošina

jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkļi.

CMND & Deploy

Ātri instalējiet un palaidiet jebkuru lietotni — pat neesot uz vietas un strādājot attālināti. CMND & Deploy ļauj pievienot un atjaunināt jūsu lietotnes, kā arī lietotnes no Philips Professional Display App Store. Vienkārši noskenējiet QR kodu, piesakieties veikalā un noklikšķiniet uz lietotnes, kuru vēlaties instalēt. Lietotne tiek automātiski lejupielādēta un palaista.

Iekšējā atmiņa

Saglabājiet un atskaņojiet saturu bez pastāvīga ārēja atskaņotāja. Jūsu Philips profesionālajam displejam ir iekšējā atmiņa, kura ļauj displejā augšupielādēt multivides failus tūlītējai atskaņošanai. Iekšējā atmiņa darbojas arī kā kešatmiņa straumēšanai tiešsaistē.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 123.2 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 48.5 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Panela izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,27963 x 0,27963 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 ar 60 Hz
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 9 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Krāsu uzlabošana, Krāsu temperatūras regulēšana, Rindpārleces izvērse likvidētājs, Traucējumu slāpēšana, Smart Picture
- Panela tehnoloģija: IPS
- Operētājsistēma: Android 5.0.1

Savienojamība

- Audio izeja: Audio, kreisā/labā (RCA)
- Video ieeja: DVI-D, VGA (analog D-Sub), HDMI (x2), USB 2.0 (x 2)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Ārējā vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (18/7), Portreta režīms (12/7)
- Mozaikas matrica: Līdz 10 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
- Tastatūras vadība: Slēdzamas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Signāla kanāls: IR kanāls, RS232
- Ērta uzstādīšana: Tālvadības pults bloķēšana
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Citas priekšrocības: Kensington slēdzene, VESA Mount (400 x 400 mm)
- Vadāmība tīklā: LAN (RJ45), RS232
- Atmiņa: 8 GB eMMC

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotilkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
- Patēriņš (darbībā): 125 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Video formāti: 480i, 30, 60Hz, 480p, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 25, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1099,2 mm
- Produkta svars: 11,4 kg
- Komplekta augstums: 631,9 mm
- Komplekta dziļums: 62,4 mm
- Komplekta platums (collas): 43,28 colla
- Komplekta augstums (collas): 24,88 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 2,46 colla
- Rāmja platums: 11,9 (augša / kreisā puse / labā puse), 14,4 (apakša) mm
- Produkta svars (mārciņas): 25,13 lb

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 5–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 (ekspluatācijā), 10–90 % (glabāšanā) %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C


Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP3, WMA

Iekšējais atskaņotājs

- CPU: ARM četrkodolu procesors
- Atmiņa: 2 GB DDR3
- Krātuve: 8 GB eMMC

Philips 49BDL3050Q
Version 1.0
Release Date: 20170825



Izlaides datums
2024-10-29

Versija: 12.1.2

EAN: 87 12581 74363 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com