

Philips Signage Solutions
Q-Line-näyttö

55"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

55BDL3050Q



Näytä lisää

Yksinkertainen, älykäs ja terävä 18/7-näyttö.

Vangitse katseet Q-Line-sarjan UHD Android -näytöllä, joka on todella tarkka. Nauti nopeasta asennuksesta ilman lisälaitteita sekä loistavasta kuvanlaadusta. Voit toistaa helposti verkkosisältöä ja paikallista sisältöä.

Erinomainen kuvanlaatu. Sujuva toiminta

- Ultra-HD. Kirkkaat kuvat. Huippuluokan kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
- Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä
- Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä
- Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella

PHILIPS

Kohokohdat


Android-järjestelmällä

Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

CMND

Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

CMND & Create



Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

CMND & Deploy

Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

Sisäinen muisti

Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten.

Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

Säästää energiaa

Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta

Kiinteä HTML5-selain



Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä

Integroitu mediasoitin

Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

Ultra HD -tarkkuus

Ultra-HD. Kirkkaat kuvat. Huippuluokan kontrasti

IPS-paneelin täyteläiset värit

IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta

Tekniset tiedot

Liitännät

- Ääniliitäntä: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Videotulo: DVI-D, 2 HDMI-liitäntää, VGA (analoginen D-Sub), USB 2.0 (x2)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Ulkoinen ohjaus: RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 138,7 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 54,6 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,315 x 0,315 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 4000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Väriparannus, Väriämpötilan säätö, Lomituksen poisto, Kohinanvaimennus, Smart-kuva
- Paneeliteknikka: AMVA
- Käyttöjärjestelmä: Android 5.0.1

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (18/7), Pystysuunta (12/7)
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 15
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: Infrapunatakaisinkytkentä, RS232
- Helppo asennus: Kaukosäätimen lukko
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, VESA-teline (400 x 400 mm)
- Ohjattavissa verkon kautta: LAN (RJ45), RS232
- Muisti: 8 Gt eMMC

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (käynnissä): 145 W
- Virrankulutus (tav.): 150 W
- Kulutus (enintään): 200 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Virransäästöominaisuudet: Smart Power
- Energiatehokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60 Hz

Mitat

- Laitteen leveys: 1239,2 mm
- Laitteen paino: 15,96 kg
- Laitteen korkeus: 711,6 mm
- Laitteen syvyys: 61,7 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 48,79 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 28,02 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 400 mm, 200 x 400 mm, M6 x 8
- Laitteen syvyys (tuumaa): 2,43 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 12,9 mm (Y/O/V), 14,7 mm (A)
- Laitteen paino (lb): 35,19 lb

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % (käyttö), 5–95 % (säilytys) %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, M4A, MP3, WMA

Sisäinen mediasoitin

- Keskusyksikkö: ARM Quad Core -suoritin

- Muisti: 2 Gt:n DDR3
- Tallennustila: 8 Gt eMMC


Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, Pikaopas, Kaukosäätimen paristot, Kaukosäädin, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m)
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: RS232-ketjutusjärjestelmän johto, USB-suojus ja ruuvi 1 kpl
- Teline: BM05923/BM02542/BM05922

Yleistä

- Näyttökielek: arabia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), englanti, ranska, saksa, italia, puola, venäjä, espanja, turkki, japani, tšekki, tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, UL/cUL, CB, FCC-luokka B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CEC

Philips 55BDL3050Q
Version 1.0
Release Date: 2017/08/25



Julkaisupäivä 2024-04-27

Versio: 12.0.1

EAN: 87 12581 74364 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com