Philips Brilliance
Monitor LCD com base USB

Linha S

22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)

221S6QUMB

Simplicidade com monitor para computador portátil

expanda a vista com um único cabo

Este inovador monitor para computador portátil permite uma fácil replicação de porta. Agora pode expandir a sua área de trabalho de visualização, manter os periféricos ligados e aceder à Internet - tudo com um único cabo USB ligado ao seu computador portátil.

Simplicidade com sentido

- Ligar à Internet, Intranet com a porta Ethernet incorporada
- Aceda a todos os periféricos e ao teclado e rato a partir do hub
- Transmitir vídeo e áudio do computador portátil com único cabo
- Cabo USB único que liga o seu computador portátil ao monitor

Solução ecológica sustentável

- Materiais ecológicos de acordo com as normas internacionais
- Estrutura sem PVC/BFR

Ótimo desempenho

- Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação
- Ecrã AH-IPS para imagens brilhantes com cores vivas

Design ergonómico

- Altura reduzida da moldura à mesa para um conforto máximo de leitura
- A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

PHILIPS

Monitor LCD com base USB
Linha S 22 (21,5"/54,6 cm diag.), 1920 x 1080 (Full HD)

221S6QUMB/00

Destaques

Expanda a vista com um único cabo

Este ecrã grande inovador da Philips permite uma fácil replicação de porta para qualquer computador portátil. Especialmente apropriado para os computadores portáteis mais recentes ultra finos com conectores limitados, este ecrã com hub USB incorporado, Ethernet e altifalantes estéreo permite-lhe transmitir vídeo e áudio e ligar-se à Internet ou Intranet directamente com uma única ligação de cabo USB. Através desta ligação avançada USB Plug and Play avançada, agora pode expandir a sua área de trabalho utilizando tanto o ecrã do seu computador portátil, como o ecrã da Philips, sem ter de se preocupar com ajustes de resolução incómodos ou com a desarrumação dos cabos.

Hub USB para periféricos



Agora pode ligar teclado e rato opcionais de tamanho grande ao hub USB deste monitor inovador da Philips para melhorar a sua produtividade. Basta ligar o seu computador portátil a este monitor com um único cabo USB e está pronto para utilizar os periféricos adicionais ligados como HDD externo, câmara, unidade USB, bem como as funções de vídeo Full HD, áudio e Internet. Se preferir, naturalmente pode continuar a utilizar o teclado e o touchpad do seu computador portátil, como habitualmente.

Transmitir com um único cabo

Transmitir vídeo e áudio do computador portátil com único cabo

Ligar através da Ethernet incorporada

Ligar à Internet, Intranet com a porta Ethernet incorporada

Tecnologia AH-IPS



Este ecrã mais recente da Philips utiliza painéis AH-IPS avançados o que resulta em melhorias na reprodução de cores, no tempo de resposta e no consumo de energia. Ao contrário dos painéis TN normais, os painéis AH-IPS exibem uma apresentação de cor consistente, mesmo a ângulos amplos de 178 graus e no modo de pivot. Com um desempenho notável, o AH-IPS é mais adequado para aplicações que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme em todas as alturas, como a edição de fotografias, as aplicações gráficas e a navegação na Internet.

Tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

SmartErgoBase



A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A fácil regulação da altura, orientação, inclinação e ângulo de rotação da base permite posicionar o monitor para o máximo de conforto, aliviando o esforço físico de um longo dia de trabalho. A arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.

Altura reduzida da moldura à mesa

Graças à sua SmartErgoBase avançada, pode baixar o monitor Philips praticamente até ao nível da secretária para um ângulo de visualização confortável. A altura reduzida da moldura à mesa é a solução perfeita para quem usa lentes bifocais, trifocais ou progressivas para trabalhar ao computador. Além disso, esta proporciona aos utilizadores alturas muito variadas para utilizar o monitor segundo as suas definições preferidas para o ângulo e a altura, ajudando a reduzir a fadiga e o esforço.

Wide Viewing Angle · Flicker-free · SmartErgo Base · Built-in Speaker · USB 2x · Wide Viewing Angle · Full HD 1080p · SmartErgo Base · USB Monitor

Monitor LCD com base USB
Linha S 22 (21,5"/54,6 cm diag.), 1920 x 1080 (Full HD)

221S6QUMB/00

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W
- Tamanho do painel: 21,5 polegadas / 54,6 cm
- Rácio de visualização: 16:9
- Tipo de painel LCD: LCD AH-IPS
- Tipo de retroiluminação: Sistema W-LED
- Espaçamento de píxeis: 0,248 x 0,248 mm
- Óptima resolução: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Luminosidade: 250 cd/m²
- Cores do ecrã: 16,7 milhões
- Rácio de contraste (típico): 1000:1
- Tempo de resposta (típico): 14 ms
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V), a C/R > 10
- Área de visualização efetiva: 476,06 x 267,79 mm
- sRGB

Conectividade USB
- Entrada/saída de áudio: via USB
- Saída de auscultador: via USB
- Entrada de microfone: via USB
- RJ45: via USB
- Entrada de sinal: 1 USB 2.0 (upstream)
- USB: 2 USB 2.0 (downstream)

Conveniência
- Colunas incorporadas: 2 W x 2
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington, Suporte VESA (100x100 mm)

Suporte
- Regulação da altura: 110 mm
- Eixo giratório: 90 graus
- Articulação giratória: -75/75 graus
- Inclinação: -5/20 graus

Alimentação elétrica
- Alimentação elétrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz, Incorporado
- Modo desligado: < 0,3 W (típ.)
- Modo ligado: 20 W (típ.) (método de teste EnergyStar 6.0)
- Modo de espera: < 0,3 W (típ.)
- Indicador LED de energia: Funcionamento - branco, Modo de espera - branco (intermitente)

Dimensões
- Embalagem em mm (LxAxP): 565 x 422 x 184 mm
- Produto sem suporte (mm): 511 x 319 x 52 mm
- Produto com suporte (altura máx.): 511 x 483 x 227 mm

Peso
- Produto com embalagem (kg): 6,78 kg
- Produto com suporte (kg): 4,90 kg
- Produto sem suporte (kg): 3,10 kg

Condições de funcionamento
- Altitude: Em funcionamento: 3658 m; desligado: 12 192 m.
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 40 °C °C
- Humidade relativa: 20%-80 %
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C a 60 °C °C
- MTBF (demonstrado): 70 000 horas (excluindo retroiluminação)

Sustentabilidade
- Ecologia e energia: EnergyStar 6.0, ROHS
- Embalagem em material reciclável: 100 %
- Substâncias específicas: Estrutura sem PVC/BFR, Sem mercúrio

Conformidade e normas
- Aprovações regulamentares: Marcação CE, FCC Classe B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, PSB, REEE, C-tick, UCRANIANO, CECP, PSE, KC, ICES-003, E-standby, J-MOSS, VCCI

Caixa
- Terminar: Texturizado
- Pé: Preto
- Moldura frontal: Preto
- Cobertura traseira: Preto

Conteúdo da embalagem:
- Cabos: Áudio, USB, alimentação
- Monitor com suporte
- Documentação do utilizador



Data de publicação
2024-05-06

Versão: 4.0.1

EAN: 87 12581 73101 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.
* O computador portátil, o teclado e o rato apresentados destinam-se apenas a fins ilustrativos, estes não estão incluídos no produto.
* O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.