

PHILIPS

Skjerm i Q-serien

Signage Solutions

48"

Direkte LED-bakbelysning

Full HD

BDL4835QL



Skill deg ut

16/7-skjerm med enkelt oppsett.

Informér og briljer med en profesjonell Full HD-skjerm i Q-serien fra Philips. Denne pålitelige løsningen kan raskt konfigureres og være klar til bruk når du trenger den – uten ekstra maskinvare. Den klare bildekvaliteten og Philips' unike Ambilight kommer til å gjøre inntrykk på folk.

Briljante bilder. Pålitelig ytelse.

- Full HD. Klare bilder. God kontrast.
- Ambilight. Perfekt justert omgivelseslys.

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- Ekstern systemadministrasjon via CMND

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.
- Enkel kontroll. Styr nettverkstilkoblede skjermer eksternt

Høydepunkter

CMND

Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 120.9 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

47.6 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 1920 x 1080p

Pikselavstand: 0,549 x 0,549 mm

Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Lysstyrke: 350 cd/m²

Skjermfarger: 16,7 millioner

Kontrastforhold (typisk): 4000:1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

DICOM: Clinical D-image

Ambilight: På to sider

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: Lyd venstre/høyre (RCA), 3,5 mm jack

Videoinngang: DVI-D, HDMI, Komponent (RCA), Kompositt (RCA), VGA (analog D-Sub)

Lydinngang: 3,5 mm jack, Lyd venstre/høyre (RCA)

Andre tilkoblinger: USB

Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Anvendelighet

Matrise: Opptil 15 x 15

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning

Tastaturkontroll: Låsbar, Skjult

Signalsløyfe: RS232, IR-sløyfegjennomgang

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45, En ledning (HDMI-CEC)

Minne: Tilgang til internminne, 8 GB eMMC

Oppstart: Reaktivering på LAN, Slå på

forsinkelse, Slå på status

Oppstartsvindu: aktivere/deaktivere Philips-logoen

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC

Forbruk (på-modus): 115 W (EnergyStar 6.0-testmetode)

Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde, apparat: 1081,8 millimeter

Produktvekt: 11,52 kg

Høyde, apparat: 623,4 millimeter

Dybde, apparat: 59,9 millimeter

Bredde, apparat (tommer): 42,59 tommer

Høyde, apparat (tommer): 24,54 tommer

Veggmontering: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6

Dybde, apparat (tommer): 2,36 tommer

Rammens bredde: 11,9 (TLR) / 14,7 (B) mm

Vekt på produkt (pund): 25,4 lb

Driftsforhold

Temperaturområde (drift): 5 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: 3G2, 3 GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid

USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG

USB-avspilling, lyd: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, VGA-kabel, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

