

Philips  
Hospitality TV

40"-es EasySuite

Full HD  
DVB-T2/T/C, HEVC

40HFL3011T



## Ejtse ámulatba vendégeit

intelligensebb Hospitality TV-vel

Küldje el vendégeinek a megfelelő üzenetet Full HD képminőségben, márkajelzésekkel ellátott, interaktív szállodai oldalak bemutatásával.

### CMND – Vegye kezébe az irányítást

- CMND & Control: a TV-k karbantartása erőfeszítés nélkül
- CMND & Create: Megjeleníti a kívánt információkat, a kívánt időpontban

### Differenciált élmény a vendégeknek

- Kiegészítő fejhallgató-csatlakozó egyéni zenehallgatáshoz
- Nővérhívó rendszerrel való kompatibilitás az egészségügyi szektor számára optimalizálva
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében
- Játssza le, amit szeretne, és amikor szeretné

### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- Teljes hotel, kórház és fegyintézeti mód
- Üdvözölje vendégeit egy egyénivé tehető üdvözlő üzenettel
- Csatornabeállító menü zárolása

# PHILIPS


# Fénypontok

## CMND & Control



A CMND & Control lehetővé teszi a TV-k központi helyen történő távoli konfigurálását és telepítését anélkül, hogy be kellene mennie valamelyik szobába. Frissítse és kezelje az összes kijelzőjét minimális erőfeszítéssel, a vendégek zavarása nélkül.

## CMND & Create



A CMND & Create segítségével megjelenítheti a kívánt információkat, a kívánt időpontban. A CMND tartalomkezelési modulja lehetővé teszi az interaktív, márkajelzésekkel megjelenő szállodai weboldalak egyszerű létrehozását és elosztását. A TV-jéhez tervezték, hogy a vendégeinek naprakész információkkal szolgálhasson a szállodájában – és mindezt azonnal.

## Hotel, kórház és fegyintézeti mód

Minden szükséges szolgáltatás azokra az esetekre, amikor a TV-től többet várnak el, mint a nappaliban. A készülékek a hangerő és a menü zárolásától a magasabb minőségű anyagok felhasználásán és az energiatakarékosságon át a lopásvédelemmel ellátott távvezérlőig, valamint a kórházi és fegyintézeti felhasználáshoz szükséges speciális funkcióikig minden szolgáltatást biztosítanak a különleges piaci igények kielégítéséhez.

## MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

## Kompatibilis a nővérhívó rendszerrel

A nővérhívó rendszerrel való kompatibilitásuk a Philips Healthcare TV készülékeket magas fokon integrált készülékké teszi, melyek a felhasználó/beteg szórakoztatása mellett orvosi szükséghelyzetekben kényelmes elérést biztosít a segítséghez.

## Óra kijelzése a képernyőn

Az új, képernyőn történő órajelzés funkcióval a vendégek egyszerűen leolvashatják a pontos időt. Az óra egy gombnyomásra megjelenik a TV-képernyőn, ötvözve a jobb láthatóságot és a kisebb energiafogyasztást.

## Ütemező

A beépített ütemező használatával megjelenítheti, amit csak szeretne, amikor csak szeretné. Programozzon be akár 7 különböző ütemezést bármilyen típusú tartalom megjelenítéséhez. Ismételje minden nap, vagy állítsa adott napokra, például hétfőre. A döntés az Öné.

## Üdvözlő üzenet



Az üdvözlő üzenet a TV bekapcsolásakor mindig megjelenik. Az üdvözlő üzenet ellátható márkajelzésekkel, és könnyen egyénivé tehető az üzembe helyezéskor egy egyszerű, .png formátumú képpel.

## SmartInfo

A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek a SmartUI felhasználói felületen keresztül. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szállodával kapcsolatban.

## Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

## Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

## Fejhallgató-csatlakozó

Ez a hangszórórendszer kiegészítő fejhallgató-csatlakozóval van ellátva. Csatlakoztassa saját fejhallgatóját és élvezze egyedül a zenét, amikor jölesik.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 40 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 102 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Képvivítés: Pixel Plus HD, 200 Hz-es Perfect Motion Rate
- Megtekintési szög tartomány: 176° (H) / 176° (V)

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)
- Videolejátás: NTSC, PAL, SECAM
- Analóg TV: PAL

## Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus, Képfarmátum, Független hangerő-szabályozás
- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfűzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext
- Helyi vezérlés: Botkormány

## Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, Csatornabeállító menü, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézet: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Ütemező (7 program), Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képstílus, Képfarmátum, Hangstílus, Hangerő, A menü nyelve
- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár
- Teljesítmény-szabályozás: Zöld/gyorsindítás
- Az ön márkája: SmartInfo, Üdvözlő logó
- Óra: Óra készenléti üzemmódban, Sötétben fluoreszkáló RC gomb, Képernyőn megjelenő óra, Opcionális külső óra
- SmartInfo: HTML5 böngésző, Interaktív sablonok, Diavetítés
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB-n/RF-en keresztül
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállításszerkesztő, Távolsági kezelés rádiófrekvencián keresztül, CMND&Create
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Soros Xpress Protocol, JSON API a TV vezérlésére - JAPIT

- Interaktív DRM: VSecure
- Bevetelgenerálás: MyChoice
- Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár
- Csatornák: Kombinált lista, Tematikus listák, Offline csatornaszerkesztő

## Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

## Multimédiás

- Támogatott videolejátás: Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Formátumkonténer: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Támogatott képfarmátumok: BMP, JPG, PNG, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz
- Multimédiás kapcsolatok: USB

## Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangsugárzó: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerőkiegyenlítő), Incredible Surround, Dolby MS10

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 46 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Automatikus kikapcsoló időzítő
- Éves energiafogyasztás: 68 kWh

## Tartozékok

- Mellékelve: Asztali állvány, 2 db AAA elem, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra, Hálózati tápkábel, 22AV1503A/12 - Távvezérlő
- Opcionális: 22AV1120C/00 - Külső óra, RC

22AV1109H/12 – Egészségügyi rendszerhez, RC  
22AV9573A/12 beállítás

## Csatlakoztató oldal

- USB2: USB 3.0
- Közös interfész (CI) foglalat: CI+1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack

## Hátoldali csatlakoztatás

- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
- Komponens: YPbPr + L/R RCA
- AV bemenet: CVBS + YPbPr
- DVI audiobemenet: Mini jack
- Külső vezérlés: RJ-48
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel, ARC
- Digitális audiokimenet: Optikai
- HDMI2: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
- USB1: USB 2.0

## Csatlakoztathatóság javítása


- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthárkolás, rendszer-hangvezérlés
- HDMI: DVI (minden port)

## Kialakítás

- Szín: Fekete

## Méretek

- Készülék szélessége: 918 mm
- Készülék magassága: 532 mm
- Készülék mélysége: 64/77 mm
- Termék tömege: 7,6 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 918 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 597 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 222 mm
- Termék tömege (+állvány): 9,5 kg
- Fali tartóval kompatibilis: M4, 200 x 200 mm



Kiadás dátuma  
2023-07-14

Verzió: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelemztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

\* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

\* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.