

Philips 7000 series
Smart LED teler

119 cm (47")

Easy 3D
DVB-T/C

47PFL7656H



Sukelduge sündmustekeerisesse!

Ambilighti ja 3D-teleri funktsioonidega

Nautige kino ka kodus Philipsi 7000 seeria 119 cm / 47" 3D-teleriga 47PFL7656. Selles on ühendatud võimas LED-pilt ja muljetavaldav Ambilight, et pakkuda kaasahaaravat 3D-filmielamust. Nii olete alati tegevuse keskel.

Elutruu ja selge helielamus

- Kogege 28 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust

Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselamuse intensiivsemaks
- Easy 3D pakub tõeliselt kaasahaaravat 3D-filmielamust

Hämmastavalt üksikasjalikult kuvatav tegevus

- Full HD teler koos Pixel Precise HD-ga toob teieni detailse tegevuse
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist
- Perfect Natural Motion toob teieni ülisujuva liikumisega Full HD filmid

Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoniga, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

Easy 3D



Vilkumiset ja vähese järelkujutiste esinemisega Easy 3D kindlustab teile tundidepikkuse mugava vaatamiskogemuse. Kasutatavad 3D-prillid on kerged ja ei vaja patareisid. Nautige hõlpsasti kodust 3D-pilti juba täna!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD põhineb auhindadega pärjatud Pixel Plusil. See viib kõrghäletusega pildi kvaliteedi 4 triljoni värviga uuele tasemele. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima HD-telepildi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel.

Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

600 Hz Perfect Motion Rate



600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

Perfect Natural Motion



Nautige katkestusteta tegevust. Perfect Natural Motion prognoosib ekraanil toimuvat

liikumist ja korrigeerib liikumisel tekkivad katkestused nii telesignaali kui eelsalvestatud filmimaterjali puhul (sh 1080p filmid ja 24p True Cinema sisu Blu-ray- ning DVD-plaadil). Tulemuseks on veelgi sujuvam ja vaiksem ning suurepärase teravusega pilt. Nautige filmiesitust, mis on isegi kinokvaliteedist üle!

28 W RMS Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja tõelist filmi atmosfääri. Jõulised 28 W RMS (2 x 14 W RMS) võimendid loovad elutruu heliplatvormi. Helisüsteem Incredible Surround toob rikkaliku vaatamiselamuse saamiseks teieni sügavama ja laiemasagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli kogemuse.

Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefoni, tahvelarvuti või tavaarvuti olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 2 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 47 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 119 cm
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- 3D: Easy3D*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 450 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Ülikõrge lahutusvõime, 600 Hz Perfect Motioni Rate
- Ekraani dunaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV rakendus

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Koodekrite tugi; Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lihtne installleerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiakraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine kodulekraanile, Automaatne subtiitriinihe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Juhtmeta kohtvõrgu valmidus
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisend (optiline), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklappiühend, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,15 W


- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 62 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse timer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,01
- Aastane energiatarve: 91 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Aastane energiatarve ooterežiimis: 1,1* kW/h

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, 2 paari 3D-prille, 2 puhastusriide kotti, Pööratav laua-alus, Kiirjuhend, 3D persisejuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantileht
- Valikulisel tarvikud: 3D-prillid PTA416, juhtmevaba ühenduse USB-adapter (PTA01)

Mõõtmised

- Seadme laius: 1102 mm
- Seadme kõrgus: 647 mm
- Seadme sügavus: 38,5 mm
- Toote kaal: 18,6 kg
- Seadme laius (alusega): 1102 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 715 mm
- Seadme sügavus (alusega): 254 mm
- Toote kaal (alusega): 21.4 kg
- Karbi laius: 1192 mm
- Karbi kõrgus: 780 mm
- Karbi sügavus: 158 mm
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm



Väljalaske kuupäev
2023-07-17

Version: 9.1.7

EAN: 87 12581 59370 4

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* Lapseevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeaatoreid. Värske loendi leiab Philipsi klienditoe veebisaidil jaoisest KKK. Mõnede opeaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimiss. Pöörduge lisateabe saamiseks oma opeaatori poole.

- * Integreeritud digi-TV tuuneri kasutamine aitab säästa energiat
- * 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval

- * USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatekavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäeva töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* NULLTOITE väljalülitamise lüliti kasutamine viib ooterežiimi energiatarbe nulli

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).

* USB-klaviatuuri ja hiirt toetatakse tarkvarauuenduse abil