

Philips Cinema 21:9
LED-TV

147 cm (58")

Full HD 1080p
digitaalitelevisio

58PFL9955H



Joka ilta on ensi-ilta

elokuvien 21:9-kuvasuhde ja Ambilight

Katso elokuvat alkuperäisessä muodossaan Philips 58PFL9955 -LED-TV:llä. Erittäin leveä televisio, jossa on Perfect Pixel HD Engine ja LED Pro, vastaa elokuvien kuvasuhdetta 21:9, ja Ambilight ja 3D täydentävät elämyksen.

Todellinen elokuvateatterielämys

- Cinema 21:9 -kuvasuhde, ei mustia palkkeja ala-/yläreunassa
- Ambilight Spectra 3 tehostaa katselukokemusta
- Full HD 3D TV täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Moninäkömässä pysyt ajan tasalla katsellessasi televisiota

Sisäinen internet-TV

- Philips Net TV ja Wi-Fi: suositut verkkopalvelut televisiossasi
- Online Premium -videokaupat ja TV on Demand -palvelu
- Wi-Fi MediaConnect näyttää PC-mediatiedostot TV:ssä

Palkittua TV-kuvaa

- Full HD ja Perfect Pixel HD Engine – verratonta selkeyttä
- LED Pro -näytössä on tarkka kontrasti ja kirkkaus
- Bright Pro ja todenmukainen kirkkaus
- 400 Hz:n Clear LCD, 0,5 ms ja hieno liikkeen terävyys
- Perfect Natural Motion takaa luonnollisen Full HD -kuvan

PHILIPS

Kohokohdat

Elokuvien 21:9-kuvasuhde



Useimpien televisioiden kuvasuhde on 16:9 (tai 1.78:1) ja tarkkuus 1080p Full HD. Hollywood-hittielokuvat kuvataan kuitenkin yleensä 2.39:1-kuvasuhteella. Philipsin uudet Cinema 21:9 -televisiot sopivat tähän alkuperäiseen 21:9 (2.39:1) -elokuvaformaattiin täydellisesti. Voit nyt katsoa kaikki elokuvat niiden alkuperäisessä kuvakoossa ilman mustia palkkeja.

Useita ikkunoita TV:ssä



Moninäkylässä pysyt ajan tasalla katsellessasi televisiota. Katsele verkkopalveluja, kuten Net TV, TV-kuvan kanssa selkeästi aseteltuna. Net TV -ikkunan voi avata TV-kuvan viereen tai TV-kuvan voi yhdistää toisen videolaitteen kuvan kanssa. Voit vaihtaa pienen näytön ja päätoiminnon välillä näppärästi.

Ambilight Spectra 3



Ambilight Spectra 3 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Philipsin patentoitu tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla

kevyen valon television takaa kolmelle sivulle. Ambilight säättää valon värin ja kirkkauden automaattisesti kuvan mukaan ja luo mukaansatempaavan katseluelämyksen. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri vastaa aina kuvan värejä seinän väristä riippumatta. Ambilight antaa paremman kokonaiskuvan!

Perfect Pixel HD Engine

Koe Perfect Pixel HD Enginen verraton terävyys ja selkeys. Kukin kuvan pikseli vahvistetaan vastaamaan paremmin ympäröiviä pikseleitä, mikä tuottaa luonnollisemman kuvan. Kuvassa yhdistyvät lähteestä riippumatta äärimmäinen tarkkuus, luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä pehmeä ja luonnollinen liike. Puhtaan ja veitsenterävän kuvan takaa kaikkien sisältölähteiden häiriöntunnistus ja -poisto -multimediasta televisiokuvaan. Full HD -näytön 1920 x 1080p pikselin ansiosta Progressive Scan -kuva on välkkymätön ja kirkas.

Full HD 3D TV

Lumoudu 3D-elokuvista ensimmäisen kuvasuhteeltaan valkokangasta vastaavan 3D TV:n kanssa. Active 3D käyttää uusinta nopeaa näyttöä tuottamaan syvyyttä ja realismia täydellä HD-tarkkuudella. 3D-Blu-ray-levyt ja 3D-televisio-ohjelmat tarjoavat yhä laajemman valikoiman laadukasta sisältöä. Koe Full HD 3D -elämys hankkimalla tarvittava määrä 3D-laseja (laajennuspakkaus PTA03).

LED Pro



Philipsin palkittu LED Pro tuottaa upean kuvan ja käyttää 50 % vähemmän virtaa! Näytön taustavalo koostuu yli 1000 LED-lampusta, joita ohjataan valikoiden. Ne luovat kirkkaisiin

58PFL9955H/12

kuva-alueisiin kirkkaan valon. Tummissa alueilla ja tummissa kohtauksissa ne himmennetään matalimmalle tasolle, mikä säästää energiaa. Tehokkaan Perfect Pixel HD Enginen avulla saadaan upea kuva, jonka kontrasti, terävyys ja värikkyyks on uskomaton.

Bright Pro



Bright PRO

Koe kuvien todenmukainen kirkkaus ja leimuava kontrasti Philipsin palkittuun LED Pro -tekniikkaan perustuvan Bright Pron avulla. Se tehostaa kuvien kirkkaiden osien kirkkautta ja pitää tummat alueet tummina. Se tuottaa verrattoman kirkkauden samalla, kun koko kehittyneeseen prosessiin kuluu jopa puolet vähemmän energiaa.

400 Hz:n LCD, 0,5 ms:n vasteaika

Nauti Philipsin nopeimmasta LCD-TV:stä. 400Hz Clear LCD* -television vasteaika on uskomaton 0,5 ms, joten nopeimmatkin toimintakohtaukset ovat erinomaisen teräviä.

Perfect Natural Motion



Nauti toiminnasta ilman kuvan nykimistä. Perfect Natural Motion mittaa kuvan liikkeen ja poistaa nykimisen sekä tv-lähetyksistä että elokuvamateriaalista (mukaan lukien Blu-ray- ja DVD-levyjen 1080 pikselin elokuvat ja 24 pikselin True Cinema -elokuvat). Tuloksena on tasaisempi ja hiljaisempi sekä erittäin terävä kuva. Kuvien liike näyttää jopa paremmalta kuin elokuvateatterissa!

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Ambilight Spectra 3, Valmiustilassa Lounge-valaistus, Pehmeä auringonlaskumainen sammutus, Mukautuu seinän väriin
- Ambilight-versio: 3 sivulla
- Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalistus
- Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 2.39:1, 21:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 58 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 147 cm
- Rungon väri: Musta, harjattu alumiini
- Näyttö: LCD Full HD, 2D-osiin jaettu LED-taustavallo
- 3D: 3D TV*
- Näytön resoluutio: 2560 x 1080p
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kuvanparannus: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Wide Color Gamut -näyttö, Active Control ja valosensori, 2D/3D-kohinanvaimennus, 400 Hz Clear LCD*, Skannaava taustavallo, Paikallisesti himmenevä LED-taustavallo, Osiin jaettu LED-taustavallo, Bright Pro, LED Pro, Super Resolution
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 10 000 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 0,5 (BEV-vastaavuu) ms
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
- Värinkäsittely: 2250 biljoonaa väriä (17 bittiä, RGB)

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: enintään 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75), 75 ohmia, F-tyyppi
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- Digitaalitelevisio: DVB-T*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+-tuki (Astra)
- Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL
- Vuorovaikutteinen televisio: MHP
- Lautasantennin taajuusmuunnin (LNB): 1-4 LNB:n tuki, Taajuusalue 22 kHz, LNB-virta enintään 300

- mA, Napaisuuden valinta 14/18 V, Äänipursketila
- Reed-Solomon-purun tuki: standardin EN 300 421 mukainen
- Satelliittien esiasetus: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Tulon taajuusalue: 950-2150 MHz
- Symbolinopeus: 2-45 Msymbolia (SCPC ja MCPC)

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, WMA (v2-v9.2), AAC
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG
- Net TV: Mukana

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu verkkosäätö, Ohjattu asetustoiminto, Ohjattu laitteiden liittäminen, Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, 2-in-1-seinäteline
- Helppokäyttöinen: Kuvaruutukäyttöopas, Kosketusnäytön painikkeet, Suosikkiohjelman valinta, Mosaiikkikanavaruudukko, Yksi toimintopainike, Kätevä Home-painike, Moninäkö, kahden ikkunan näyttö
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö (ei mustia palkkeja), Automaattinen zoomaus (alkuperäinen kuvasuhde), (kuvasuhteet 4:3, 14:9, 21:9), Super Zoom, 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, skaalaamaton (1080p, piste pisteeltä), Cinema 21:9, Cinema 21:9 - tekstityksen vaihto
- Multimedia: DLNA-mediasein, Verkk-TV-palvelut, USB-mediasein, Wi-Fi MediaConnect*
- Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next, 8 päivän sähköinen ohjelmaopas*
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitetty ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laitteohjelmapäivitys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 30 W, Invisible Sound
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Kirkas ääni
- Kaiutintyyppi: 2 diskanttikalloja, 2 bassokaiutinta

Liitännät

- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Instaport, nopea HDMI-vaihto
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, EasyLink, Pixel Plus -linkki (Philips), Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: 2x USB, CI-moduulipaikka (CI-), SD-kortti (Videokauppa)
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI 1.3
- Muut liitännät: Kuulokelähtö, S/PDIF-lähtö (koaksiaali), kiinteä in WiFi 802.11b/g/n-tekniikka, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI 1.3
- Tietokoneen verkkoliitännät: DLNA 1.5 -sertifioitu
- Ext 2: YpPr-tulo, Äänitulo v/o
- Satelliittiantenniliittymä: DiSeq 1.0
- Yhteenvedo: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, integroitu WiFi-valmius
- VGA-tulo: PC-tulo, D-sub 15
- HDMI, sivu: HDMI 1.3

Virta


- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Virrankulutus (tyypillinen): 147 W
- Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Valosensori, Eco-tila, Kuvannäkyisyys (radio), Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-asetukset-valikko
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,01
- Vuositittainen energiankulutus: 214,62 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Lisätarvikkeet

- Lisätarvikkeet: 3D TV -laajennussarja (PTA03)

Mitat

- Laitteen leveys: 1459 mm
- Laitteen korkeus: 668 mm
- Laitteen syvyys: 71 mm
- Laitteen paino: 26 kg
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 735 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 260 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 29 kg
- Telineen leveys: 500 mm
- Sopii seinätelineeseen: säädettävä 400 x 300 mm



Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 9.11.9

EAN: 87 12581 52305 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* 400 Hz:n Clear LCD -näyttö näyttää 400 kuvaa sekunnissa yhdistämällä edistyneen 200 Hz:n tekniikan pyyhkäisytaustavaloon 50 % käyttöaika-suhteella.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta www.philips.com/smarttv

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestien FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Wi-Fi Media Connect: Tietokoneen nopeus ja Wi-Fi-kaistanleveys voivat vaikuttaa videon toistoon. Katso vähimmäisvaatimukset ja suositukset osoitteesta www.philips.com/wifimediaconnect. Sisälty näkyy muutaman sekunnin viiveellä. Kuvassa ja äänessä voi ilmetä pieniä eroja.

* 3D TV edellyttää PTA03-päivityspakettia (aktiiviset suljinlasit), 3D-yhteensopiva lähdelaitteita ja 3D-lähdemateriaalia.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.