

Philips 9000 series
Smart LED teler

117 cm (46")

Full HD 3D Max
DVB-T/C

46PFL9706H



Auhindadega pärjatud esitus

kolmel küljel Ambilight 3 ja parim pildikvaliteet

Viimasel 10 aastal EISA parima LCD-teleri auhinna saanud 9000. seerial on uuenduslik pilt ja ühendusvõimalused. Perfect Pixel HD Engine ja LED Pro ekraan pakuvad kõige elutruumat pilti, Ambilight ja 3D Max elustavad filmid.

Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra XL, uus ja kaasahaaravam Ambilight
- 3D Max pakub tõeliselt haaravat Full HD 3D-kogemust

Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Sisseehitatud Wi-Figa saab kasutada Net TV rakendusi ja juhtmevaba SimplyShare
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid

Auhindadega pärjatud pildi- ja heliesitus

- Full HD teler ja Perfect Pixel HD Engine kindlustavad konkurentsituult selge pildi
- Moth Eye: suurim pildikontrastsus ja väikseim peegeldus
- FULL HD LED Pro pakub maailma eredaimat 3D-pilti
- Bright Pro elutruu erksuse tagamiseks
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra XL



Suurendage oma vaatamiselamust funktsiooniga Ambilight Spectra XL. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani rohkem kui iial varem, projitseerides valguskuma teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv täiuslik, sõltumata seina värvist.

3D Max



Nautige 3D Maxiga oma elutoas 3D-filmide võlumaailma. Kiire ekraani ja aktiivkatikuga prillide koostöös jõuab teieni Full HD lahutusvõimega elutruu ruumiline pilt. Nüüd saab kahemõõtmelist telepilti vaadata kolmemõõtmelisena ja te saate isegi 3D-pildi sügavust oma eelistuste järgi reguleerida. Teie teler on 3D Maxi elamuse pakkumiseks valmis, kui lisate sellele 3D Maxi prillid.

Perfect Pixel HD

Nautige Perfect Pixel HD Engine pakutavat konkurentsilt teravat ja selget pilti. Iga piksli olekut parandatakse vastavalt sellele, kuidas see ümbritsevate pikslitega sobib. See toob mis tahes materjali vaatamisel teieni ainulaadse kombinatsiooni teravusest, loomulikest detailidest, külluslikest värvidest, ülimast

kontrastist ja sujuvast elutruust liikumisest. Pilt on puhas ja nõeliterav tänu artefaktide ning müra tuvastamisele ja vähendamisele kõigi sisuallikate korral. 1920 x 1080 piksliga Full HD ekraan kuvab konkurentsitu heledusega vapustavat võbelusevaba pilti.

Moth Eye



Moth Eye on inspireeritud looduse evolutsiooni täiuslikkusest, kasutades ööliblika silmas olevaid erilisi nanostruktuure, mis aitavad liblikal jahtijate eest varjuda. Need struktuurid on täiuslikem peegeldusvastane pind. Need erakordsed omadused suurendavad pildi kontrastsust, muutes tumedad toonid sügavamaks ja suurendades heledate elementide heledust, lisamata haloefekti või peegeldust. Nautige elutruud kontrastsust usumatult teravate üksikasjadega.

Bright Pro



Bright Pro abil võite vaadata põnevat pilti elutruu ereduse ja hämmastava kontrastsusega. Philipsi auhindu võitnud LED Prole toetuv tehnoloogia võimendab pildi teatud osade eredust, säilitades süsimustad tumedad osad. Nii saavutatakse erakordne eredus, kasutades samas tänu uusimale nutikale töötlusele 50% vähem energiat.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro toob teieni äärmise kontrastsuse ja maailma eredaima 3D-pildi. Nautige Philipsi auhindadega pärjatud LED Pro pakutavat hingetuksvõtvat pildikvaliteeti ja vähendage võimsustarvet kuni 50%! Üle 1000 LED-tule tekitavad õhukese ekraani taustavalgustuses nii erevalge kui ka sügavmusta. Kui sellele lisada Perfect Pixel HD Engine, saame tulemuseks vapustava pildi, mis on äärmiselt kontrastne, terav ja külluslike värvidega.

1200 Hz Perfect Motion Rate



1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise



Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: Ambilight Spectra XL

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 46 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 117 cm
- Ekraan: Kahemõõtmeline segmentidena juhitud LED-tagantvalgus
- 3D: 3D Max*, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2 Player Full Screen Gaming*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 500 cd/m²
- Pildiparandus: Perfect Pixel HD Engine, Motheys kontrastsusfilter, Perfect Natural Motion, ISF-i pildikalibreerimine, Aktiivjuhtimine + valgusandur, LED Pro, Laia värvigammaga ekraan, Ülikõrge lahutusvõime, Kohaliku hämardamisega LED-tagantvalgus, Täiuslikud värvid, Täiuslik kontrast, Skaneeriv tagantvalgus, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motioni värskendussagedus
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 150 000 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 0,5 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi MediaConnect*
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Koodekite tugi:, Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard, Kaks-ühes seinakinnitus/alus
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Kõlarite tüübid: Soundstage'i aluse korpus

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinihe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2

- Juhtmeta ühendus: WiFi sertifikaadiga
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisisend (optiline), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <0,1 W
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 86 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <0,01
- Aastane energiatarve: 119 kW/h
- Sisaldab pliid: Jah*

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x patarei CR2032, Pööratav laua-alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Seinakinnitusraam, Moth Eye puhastuslapp, Smart TV kiirjuhend, WiFi Mediaconnecti vautser
- Valikulised tarvikud: 3DMaxi prillid PTA516 (aktiivkatikuga)

Mõõtmed

- Seadme laius: 1083 mm
- Seadme kõrgus: 660 mm
- Seadme sügavus: 39 mm
- Toote kaal: 16 kg
- Seadme laius (alusega): 1083 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 718 mm
- Seadme sügavus (alusega): 244 mm
- Toote kaal (alusega): 20 kg
- Sobiv seinakinnitus: reguleeritav, 300 x 200 mm
- Aluse laius: 462 mm

* 3D-teleri vaatamiseks on vaja tarvikut PTA516 (aktiivkatikuga prillid), 3D-roega sisendseadet ja 3D-materjali.

* 3D Max kahe mängija mängimist toetavad ainult järgmised 3D Max telerid: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (EL), _pfl7007 (EL), _pfl8007 (EL), _pfl9x07.

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* Wi-Fi MediaConnect: video edastusvõime võib sõltuda teie arvuti kiirusest ja Wi-Fi ribalaiusest. Minimaalsed ja soovitatavad süsteeminõuded leiate veebilehelt www.philips.com/wifimediaconnect. Esitab sisu mõnesekundise viivitusega. Pildis ja helis võib esineda väikseid erinevusi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditeo veebisaidi jaotistest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusiurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* 8 päeva elektrooniline saatetava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatetavas (riigist ja kanalist sõltvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate koopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarvel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.


* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).

* ISF ja IMAGING SCIENCE FOUNDATION on Isf Research Labs Ltd Limited Liability Company kaubamärgid

* Ainult kahemõõtmeliste mängude jaoks.

* Veenduge, et mängukonsool oleks ühendatud teleri HDMI-pessa.

Connections



Väljalaske kuupäev
2023-07-17

Versioon: 11.4.9

EAN: 87 12581 59524 1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com