

Philips
„Hospitality TV“

40 in „EasySuite“
„Full HD“
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



Nustebinkite savo svečius

pasiūdami dar išmanesnę „Hospitality TV“

Nustebinkite svečius nepakartojama „Full HD“ vaizdo kokybe ir pateikite interaktyvius viešbučio puslapius su prekių ženklu.

CMND – perimkite valdymą

- CMND ir valdymas: lengva televizorių priežiūra
- CMND ir kūrimas: rodykite norimą informaciją tada, kada norite

Prisitaikoma prie svečio poreikių

- Papildoma ausinių jungtis asmeniniam klausymui
- Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija pritaikytas sveikatos priežiūros sektoriui
- Svečių patogumui laikrodžio rodymas ekrane
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti


Pažangios viešbučiams skirtos funkcijos ir ateities technologija

- „Serial Xpress Protocol“ interaktyvioms sistemoms
- Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos
- „SmartInfo“ – interaktyvūs viešbučių informacijos puslapiai su prekės ženklu
- Išsamūs viešbučio, ligoninės, kalėjimo režimai
- Pasveikinkite svečius tinkintu pradžios puslapiu
- Diegimo meniu užrakinimas

PHILIPS


Ypatybės

„CMND & Control“



Naudojant CMND ir valdymą, televizorių konfigūravimą ir instaliavimą galima atlikti nuotoliniu būdu, nevaikštant po kambarius. Lengvai atnaujinkite ir valdykite visus ekranus netrukdydami savo svečiams.

„CMND & Create“



Naudojant CMND ir kūrimą, norimą informaciją galima pateikti norimu metu. CMND turinio valdymo modulis leidžia lengvai kurti ir platinti interaktyvius viešbučio prekių ženklų puslapius. Paruoškite televizorius pateikti svečiams naujausią informaciją apie tai, kas šiuo metu vyksta viešbutyje.

Viešbučio, liginės, kalėjimo režimas

Profesionaliam naudojimui aplinkoje, kurioje taikomi aukštesni reikalavimai, nei svetainėje. Pradedant garso ir meniu užrakinimu ir baigiant kruopštesniais medžiagų bandymais, energijos taupymu, nuo vagystės apsaugotais nuotolinio valdymo pultais ir specialiomis sveikatos priežiūrai ir kalėjimams skirtomis funkcijomis, pritaikytomis tam tikram rinkos segmentui.

Suderintas su „MyChoice“



„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.

Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija

Panaudojus seselės iškvietimo sistemos suderinamumą, „Philips“ sveikatos priežiūrai pritaikyti televizoriai tampa integruotu įrankiu, kuriame naudotojai / pacientai gali rinktis ne tik pramogas, bet ir patogiai kreiptis dėl medicininės pagalbos.

Laikrodžio rodymas ekrane

Įdiegus naująją laikrodžio rodyimo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.

Planuoklė

Naudojami integruotą planuoklę rodykite, ką norite ir kada norite. Užprogramuokite iki 7 skirtingų tvarkaraščių, kurie rodytų jūsų pageidaujama turinį. Kartokite kiekvieną dieną, arba pasirinkite tam tikras dienas, pavyzdžiui, savaitgalį.

Pradžios puslapis



Pradžios puslapis rodomas kiekvieną kartą, kai tik įjungiamas televizorius. Diegimo metu pradžios puslapyje galite pridėti prekės ženklą ir jį tinkinti naudodami paprastą .png formato pradžios puslapio vaizdą.

„SmartInfo“

Naudojami „SmartInfo“ galite svečiams pateikti viešbučio arba miesto informaciją per „SmartUI“. Svečiai prieigą prie šio interaktyvaus viešbučio puslapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Lengvai reguliariai pakeiskite informaciją, kad svečiams būtų pateiktos naujausios viešbučio žinios.

„Serial Xpress Protocol“ (SXP)

Naudojant „Serial Xpress Protocol“ (SXP) protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.

Diegimo meniu užrakinimas

Apsaugo nuo neigalios prieigos prie diegimo ir konfigūracijos nustatymų, kad svečiai galėtų mėgautis patogiu naudojimu, o jūsų išvengtumėte diegimo iš naujo išlaidų.

Ausinių jungtis

Ši garsiakalbių sistema turi papildomą ausinių jungtį. Prijunkite savo ausines, kad bet kada galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 40 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 102 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 280 cd/m²
- Vaizdo išryškimas: „Pixel Plus HD“, 200 Hz „Perfect Motion Rate“
- Matymo kampas: 176° (H) / 176° (V)

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (iki 1080p60)
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- Analoginė televizija: PAL

Savybės

- Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius, Vaizdo formatai, Atskiras garso valdymas
- Skaitmeninės paslaugos: 8d EPG, „Now & Next“, MHEG, Teletextas
- Vietinis valdymas: Valdiklis

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

- Viešbučio režimas: Valdiklio kontrolės užraktas, Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas, Garsumo ribojimas
- Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas, TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
- Laikmatis: Planuoklė (7x), Išsijungimo laikmatis, Žadinimo signalas, Žadinimas įjungiant kanalą, Žadinimo garsai
- Įjungimo valdymas: Kanalas, Savybė, Vaizdo stilius, Vaizdo formatai, Garso stilius, Garsumas, Meniu kalba
- Apsauga nuo vagystės: Baterijų apsauga nuo vagysčių, „Kensington“ užraktas
- Energijos tiekimo valdymas: Ekonomiškas / greitas įjungimas
- Jūsų gamintojas: „SmartInfo“, Pasveikinimo logotipas
- Laikrodis: Laikrodis budėjimo režimu, Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas, Ekraninis laikrodis, Papildomas išorinis laikrodis
- „SmartInfo“: HTML5 naršyklė, Interaktyvieji šablonai, Nuotraukų skaidrių rodymas
- Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas: Momentinis pradinis kopijavimas, Per USB/RF
- CMND ir valdymas: Kanalų redagavimo priemonė atsijungus, Atjungties būsenos nustatymų

redagavimo priemonė, Nuotolinis valdymas per RF, CMND ir kūrimas

- Valdymas: Automatinio kanalų naujinimo blokvimas, „Serial Xpress Protocol“, JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT
- Interaktyvus DRM: „VSecure“
- Pajamų generavimas: „MyChoice“
- Nuotolinis valdymas: Pritaikytas kabelio juostai, Senkančios baterijos nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
- Kanalai: Bendras sąrašas, Teminis sąrašas, Kanalų redagavimo priemonė atsijungus

Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

- Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas, Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu, Suderinimas su seselės iškvietimo sistema
- Patogumas: Ausinių išvestis, Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
- Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

Daugialypė terpė

- Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Talpyklos: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Palaikomi subtitrų formatai: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, JPG, PNG, GIF
- Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki 1920x1080p@60Hz
- Multimedijos jungtys: USB

Garso įrašai

- Garso išvesties galia: 16 (2 x 8) W
- Vonio garsiakalbio išvestis: 1,5 W, Mono 8 omai
- Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn
- Garso funkcijos: AVL, „Incredible Surround“, „Dolby MS10“

Maitinimas

- Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
- Aplinkos temperatūra: 0–40 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,3\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 46 W
- Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas,

- Automatinio išsijungimo laikmatis
- Metinis energijos suvartojimas: 68 kW h

Priedai

- Įtraukta: Stalinis stovas, 2 x AAA akumulatoriai, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Maitinimo laidas, Nuotolinio valdymo pultas 22AV1503A/12
- Papildomai: Išorinis laikrodis 22AV1120C/00, „Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12, Sąrankos nuotolinio valdymo pultas 22AV9573A/12

Šoninės jungtys

- USB2: USB 3.0
- CI+: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 su HDCP 2.2
- Ausinių išvestis: Minikištukas

Galinės jungtys

- Vonio garsiakalbio išvestis: Minikištukas
- Komponentinis: YPbPr + K/D jungtis
- AV įvestis: CVBS bendrinama su YPbPr
- DVI garso įvestis: Minikištukas
- Išorinis valdymas: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 su HDCP 2.2, ARC
- Skaitmeninė garso išvestis: Optinė
- HDMI2: HDMI 2.0 su HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Jungiamumo pagerinimas


- RJ48: IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja
- „EasyLink“ (HDMI CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas
- HDMI: DVI (visos jungtys)

Konstrukcija

- Spalva: Juoda

Matmenys

- Įtaiso plotis: 918 mm
- Įtaiso aukštis: 532 mm
- Įtaiso gylis: 64/77 mm
- Gaminio svoris: 7,6 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 918 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 597 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 222 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 9,5 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: M4, 200 x 200 mm



Išleidimo data 2023-07-24

Versija: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.