

Philips  
Telewizor hotelowy

61 cm (24") EasySuite  
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL3011T



# Zachwyć swoich gości

inteligentniejszą telewizją hotelową

Wyślij odpowiedni komunikat do swoich gości — pokaż im doskonałą jakość obrazu i spersonalizowane, interaktywne strony hotelowe.

## Przejmij kontrolę dzięki CMND

- CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów
- CMND & Create: wyświetlaj wybrane informacje w dowolnym momencie

## Dla każdego coś miłego

- Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala dostosować parametry odsłuchu
- Zgodność z systemami wzywania pomocy umożliwia wykorzystanie w sektorze opieki zdrowotnej
- Zegar ekranowy dla optymalnej wygody gości
- Planuj, co chcesz i kiedy chcesz


## Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- Pełne tryby: hotel, opieka medyczna, więzienie
- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Blokowanie menu instalacyjnego

# PHILIPS


# Zalety

## CMND & Control



CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokoi. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.

## CMND & Create



CMND & Create pozwala dostarczać wybrane informacje w dowolnym momencie. Moduł zarządzania treścią CMND umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję interaktywnych, spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj swoje telewizory, aby zapewnić gościom najświeższe informacje dotyczące hotelu w czasie rzeczywistym.

## Tryb: hotel, szpital, więzienie

Wszystkie funkcje niezbędne przy profesjonalnych zastosowaniach w miejscach bardziej wymagających niż domowy salon. Od blokady poziomu głośności i menu po wysrubowane normy w zakresie materiałów, energooszczędność, zabezpieczenia pilotów przed kradzieżą i funkcje dedykowane dla zakładów opieki medycznej i zakładów karnych, które umożliwiają zastosowanie telewizorów również w tak niecodziennych miejscach.

## Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

## Zgodność z systemami wzywania pomocy

Zgodność z systemami wzywania pomocy sprawia, że telewizor firmy Philips dla placówek medycznych to wysoce zintegrowane narzędzie, które nie tylko oferuje użytkownikom (pacjentom) liczne możliwości z zakresu rozrywki, ale też zapewnia dogodny dostęp do pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.

## Zegar ekranowy

Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.

## Kreator planowania

Pokaż wszystko to, co chcesz i kiedy chcesz dzięki wbudowanemu kreatorowi planowania. Można zaprogramować do 7 różnych planów, aby przedstawić dowolne treści. Plany mogą

być powtarzane codziennie lub ustawione na konkretne dni, np. weekendy. Wybór należy do Ciebie.

## Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

## Protokół Serial Xpress (SXP)

Telewizor można podłączyć do dekodery zewnętrznych i dekodery wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).

## Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

## Złącze słuchawkowe

Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek w celu jeszcze mocniejszego przeżywania muzyki w dowolnym momencie.

# Dane techniczne

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 24 cali
- Przekątna ekranu (cm): 60 cm
- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Telewizja analogowa: PAL

## Właściwości

- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku, Format obrazu, Niezależna regulacja głośności
- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG, Telegazeta
- Lokalne sterowanie: Joystick

## Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności, Blokada joysticka
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Kreator planowania (7x), Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym, Dźwięki budzenia
- Kontrola uruchamiania: Kanał, Funkcja, Styl obrazu, Format obrazu, Styl dźwięku, Głośność, Język menu
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington
- Regulacja mocy: Energooszczędne/szybkie uruchamianie
- Własna marka: SmartInfo, Logo powitalne
- Zegar: Zegar w trybie gotowości, Świecący w ciemności przycisk pilota, Zegar ekranowy, Opcjonalny zegar zewnętrzny
- SmartInfo: Przeglądarka HTML5, Dźwięki budzenia
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Instant Initial Cloning, Poprzez USB/fale radiowe
- CMND&Control: Edytor kanałów offline, Edytor ustawień offline, Zdalne zarządzanie poprzez fale

- radiowe, CMND&Create
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Serial Xpress Protocol, JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT
- Interaktywny system DRM: VSecure
- Generowanie dochodów: MyChoice
- Pilot: Możliwość zastosowania opaski kablowej, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Blokada klapy komory baterii pilota
- Kanały: Lista łączona, Listy motywów, Edytor kanałów offline

## Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych, Zgodny z systemami wzywania pomocy
- Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego
- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II, Niepalny

## Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontenery: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG, GIF
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920 x 1080p przy 60 Hz
- Połączenia multimedialne: USB

## Audio

- Moc: 10 (2 x 5) W
- Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: AVL, Funkcja Incredible Surround, Dolby MS10

## Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>\leq 0,3</math> W
- Klasa energetyczna: A+
- Etykieta energetyczna UE: 19 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco
- Roczne zużycie energii: 28 kWh

## Akcesoria

- W zestawie: Podstawa na biurko, 2 baterie AAA, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Przewód zasilający, Pilot zdalnego sterowania 22AV1503A/12
- Opcjonalne: Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00, Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12, Instalacja RC 22AV9573A/12

## Gniazda boczne

- USB2: USB 3.0
- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 z HDCP 2.2
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack

## Gniazda tylnie

- Wyjście głośnikowe w łazience: Gniazdo minijack
- Komponentowe: YPbPr + cinch L/P
- Wejście audio-wideo: CVBS dzielone z YPbPr
- Wejście DVI audio: Gniazdo minijack
- Zdalne sterowanie: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 z HDCP 2.2, ARC
- Cyfrowe wyjście audio: Optyczne
- HDMI2: HDMI 2.0 z HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## Funkcje dotyczące połączeń


- RJ48: Wejście/wyjście IR, Interfejs Serial Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Otwieranie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem
- HDMI: DVI (we wszystkich gniazdach)

## Projekt

- Kolor: Czarny

## Wymiary

- Szerokość urządzenia: 560 mm
- Wysokość urządzenia: 336 mm
- Głębokość urządzenia: 35 mm
- Waga produktu: 3,0 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 560 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 344 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 112 mm
- Waga produktu (z podstawą): 3,2 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: M4, 75 x 75 mm



Data wydania 2023-07-26

Wersja: 2.0.1

EAN: 87 18863 00898 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

\* Typowy pobór energii włączanego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

\* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.