

Philips  
Hotelski televizorji

102-cm EasySuite

Full HD  
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



## Osupnite goste

s pametnejšim hotelskim televizorjem

Naredite vtis na goste z vrhunsko sliko Full HD in zmožnostjo prikaza interaktivnih hotelskih strani z lastno blagovno znamko.

### Vzemite vajeti v svoje roke z orodjem CMND

- CMND & Control: preprosto vzdrževanje televizorjev
- CMND & Create: predvajajte želene informacije kadar koli

### Za povsem novo doživetje gostov

- Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
- Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor
- Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta
- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli

### Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme
- Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke
- SmartInfo za določene interaktivne hotelske informativne strani
- Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami
- Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo
- Zaklepanje menija za namestitev

# PHILIPS


# Značilnosti

## CMND & Control



CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitvev televizorja z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodablajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

## CMND & Create



CMND & Create omogoča predvajanje zelenih informacij, kadar želite. CMND-jev modul za upravljanje vsebine omogoča enostavno ustvarjanje in posredovanje interaktivnih spletnih strani hotela z lastno blagovno znamko. Prilagodite televizor tako, da boste gostom zagotovili najnovejše informacije in novice o hotelu, vse v realnem času.

### Načini za hotel, bolnišnico, zapor

Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.

## Podpora za MyChoice



S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritek dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

### Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre

Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.

### Prikaz ure na zaslonu

Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

### Razporejevalnik

Z vgrajenim razporejevalnikom lahko prikažete, kar želite, kadar želite. Programirate lahko do 7 različnih razporedov in prikažete kakršno koli vsebino. Isto vsebino lahko ponovite vsak dan ali pa po želji nastavite vsebino za določene dni, na primer za konec tedna.

## Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

### SmartInfo

SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete informacije o mestu in hotelu prek vmesnika SmartUI. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, kadar televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših novicah o hotelu.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanji odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

### Zaklepanje menija za namestitvev

Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitvev in konfiguracijskih nastavitev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitvev.

### Povezava s slušalkami

Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 40 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 102 cm
- Zaslon: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Kot gledanja: 176° (vodoravno)/176° (navpično)

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogna televizija: PAL

## Značilnosti

- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka, Format slike, Neodvisna nastavitve glasnosti
- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletekst
- Lokalno upravljanje: Krmilna ročica

## Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitve, Omejitev glasnosti
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- Časovnik: Razporejevalnik (7 razporedov), Časovnik za spanje, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Slog slike, Format slike, Slog zvoka, Glasnost, Jezik menija
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti kraji Kensington
- Nadzor moči: Okolju prijazen/hiter zagon
- Vaša blagovna znamka: SmartInfo, Pozdravni logotip
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- SmartInfo: Brskalnik HTML5, Interaktivne predloge, Slikovna diaprojekcija
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takojšnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF
- CMND&Control: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitve brez povezave, Daljinsko upravljanje prek povezave RF,

## CMND&Create

- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov, Serial Xpress Protocol, JSON API za upravljanje televizorja-JAPIT
- Interaktivni DRM: VSecure
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Kanali: Kombinirani seznam, Tematski sezname, Urejevalnik kanalov brez povezave

## Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Notni daljinski upravljalnik, Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

## Večpredstavnost

- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (2 do 9.2)
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- Večpredstavnostne povezave: USB

## Zvok

- Izhodna moč zvoka: 16 (2 x 8) W
- Izhod za kopalniški zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov
- Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

## Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 46 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, Časovnik za samodejni izklop
- Letna poraba energije: 68 kWh

## Dodatna oprema

- Priloženo: Namizno stojalo, 2 bateriji AAA, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik 22AV1503A/12
- Izbirno: Zunanja ura 22AV1120C/00, Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12, Nastavitve RC 22AV9573A/12

## Stranski priključki

- USB2: USB 3.0
- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
- Izhod za slušalke: Mini vtič

## Zadnji priključki

- Izhod za kopalniški zvočnik: Mini vtič
- Komponentni: YPbPr + L/D, činč
- AV vhod: CVBS v skupni rabi z YPbPr
- Vhod zvoka DVI: Mini vtič
- Zunanje upravljanje: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2, ARC
- Digitalni avdio izhod: Optični
- HDMI2: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## Izboljšave povezljivosti


- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema
- HDMI: DVI (vsa vrata)

## Zasnova

- Barva: Črna

## Dimenzije

- Širina izdelka: 918 mm
- Višina izdelka: 532 mm
- Globina izdelka: 64/77 mm
- Teža izdelka: 7,6 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 918 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 597 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 222 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 9,5 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: M4, 200 x 200 mm



Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

\* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.