

# PHILIPS

## AVENT

Intercomunicador  
áudio DECT para bebé

Advanced

100% privado, zero  
interferências

Som cristalino e som  
bidirecional

Luz de presença e canções de  
embalar



SCD713



## Ouça e fale com o seu bebé

### A ligação mais fiável ao seu bebé

O som cristalino do nosso intercomunicador SCD713 proporciona uma total segurança aos pais. Com sensor de temperatura, luz de presença e canções de embalar calmantes, pode criar um ambiente repousante para o seu bebé.

#### **Liberdade e flexibilidade**

- Excelente tempo de funcionamento para monitorização durante a noite
- Alcance até 330 metros\*

#### **Ligação fiável e tranquilidade constante**

- Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade
- Som limpo graças à tecnologia DECT
- Saiba quando há ligação com alertas de luz LED
- Modo de poupança de energia ECO inteligente para transmissão mínima
- Controle a temperatura do quarto do seu bebé e defina alertas

#### **Para acalmar e adormecer**

- Luz de presença e canções de embalar reconfortantes para acalmar o seu pequenote
- Converse com o seu bebé remotamente

## Destaque

### Luz de presença e 5 canções de embalar



Não há nada que se compare a uma suave canção de embalar e ao brilho quente e tranquilo de uma luz de presença para acalmar um bebé agitado. Ponha a tocar um dos 5 temas relaxantes e ligue a luz de presença a partir de qualquer ponto da casa. Ajude o seu bebé a voltar a dormir sem esforço e num instante.

### 100% privado, zero interferências



A tecnologia DECT proporciona uma ligação segura e privada, para que possa ter a certeza de que é a única pessoa a ouvir. Garante zero interferências de outros dispositivos de transmissão, como por exemplo, outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis.

### Som limpo

A tecnologia DECT proporciona som limpo, para que possa ouvir cada riso, palrar e soluço com perfeita nitidez.

### Converse com o seu bebé remotamente



Por vezes, o seu bebé apenas precisa do som tranquilizante da sua voz. Clicando uma vez nesta função essencial, pode falar com o seu bebé a partir de qualquer ponto de sua casa.

### Saiba quando há ligação




3 luzes do nível de som para indicar o nível de som no quarto do bebé, mesmo quando o som da unidade dos pais está desligado. Com a indicação da ligação, sabe sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado. A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebé.

### Modo ECO inteligente



O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a transmissão áudio e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita.

### Sensor de temperatura e alertas



Como os bebés não conseguem regular a temperatura do próprio corpo como os adultos, qualquer ligeira perturbação das condições pode perturbá-los. O sensor de temperatura permite controlar o ambiente do berçário e definir alertas personalizados caso a temperatura mude.

### Excelente tempo de funcionamento



A prática unidade dos pais, recarregável, permite-lhe deslocar-se livremente graças à monitorização sem fios com uma autonomia de até 18 horas por carregamento.

### Alcance até 330 metros\*



\*Alcance interior até 50 m, alcance exterior até 330 m.

# Especificações

## Incluído

Unidade para bebés  
Pilhas: 2 pilhas AA  
Pilhas para a unidade para bebés: Não  
Clipe para o cinto  
Unidade dos pais  
Transformador: 2x

## Transmissão

Seleção automática de canais  
Banda de frequência: DECT

## Conveniência

Controlo da sensibilidade do microfone

## Alimentação elétrica

Tempo de carregamento da unidade dos pais:  
Até 10 horas  
Tempo de funcionamento na unidade dos  
pais: Até 18 horas

## Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento: 0-  
40 °C

## Características

Alcance no exterior até: 330 m  
Sensor de temperatura  
Canções de embalar

## Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 220 x 156 x  
94 mm

