


Philips 8500 series
4K UHD LED 智能电视

189 厘米 (75 英寸)
4K 超高清 LED 电视
DTMB



75PUF8565

4K 高清智能 LED 电视

采用 P5 处理引擎

精密工程结合多功能设计。飞利浦 8500 电视机将令人惊叹的 4K 高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视机为您提供丰富多样的娱乐选择。

观看电视，随心所欲

- USB 连接让您欣赏多媒体内容

绚丽灯光。出色画质。

- 魔幻环景光，源自飞利浦。

高清画质引人入胜

- 4K 高清呈现前所未有的分辨率

纤薄电视。清晰音质。

- 飞利浦声音处理技术，带来精细音质。

清晰逼真的画面，始终如一

- 鲜艳缤纷的色彩无损眼睛的舒适度

PHILIPS

产品亮点

USB (照片、音乐、视频)



分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口, 便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

4K 超高清



满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视, 凭借丰富的色彩和清晰的对比度, 可呈现

栩栩如生的画面内容。图像更有深度, 运动更流畅。无论源文件如何, 都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

Dolby Vision 和 Dolby Atmos



支持杜比出色音效和视频格式, 这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装, 您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。


DTS HD

DTS HD 通过保留原始声音内容来优化声音处理, 因此, 您可以尽享扬声器出色的音效, 水晶般清晰的对话。

SoftBlue 舒视蓝护眼技术

研究显示, LED 显示屏发出的紫外线以及蓝光射线会造成眼睛损伤, 长期以往将影响视力。我们的 SoftBlue LED 技术采用的智能技术在不影响显示屏的颜色或图像情况下, 可减少这种有害蓝光, 同时还能呵护您的眼睛。

三侧环景光



飞利浦环景光让您更加贴近每一个精彩瞬间。电视边缘的智能 LED 可响应屏幕操作, 并投射令人着迷的身临其境般的光束。体验一次您便知再也离不开它。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 4K 超高清 LED
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面效果增强: HDR10, Micro Dimming Pro

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 4K 高清 3840x2160@30 赫兹
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 高达 4K 超高清 3840x2160p, @ 24、25、30、50、60Hz

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 电视节目指南*: 8 天电子节目指导
- HEVC 支持

智能电视功能

- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 适应屏幕, 缩放、拉伸

多媒体应用

- 视频播放格式: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4, 兼容: AVI、MKV, MPEG-1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, GIF

便利性

- 图文电视: EPG
- 定时关机

声音

- 输出功率 (RMS): 2X10 瓦 + 15 瓦
- 音效增强: 加宽环绕立体声, 自动音量调节器, 低音控制

连接

- AV 接口数: 1
- HDMI 接口数: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机
- USB 数量: 2
- 无线连接: 蓝牙 4.2, 是, Wi-Fi 802.11n, 2x2, 单频段
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, CVBS + 音频 L / R 输入, AV 输出, AV 输入, 数字音频输出 (光纤)

功率

- 主电源: 220V ~ / 50Hz
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 260 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 保修单, 2 节 AAA 电池, 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆

尺寸

- 机身宽度: 1683 毫米
- 机身高度: 974 毫米
- 机身厚度: 111 毫米
- 产品重量: 35 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1683 毫米
- 机身高度 (含桌架): 1036 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 313 毫米
- 产品重量 (含桌架): 35.4 千克
- 包装盒宽度: 1899 毫米
- 包装盒高度: 1116 毫米
- 包装盒厚度: 200 毫米
- 可壁挂安装: 600 x 400 毫米

Connections

Side



Rear



发行日期 2023-08-05

版本: 4.1.6

EAN: 69 59033 85715 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。
* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家 / 地区和频道限制。