

Philips
Televizor LED Professional

Signature, úhl. 107 cm (42")

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7009D



Zkuste být jiní!

s technologií OXIGEN a Ambilight

Jako obraz na zdi. Vychutnejte si nejnovější ultratenký LED televizor s pohlcující technologií Ambilight. Díky komplexnímu výběru prémiových hotelových funkcí a technologie Philips OXIGEN dosahuje tento televizor nejvyšších přiček.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Ambilight Spectra 2 umocňuje divácký zážitek
- Integrovaný systém IPTV pro optimální upravitelnou interakci
- Televizor Easy 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Integrované Wi-Fi pro bezdrátové použití technologie Smart TV
- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů

Philips OXIGEN – unikátní připojení a správa

- Philips OXIGEN pro nejmodernější konektivitu a nejlepší celkové náklady
- Aplikace Smart TV s mnoha službami pro ubytovací zařízení
- Funkce AppControl pro přidávání, třídění a odstraňování aplikací bez námahy
- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu

PHILIPS

Přednosti

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umorit vaši počáteční investici do televizoru.

Integrovaný systém IPTV

Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky, informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.

Integrované Wi-Fi

Díky integrovanému rozhraní Wi-Fi přímo ve Philips Smart TV můžete bezdrátově procházet celý svět obsahu.

Easy 3D



Technologie Easy 3D zaručuje dlouhé hodiny příjemného sledování 3D díky obrazu bez


blikání a omezení stínových obrazů.

Kompatibilní 3D brýle jsou lehké a nevyžadují baterie. Jednoduše si vychutnejte 3D v pohodlí domova již dnes!

AppControl

Funkce AppControl nabízí vašim hostům televizní aplikace snů. Můžete přidávat, odstraňovat a třídit aplikace dle libosti. A co je ještě lepší, nyní můžete tato nastavení přenést na jakýkoli jiný televizor bez nutnosti nového nastavování! Dokonce můžete vytvářet různé profily a měnit je za provozu. Chcete apartmánům přiřadit aplikace pro vysokou šířku pásma a ostatním pokojům aplikace pro nízkou šířku pásma? Žádný problém. Funkce AppControl zajistí vám i vašim hostům bezproblémové používání.

SmartInstall



Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

Zobrazení hodin na obrazovce


Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN je komplexní řešení, které vám nabízí vše, co od televizoru Hospitality vyžadujete. Inovativní funkce jsou navrženy tak, aby hostům i odborníkům nabídly nejmodernější konektivitu a zároveň zaručily nejnižší provozní náklady. Konektivita

OXIGEN nabízí přístup ke cloudovým aplikacím a zajišťuje komunikaci mezi mobilními zařízeními a televizorem. Nástroje pro vzdálenou správu a příležitosti pro dodatečné příjmy navíc optimalizují příjmy po celou dobu životnosti výrobku.

Ambilight Spectra 2




Rozšířte svůj divácký zážitek o další rozměr díky technologii Ambilight Spectra 2. Tato patentovaná technologie Philips opticky zvětšuje obrazovku promítáním světla z obou stran zadní části televizoru na stěnu za televizorem. Funkce Ambilight automaticky upraví barvu a jas tak, aby odpovídaly televiznímu obrazu. Díky funkci pro přizpůsobení se stěně je barva světla dokonalá bez ohledu na barvu stěny.

Miracast & DirectShare



Naše televizory poskytují hostům možnost užít si obsah bezdrátově na velkém televizoru a bez jakýchkoli potíží. Díky otevřenému systému vycházíme vstříc uživatelům systémů iOS i Android a neustále rozšiřujeme kompatibilitu. Bezpečné sdílení chrání naše hosty. Obrázky, filmy, hudba, to vše můžete sdílet a vychutnávat na našich televizorech přes služby Miracast a DirectShare!



Specifikace

Ambilight

- Funkce Ambilight: Ambilight Spectra 2
- Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 42 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 107 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 300 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Active Control + světelný senzor, Technologie Digital Crystal Clear
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Digitální příjem: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Přehrávání IP: IGMP Multicast, Unicast

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB, LAN
- Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Aplikace Smart TV: cloudové aplikace pro

nastavení HotelTV

- SmartInstall: úpravy kanálu offline, úpravy nastavení offline, vzdálená instalace, vytváření informací SmartInfo, aktualizace softwaru
- AppControl: Více profilů aplikací SmartTV
- SmartInfo: Prezentace obrázků nebo prohlížeč, interaktivní šablony
- Sdílení: Zabezpečené párování, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Název programu, Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní RF, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní IP, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek pro ovládání joystickem
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání joystickem, Grafické uživatelské rozhraní
- Hodiny: Zobrazení hodin na obrazovce, Časovač, Budík, Kompatibilní externí hodiny
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Zelené/rychlé zapnutí, Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG, IP EPG
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní

s připojovacím panelem, Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem, VSecure, MyChoice

- Typ dálkového ovladače: 22AV1409A/12 (RC6)
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Aktualizovatelný firmware a nastavení: přes USB, RF a IP
- Připraveno pro Skype: S přídavnou kamerou
- Bezpečnostní zámek: Zámek Kensington

Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní bílý RC
- Bezpečnost: Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, Dvojité izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumění hlavního reproduktoru

Zvuk

- Zvukový systém: Incredible Surround

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, Ovládání televizoru WIXP/JAPIT, IR-out, Konektor RJ-48, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Indikátor zapnutí konektoru Scart
- Počet připojení HDMI: 3
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup pro sluchátka, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro reproduktor do koupelny, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitální audiovýstup (optický)
- Bezdrátové připojení k síti LAN: 802.11 b/g/n, Wi-

Specifikace

Fi Direct

- Wake-up on LAN: Zelený pohotovostní režim v systémech IP

Napájení

- Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W
- Značka energetické třídy: A++
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 33 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Průměrná roční spotřeba: 48 kWh

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou
- SmartPower Eco

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Otočný stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00, Modul externích hodin 22AV1120C, Healthcare RC 22AV1109H, Kamera USB Skype PTA317/00

Rozměry

- Šířka přístroje: 952,2 mm
- Výška přístroje: 557,1 mm
- Hloubka přístroje: 69,6 mm
- Hmotnost výrobku: 10,4 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 952,2 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 617,7 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 213,1 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 11,7 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 200 mm



Datum vydání 2023-08-05

Verze: 2.8.1

EAN: 87 12581 72224 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.