



Philips The Xtra  
4K Ambilight teler

189 cm (75") Ambilight TV

Dolby Atmos heli  
Pildiparandusmootor P5  
Philips Smart TV



75PML9008

## Kaasahaaravad filmid, põnevad mängud.

### 4K Ambilight teler

Laske end haarata ekraanil toimuvasse tegevusse! Ükskõik, kas vaatate või mängite – Xtra suur ere värviline pilt ja kaasahaarav Ambilight muudavad selle tõeliseks sündmuseks. Lisage rikkalikult atmosfäärilist Dolby Atmos heli ja teil on olemas kõik, mida vajate võimsa õhtu nautimiseks.

#### **Xtra. 4K-teler Mini-LED Ambilight.**

- Sukelduge sisse, mida armastate. Ambilighi teler.
- Suure ekraani sära. Annab elu igale dramaatilisele hetkele
- MiniLED. Nutikad taustvalguse alad. Uskumatu kontrast.
- Täiuslik olenemata allikast. Philipsi P5 mootor.

#### **Ülisuur ilma kompromissita.**

- Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.
- Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid
- Tiptasemel disain. Tuleviku jaoks valmis.

#### **Paindlik heli. Eepiline mängimine. Nutikas juhtimine.**

- Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga
- Eepiline mängimine. 120 Hz, üliväike viivitus, VRR, Freesync
- Hääljuhtimine. Töötab Google Assistanti\* ja Alexa\*ga
- Minge otse selle juurde, mida armastate. Philips Smart TV.

# PHILIPS

4K Ambilight teler  
189 cm (75") Ambilight TV Dolby Atmos heli, Pildiparandusmootor P5, Philips Smart TV

75PML9008/12


# Esiletõstetud tooted

## Ambilighi teler



Ambilighi telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga ja mis reageerivad teie vaadatavale ning viivad teid värvilisse valgusesse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid ennast haaratakse sügavamale teie lemmiksaatesse, filmidesse ja mängudesse.

## Mini-LED-tehnoloogia




Mida tahes vaatate, annab Xtras mini-LED-tehnoloogia teile tõeliselt muljetavaldava laiekraanipildi, millel on sügavad mustad toonid, nõelaterav kontrast ja tõetruud värvid. Lisaks ühildub see 4K UHD Ambilight TV kõigi peamiste HDR-vormingutega, mille abil on pilt veelgi üksikasjalikum ka tumedates ja heledates kohtades.

## MiniLED-teler

MiniLED. Nutikad taustvalguse alad. Uskumatu kontrast.

## Pildiparandusmootor P5 Perfect



Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama särav kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on täiuslikult sujuv.

## Dolby Vision ja Dolby Atmos



Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmossele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stsene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.

## Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid

Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.

## Tiipsemel disain



Üliõhuke metallraam ja õhukesed metalljalad, mõlemad antratsiitallid, annavad telerile

jõulise ja minimalistliku välimuse. Meie pakendites on kasutatud FSC serdiga ringlussevõetud pappi ja meie printitud materjalides ringlussevõetud paberit.

## DTS Play-Fi



DTS Play-Figa varustatud Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Saate kuulata kõõgis filme. Mängige muusikat kõikjal.

## Eepiline mängimine



Mängige piiranguteta ja sukelduge Xtra kirevatesse värvidesse! HDMI 2.1, ülikiire 120 Hz loomulik värskendussagedus, üliväike sisendviivitus ja suurepärase graafika loovad järgmise põlvkonna mängumehhanismi parima sujuvuse ja tundlikkusega ning ülimalt loomuliku liikumisega mängukogemuse. Ambilighi mängurežiim toob veelgi suuremat põnevust.

## Philips Smart TV

Meie uue nutiteleriplatvormiga leiab selle kiiresti. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.



4K Ambilight teler

189 cm (75") Ambilight TV Dolby Atmos heli, Pildiparandusmootor P5, Philips Smart TV

75PML9008/12

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim, Mängurežiim, Ambilight muusikas, AmbiWakeup, AmbiSleep, töötab Philipsi juhtmevabade kodukõlaritega, Ambilighti muutimisanimatsioon
- Ambilighti versioon: 3 küljel

## Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 75 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 189 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler

- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- Loomulik värskendussagedus: 120 Hz
- Pildimootor: Pildiparandusmootor P5 Perfect
- Pildiparandus: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, HDR10+, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), CalMAN-i valmidusega

## Ekraani lahutusvõime

- Lahutusvõime – värskendussagedus: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz, , 60Hz,100Hz,120Hz., 2560x1440-60Hz,120Hz, 3840x2160p-

24Hz,25Hz,30Hz,50Hz, ,60Hz,100Hz,120Hz.

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: PAL, SECAM
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

## Smart TV


- OS: Täiustatud OS-iga Smart TV

## Connections

### Side



### Bottom



# Spetsifikatsioon

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare, Ekraani peegeldamine
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- SmartTV rakendused\*: YouTube, Philipsi pood, Amazon Prime video, Netflix
- Häälassistant\*: Töötab Alexa, Tööab Google Assistant abil

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

## Töötlus

- Töötlusvõimsus: Dual Core

## Heli

- Audio: 2.0 kanal, Väljundvõimsus: 40 vatti (RMS)
- Kõlari konfiguratsioon: 10 W × 2 keskmiselt kõrgete sageduste kõlarit, 10 W × 2 kõrgsageduskõlarit.
- Koodek: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Heli täiustused: A.I. heli, Selge dialoog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Öörežiim, A.I. EQ

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, kahesüsteemne, Bluetooth 5.0
- Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus
- HDCP 2.3: Jah, on kõigil HDMI pesadel
- HDMI ARC: Jah, on HDMI1-l
- HDMI 2.1 funktsioonid: eARC HDMI 1-l, eARC/VRR/ALLM tugi, Maksimaalne andmekiirus 48Gbps, FreeSync Premium
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks, Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu

## Toetatud HDMI-video funktsioonid

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 täielik ribalaius 48 Gbps, kuni 4K 120 Hz
- Mängimine: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

## EL-i energikaart

- EPREL-i registreerimisnumbrid: 1627379
- SDR-i energiklass: G
- SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: 140 Kwh / 1000 h
- HDR-i energiklass: G
- HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: 288 Kwh / 1000 h
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Võrguga ühendatud ooterežiim: 2,0 W
- Kasutatud ekraanitehnoloogia: LED LCD

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: vähem kui 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Ökorežiim, Valgussensor

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

## Disain

- Teleri värvid: Antratsiithall raam
- Aluse disain: Antratsiithallid nihkepulgad

## Mõõtmed

- Seadme laius: 1671,0 mm
- Seadme kõrgus: 970,0 mm
- Seadme sügavus: 85,0 mm
- Toote kaal: 30,3 kg
- Seadme laius (alusega): 1671,0 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 990,0 mm
- Seadme sügavus (alusega): 352,0 mm
- Toote kaal (alusega): 30,8 kg
- Karbi laius: 1879,0 mm
- Karbi kõrgus: 1106,0 mm
- Karbi sügavus: 190,0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 38,5 kg
- Aluse laius: 811,0 mm
- Aluse kõrgus: 20,0 mm
- Aluse sügavus: 352,0 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 300 mm



Väljalaske kuupäev  
2024-03-20

Versioon: 9.9.1

EAN: 87 18863 03850 5

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtte registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausitele).
- \* Rakuten TV on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Vajalik Netflix'i tellimus. Tingimused leiata veebisaidilt <https://www.netflix.com>.
- \* Töötab Google Assistantiga ainult Ühendkuningriigis ja Saksamaal