

Philips Cineos  
Flat-TV

94 cm (37")  
LCD  
integrert digital

37PFL9632D



## Forbedre seeropplevelsen

med Perfect Pixel HD og Ambilight

Nyt den ultimate seeropplevelsen med denne Philips Cineos flat-TV'en med Perfect Pixel HD-motor, 2-kanalers Ambilight, Full HD 1080p-visning og 100 Hz Clear LCD-teknologi. Med USB-kontakten får du full tilgang til multimedieinnhold.

### Skjønnheten ligger i detaljene

- Matchende designdreiestativ

### Altopplukkende seeropplevelse

- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Perfect Pixel HD-motor for uslåelig skarphet og klarhet
- 100 Hz Clear LCD for ekstremt skarpe bevegelser (3 ms)
- 2-kanalers aktiv Ambilight forbedrer seeropplevelsen
- HD Natural Motion for svært jevne bevegelser i Full HD-filmer

### For avansert ytelse

- 3 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel

### Perfekt bildekvalitet på de digitale bildene dine

- USB-kontakt for enkel og umiddelbar multimedieavspilling

# PHILIPS

Flat-TV  
94 cm (37") LCD, integrert digital

## Høydepunkter

### Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

### Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.


### HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-

tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

### Perfect Pixel HD-motor



Opplev uslåelig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du ser på. Rene og knivskarpe bilder gjennom oppdagelse og reduksjon i bildeartefakter og støy i alle innholdskilder – fra multimedia til standard-TV.

### 100 Hz Clear LCD



100 Hz Clear LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnsetningen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 3 millisekunder (målt i oppfattet BEW (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjerm til nye høyder.

37PFL9632D/10

### 2-kanalers Ambilight



Ambilight er et imponerende tilskudd til den generelle opplevelsen ved at det produserer omgivelseslys som passer til fargene og lysintensiteten på skjermbildet. Det gir seeropplevelsen en ny dimensjon, slik at du kan leve deg inn i innholdet du ser på. Det skaper stemning, stimulerer til en mer avslappet seeropplevelse og forbedrer oppfatningen av bildedetaljer, kontrast og farge. Ambilight tilpasser fargene automatisk og uavhengig i henhold til innholdet som endrer seg på skjermen.

### HD Natural Motion



Philips oppfant HD Natural Motion for å minimere flimreffeekter som er synlige med filmbasert bildeinnhold. Den prisbelønte algoritmen estimerer bevegelsen i bildet og korrigerer flimring i både kringkastinger og filmmateriale (f.eks. en DVD- eller Blu-ray-plate). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

### Forhåndsmontert dreiestativ

Dette stativet i høy kvalitet gir maksimal plasseringsfrihet, og det er utformet spesielt til denne TVen. Stativet leveres forhåndsmontert på TVen i esken. Det gjør det enkelt å plassere flat-TVen uten å måtte sette stativet på TVen først. Kos deg med den beste visningsvinkelen ved å dreie den slik du vil ha den.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: 2-kanalers Ambilight, Autoadaptiv til videoinnhold, Fullt operativ i standby, Effektiv lampe for lavt energiforbruk
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 37 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 94 cm
- Kabinettfarge: Mørk antrasitt
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, HD


- Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Pulse Killer Chip, Widescreen Plus, 100 Hz Clear LCD, Dobbel bildefrekvens
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 8000 : 1
- Svartid (typisk): 3 (BEV-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

## Støttet skjermoppløsning

- Dataskjermformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal \*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL



# Spesifikasjoner

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: 4 favorittlister, Automatisk volumtjenvning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- Klokke: Smart Clock
- Skjermformatjusteringer: uskalert (1080p punkt-for-punkt), 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen
- Multimedia: Digital media reader (leser), USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC4450
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Bilde i bilde: Dobbel teksts skjerm
- Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, Programinformasjonslinje

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 8 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Digital signalbehandling, Grafisk equaliser, Dynamisk bassforbedring

## Høytalere

- Innebygde høyttalere: 4
- Høytalertyper: Integrerte woofere med woox,

Dome diskant høyttaler

## Tilkoblingsmuligheter

- HDMI-funksjoner: Kabel-equalizer-funksjon, Kategori 1- og 2-kabler, Komprimert lyd, Foretrukket formatstøtte m. flere hast., PC-formatstøtte, Oppløsninger 720p, 1080i, 1080p
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 4: HDMI v 1.3
- Ext 5: HDMI v 1.3
- Ext 6: HDMI v 1.3

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 165 W
- Effektforbruk i standby: 0,8 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, koaksial RF-antennekabel

## Mål

- Bredde, apparat: 950 millimeter
- Høyde, apparat: 612 millimeter
- Dybde, apparat: 125 millimeter
- Produktvekt: 24,7 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 677 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 184 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 27,6 kg
- Eskebredde: 1066 millimeter
- Eskehøyde: 818 millimeter
- Eskedybde: 300 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 29,7 kg
- Veggfeste-kompatibel: 600 x 400 mm



Utgivelsesdato  
2023-08-21

Versjon: 10.0.28

EAN: 87 10895 99240 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DVB-T, støttes bare i enkelte land.