

Philips
Disainitud tulevikule
mõeldes

107 cm (42")
Full HD 1080p
digi-TV



42PFL6805H



Disainitud tulevikule mõeldes

päikeseenergia toitega kaugjuhtimispuldiga

Laske tõeliselt rafineeritud jõudlusel end kaasa haarata. Üliõhukese disainiga kvaliteetsest alumiiniumist korpus loob õige õhkkonna erakordse LED-tehnoloogia nautimiseks.

Rohelisem argipäev

- Säraavad LED-pildid väikese võimsustarbe juures
- Nullivatine toitelüliti
- Kaks ühes seinakinnitus ja telerialus väldib tarbetuid lisatarvikuid
- Päikese käes laetav kaugjuhtimispult tähendab, et puudub vajadus patareisid vahetada
- 100% taaskasutatav pakend tagab võimalikult väikese keskkonnamõju

Stiil

- Õhuke ja kõrgekvaliteediline, valmistatud ümbertöödeldud alumiiniumist

Pilt ja heli

- Elutruu pilt ja heli loovad kodus kinoelamuse.

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

LED



Selles teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida pilkupüüdvat minimalistlikku disaini imelise pildikvaliteediga ning oma klassi kõige väiksema elektritarbega. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärase kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

100% taaskasutatav pakend

Kasutame võimalikult väikese keskkonnamõju saavutamiseks 100% taaskasutatavat pakendit. Selle pakendi väljatöötamisele pöörati rohkelt tähelepanu ja kasutati uuenduslikke tehnoloogiaid. Polüstüreenpehmedust ja kilekottide kõrvaldamine suurendab veelgi teleri panust keskkonna säästmisele. Niivõrd suure teleri puhul kasutame – äärmiselt uuenduslikult – pakendis ainult paberit ja pappi, et kogu pakend oleks lihtsamini taaskasutatav.

Kaks ühes alus ja seinakinnitus



See revolutsiooniline kaks-ühes lauapealne alus sobib ka teleri seinale paigaldamiseks. Patenditud disain võimaldab nelja paigaldusasendit: lauapealne pööratav alus, pööratav seinakinnitus, eriti õhuke seinakinnitus ja Vesa-ühilduv seinakinnitus. Lihtne paigaldamine ja nutikas loodimine tagavad, et teler on alati perfektselt horisontaalne.

Õhuke ümbertöödeldud alumiinium

See on üks õhema profiiliga telereid turul. Oma tippasemel üliõhukese servadest valgustatud LED-ekraani ja tugeva alumiiniumist korpusega kiirgab see kvaliteeti. Kõrgkvaliteetse ümbertöödeldud alumiiniumi kasutamine ning sellega saavutatav puhas disain on elavaks tõestuseks, et säästlikkus ja tippasemel toode võivad käia käsikäes. Tootes kasutatud alumiiniumist on ümber töödeldud üle 60%, mis on tunduvalt rohkem kui tavapärase alumiiniumi puhul.

Nullivatine toitelüliti

Olematu võimsustarve 0-vatise lüliti klõpsu kaugusel

Elutruu pilt ja heli

Pixel Precise HD põhineb auhindu võitval Pixel Plusil. See viib pildikvaliteedi uuele tasemele tänu HD Natural Motioni 4 triljonile värvile, muutes kõik teie filmid sujuvalt liikuvaks ja üliteravaks. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima pildikvaliteedi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel. Selge heliga 20 W kõlarisüsteem muudab kinoelamuse täielikuks.

Päikesepatareiga kaugjuhtimispult



Selle päikese käes laetava puldiga ei pea te enam kunagi patareid vahetama või neid kasutusest kõrvaldama. Maksimaalselt jätkusuutlik päikesepatarei laeb pulti päevavalguse abil. Isegi pimedamal talveperioodil ei ole tarvis muretseda: sisseehitatud akul on märkimisväärne energiavaru, mis hoiab pulti töötamas ja olukorra teie kontrolli all!

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: Laiekraan
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 42 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 107 cm
- Korpuse värv: Harjatud ehtne alumiinium
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus, Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 380 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Aktiivjuhtimine +


- valgusandur, 100 Hz Clear LCD, Digitaalne müravähendus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Valgustugevuse lühiajaline parandaja, MPEG artefaktide vähendamine, HD Natural Motion, Ülikõrge lahutusvõime, Värvivõimendus
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms
- Vaatenurk: 176° (H) / 176° (V)

- Tippvalgustugevus: 65 %
- Ekraanivõimendus: Peegeldumisvastase kattega ekraan
- Värvitootlus: 4 triljonit värvi (14-bitine RGB)


Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: kuni 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50,


BACK CONNECTORS



BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS



Spetsifikatsioon

60 Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Digi-TV: Maaapealne DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Koodekite tugi: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Kanalite installimisviisard, Seadistusviisard, Seadmete ühendamisviisard, Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kaks-ühes seinakinnitus/alus
- Kergesti kasutatav: Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud, Lemmiksaate valimine, Kanalite mosaiikruudustik, Mitmfunktsiooniline elamuse nupp, Mitmfunktsiooniline nupp Home
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Ekraani automaatne täitmine (kaotab äärtest mustad ribad), Automaatne suum (originaalvorming), (sisaldab vorminguid 4:3, 14:9, 21:9), Ülisuur suumirežiim, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Laiakraan, skaleerimata (1080p punkt-punktilt)
- Multimeedia: USB-meediumibrauser
- Elektrooniline telekava: Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava, 8 päeva elektrooniline telekava*
- Kaugjuhtimispuult: Päikesenergia toitega kaugjuhtimispuult
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 10 W, nähtamatu heli
- Heli täiustused: Dünaamiline bassiparandus, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Clear Sound

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: HDMI 1,4 koos, Sisu tüüp, Sügav värv, Heli tagasikanal (HDMI 1)
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Pixel Plusi ühendus (Philips), Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Tegevuste allalaadimine (Philips), Automaatne subtiitriinhi (Philips), EasyLink
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 2
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn, F-tüüp, Kõrvaklapiväljund,

- Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), Common Interface Plus (CI+), Hoolduspistik, Antenn IEC75
- Kokkuvõte: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Roheline märgis: Ökosertifikaadiga
- Energiatarve ooterežiimis: 0,07
- Võimsustarve (tavaline): 46,0 W
- Energiämärgise klass: A+
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Valgussensor, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Automaatse väljalülituse taimer, Ökoseadistuste menüü
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,01
- Aastane energiatarve: 67,2 kWh
- Sisaldab pliidi: Jah*

Säästvus

- Pakend: 100% paberist materjalid, pakend sisaldab 0% plastikuid, Täispapist pehmedused, Minimaalsed mõõtmed
- Kasutusjuhend: Puudub paberist kasutusjuhend, 28-keelne e-kasutusjuhend, Sisse ehitatud e-kasutusjuhend
- Energiatõhusus: Madalaima energiakuluga üliõhuke teler, Madala voolutarbega LED-ekraan, 60% väiksem voolutarve kui eelkäijal, Keskonnavaalvuse sensor, Energiat säästvad omadused, Päikesepatareiga kaugjuhtimispuult
- Materjal: Teleris kasutatud alumiiniumist on >60% taaskasutatud, Minimaalsete komponentidega arhitektuur, Kaks ühes alus väldib raiskamist, Minimaalne tööstusliku metalli raiskamine, Minimaalne hulk sisejuhtmetistiku
- Ümbertöötlemine ja utiliseerimine: Loodud kergelt lahti võetavaks, Kõrgeim protsent taaskasutatavaid materjale, pakkematerjalid 100% paberist
- Ohtlike ainete eemaldamine: Täiesti halogeeni & PVC vaba disain

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Laadimiskaabel USB A & Micro-B

Mõõtmed

- Seadme laius: 991 mm
- Seadme kõrgus: 605 mm
- Seadme sügavus: 43 mm
- Toote kaal: 14,5 kg
- Seadme kõrgus (alusega): 658 mm
- Seadme sügavus (alusega): 201 mm
- Toote kaal (alusega): 16,2 kg
- Karbi laius: 1200 mm
- Karbi kõrgus: 786 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Aluse laius: 480 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm



Väljalaske kuupäev
2023-08-21

Versioon: 8.2.9

EAN: 87 12581 56042 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede opeaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).