

Philips Cineos
Flat TV

132 cm (52")
LCD
integreret digitalt

52PFL9632D



Gør TV-oplevelsen bedre

med Perfect Pixel HD og Ambilight

Nyd den ultimative TV-oplevelse med dette Philips Cineos flat TV med Perfect Pixel HD Engine, Ambilight 2-kanal, ægte HD 1080p skærm og 100 Hz tydelig LCD-teknologi. USB-stikket giver dig fuld adgang til multimedieindhold.

Skønheden ligger i detaljerne

- Matchende designdrejefod

Overvældende TV-oplevelse

- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Perfect Pixel HD Engine til uovertruffen skarphed og klarhed
- 100 Hz tydeligt LCD for fremragende bevægelsesskarphed (3 ms)
- 2-kanal aktiv Ambilight forbedrer billedoplevelsen
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film

For forbedret ydeevne

- 3 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

Perfekt billedkvalitet fra dine digitale fotos

- USB-multimedie for nem og let adgang til afspilning af multimedieindhold

PHILIPS

Flat TV
132 cm (52") LCD, integreret digitalt

Vigtigste nyheder

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.


HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale

DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Perfect Pixel HD Engine



Oplev enestående skarphed og klarhed med Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet forbedres, så den passer bedre til de omgivende, hvilket giver et mere naturligt billede. Resultatet er en unik kombination af skarphed, naturlige detaljer, levende farver, overlegen kontrast samt jævne og naturlige bevægelser, uanset hvad du ser. Klare og knivskarpe billeder er et resultat af registrering og reduktion af fejl og støj for alle indholdskilder - lige fra multimedier til standard-TV.

100 Hz tydeligt LCD



100 Hz tydeligt LCD skaber ekstrem bevægelsesskarphed for klare og levende billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen. Den dobbelte billedhastighed arbejder med en høj 100 Hz opdateringshastighed. Den øger skarpheden i gengivelsen af bevægelse til mere end det dobbelte af almindelige LCD-skærme, hvilket giver en svartid på 3 millisekunder (målt i BEW - Perceived Blurr-Edge-Width). Denne unikke Philips-teknologi placerer

52PFL9632D/10

bevægelsesskarpheden på LCD-skærme på et hidtil uset niveau.

Ambilight 2-kanal



Ambilight yder et vigtigt bidrag til den totale billedoplevelse ved at frembringe baggrundslys, som matcher farverne og lysintensiteten i billedet på skærmen. Det føjer en ny dimension til billedoplevelsen, så du virkelig kan fordybe dig i det materiale, du ser. Det skaber stemning, giver en mere afslappet oplevelse og forbedrer opfattelsen af billedets detaljer, kontrast og farve. Ambilight tilpasser farverne automatisk og uafhængigt efter det skiftende materiale på skærmen.

HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

Forudmonteret drejefod

Denne fod af høj kvalitet er designet specielt til dette TV. Den giver maksimal placeringsfrihed. Foden er monteret på TV'et. Den gør det nemt at placere dit flat TV uden at skulle lave en TV-holder først. Få den bedste synsvinkel ved at dreje foden, som du vil have den.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Ambilight 2-kanal, Auto tilpasning til videoindhold, Fuld betjening i standby, Effektiv lavenergipære
- Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum
- Lysdæmper: Manuelt og via lysføler

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 52 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 132 cm
- Kabinetfarve: Mørk antracit
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 550 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 2000:1


- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, HD Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 50/60 Hz behandling, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Pulse Killer chip, WideScreen Plus, 100 Hz tydeligt LCD, Dobbelt billedhastighed
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skærmkontrast: 10.000:1
- Svartid (typisk): 3 (BEVV-ækvivalent) ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Farvebehandling: 4 billioner farver (14 bit RGB)

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL



Specifikationer

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyring
- Ur: Smart ur
- Skærmformat-justeringer: ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt), 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Widescreen
- Multimedia: Digital kortlæser (browser), USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC4450
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: Habit Watch, Linje med programoplysninger

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2x8 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Digital Signal Processing, Grafisk equalizer, Dynamisk basforbedring

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 4
- Højttalertyper: Integreerede basenheder med wOOx, Dome-diskant

Tilslutningsmuligheder

- HDMI-funktioner: Kabeludledning, Kategori 1- og 2-kabler, Komprimeret lyd, Multirate er det foretrukne understøttede format, PC-format understøttes, Opløsningerne 720p, 1080i, 1080p
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 328 W
- Standby-strømforbrug: 0,8 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, RF-antennekabel

Mål

- Bredde: 1310 mm
- Højde: 824 mm
- Dybde: 125 mm
- Produktvægt: 45,4 kg
- Højde (med stand): 889 mm
- Dybde (med stand): 297 mm
- Produktvægt (+ stand): 48,8 kg
- Bredde (emballage): 1390 mm
- Højde (emballage): 1004 mm
- Dybde (emballage): 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 59 (tbc) kg
- Kan monteres på en væg: 600 × 400 mm



Udgivelsesdato
2023-08-21

Version: 8.0.21

EAN: 87 12581 33152 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande