

Philips Cineos
Flat TV

94 cm (37 inç)

LCD
entegre dijital

37PFL9632D



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Perfect Pixel HD ve Ambilight ile

Perfect Pixel HD Engine Ambilight 2 Kanal, Full HD 1080p ekran ve 100 Hz Clear LCD teknolojisi ile bu Philips Cineos Flat TV'nin sunduğu inanılmaz izleme deneyiminin keyfini çıkarın. USB konektörü, multimedya içeriğine tam erişim olanağı tanır.

Gerçek güzellik ayrıntılarda gizlidir

- Uygun tasarımı dönebilen stand

Üstün izleme deneyimi

- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- DVB-T alımı için Entegre Dijital Radyo
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- Eşsiz keskinlik ve netlik için Perfect Pixel HD Engine
- Mükemmel hareket netliği için 100 Hz Clear LCD (3ms)
- 2 kanallı aktif Ambilight izleme deneyimini zenginleştirir
- Full HD filmlerde üstün yumuşak hareket için HD Doğal Hareket

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 3 HDMI girişi

Dijital fotoğraflarınızdan kusursuz resim kalitesi

- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü

PHILIPS

Flat TV
94 cm (37 inç) LCD, entegre dijital

Özellikler

Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

Entegre Dijital DVB-T radyo

Dahili Dijital DVB-T radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.


HD Ready



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV set üstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya

HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Perfect Pixel HD Engine



Perfect Pixel HD Engine ile eşsiz keskinlik ve netlik elde edin. Resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sonuç izlediğiniz her şeyde keskinlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, mükemmel kontrast ve düzgün ve doğal hareket akışının eşsiz bir kombinasyonudur. Multimedya standart TV'ye tüm içerik kaynaklarında parazit ve gürültü algılama ve azaltma, net ve bıçak keskinliğinde görüntüler sunar.

100 Hz Clear LCD



100 Hz Clear LCD, ekrandaki hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler için üstün bir netlik sağlar. Çift Kare Hızı Ekleme, 100 Hz yenileme hızı ile çalışır. Hareket geçişlerindeki netliği, standart LCD'lerdekini iki katından fazla artırarak 3 milisaniyelik (Algılanan Bulanıklık-Kenar-Genişlik; BEV olarak ölçülür) bir tepki süresi yaratır. Bu eşsiz Philips teknolojisi, LCD ekranların hareket netliğini görülmemiş bir düzeye çıkarır.

37PFL9632D/10

Ambilight 2 kanal



Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üreterek, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambiyans yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

HD Doğal Hareket



Philips, HD Doğal Hareket'i film tabanlı görüntü içeriklerinde görülebilen bozulmaları ortadan kaldırmak üzere geliştirdi. Ödüllü algoritma, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray Disk ve DVD gibi) titremeyi düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket geçişleri ve mükemmel keskinlik seyir deneyimini daha da güzelleştirir.

Önceden monte edilmiş dönebilen stand

Bu yüksek kaliteli stand özel olarak bu televizyon ve maksimum yerleştirme özgürlüğü için tasarlanmıştır. Stand kutudan, televizyona önceden monte edilmiş şekilde çıkar. Standı televizyona monte etme zahmeti olmaksızın Flat TV'nizi kolay yerleştirmenizi sağlar. Standı kişisel tercihinize göre döndürerek en iyi izleme açısının keyfini çıkarın.

Flat TV

94 cm (37 inç) LCD, entegre dijital

37PFL9632D/10

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight 2 Kanal, Video içeriğine otomatik ayarlanma, Bekleme modunda tam çalışma, Düşük enerjili lamba
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 37 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 94 cm
- Renkli kabin: Koyu antrasit
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 550 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1

- Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, HD Doğal Hareket, Dinamik kontrast geliştirme, 1080p 50/60 Hz işleme, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Darbe Yok Edici Çip, Geniş Ekran Plus, 100 Hz Clear LCD, Çift kare hızı
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Dinamik ekran kontrastı: 8000:1
- Tepki süresi (tipik): 3 (BEV eşdeğeri) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)


Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal *
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Rear connectors



Side



Teknik Özellikler

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: En beğenilen sayfaları içeren 4 liste, Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol
- Saat: Akıllı Saat
- Ekran Format Ayarları: ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya), 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Multimedya: Dijital ortam okuyucu (tarayıcı), Otomatik USB durdurucu
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC4450
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgisi satırı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x8W
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Digital, BBE
- Ses Geliştirme: Dijital Sinyal İşleme, Grafik Ekolayzır, Dinamik Bas Geliştirme

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: wOOx entegre woofer'lar, Dome

tweeter

Bağlantı

- HDMI özellikleri: Kablo eşitleme, Kategori 1 ve 2 kabloları, Sıkıştırılmış ses, Çoklu değerli tercih edilen format desteği, PC formatı desteği, Çözünürlükler 720p, 1080i, 1080p
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi, USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 165 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,8 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, RF anten kablosu

Boyutlar

- Set Genişliği: 950 mm
- Set Yüksekliği: 612 mm
- Set Derinliği: 125 mm
- Ürün ağırlığı: 24,7 kg
- Set yüksekliği (stant ile): 677 mm
- Set derinliği (stant ile): 184 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 27,6 kg
- Kutu genişliği: 1066 mm
- Kutu yüksekliği: 818 mm
- Kutu derinliği: 300 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 29,7 kg
- Duvara montaja uyumlu: 600 x 400 mm



Yayın tarihi 2023-08-21

Sürüm: 10.0.28

EAN: 87 10895 99240 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır