Philips 7000 series
可视智能锁

双向通话远程可视
4 英寸 IPS 显示屏
Wi-Fi 联网实时在线
自动上锁功能

DDL711ABAGBW

双向通话远程可视

主动防御更安全

飞利浦 DDL711A-VP-5HW 可视智能锁，集猫眼、门铃、门锁功能为一体，支持 Wi-Fi 联网，通过手机 App* 便可远程知晓门前动态，还能进行实时信息推送，让家门安全随时随地 “看得见”。

安全守护，智在随芯
- 紧急开门更方便
- 防止真实密码泄露
- 时刻警惕，保护居家安全

便捷生活，不止于此
- 自动上锁，关门即走
- 手落即开
- 告别单一钥匙时代
- 贴心避免打扰家人休息

智能生活，“锁”以出色
- 随时掌握门外情况
- 离家也能实时沟通
- 门外动态清晰可见
- 智能补光，夜间也清晰
- 异常消息推送提醒

PHILIPS

可视智能锁
双向通话远程可视 4 英寸 IPS 显示屏 , Wi-Fi 联网实时在线 , 自动上锁功能

DDL711ABAGBW/93

产品亮点

Wi-Fi 实时连接

DDL711A-VP-5HW 通过 Wi-Fi 联网实时在线，绑定手机 App 后可查看门锁记录，远程授权发送临时密码，还可以通过点击视频键实时查看门外情况。

双向通话远程可视

当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至用户手机 App，点击消息打开 App 接通后，可开启双向语音进行对讲。按响门铃后，智能锁还会自动录制视频，即使未及时接通也不会错过访客信息。

4 寸 IPS 显示屏



室内面板上设有 4 英寸 IPS 显示屏，点击显示屏上的按钮即可查看来访客人及门外情况，再次点击按钮即可关闭显示屏，方便老人小孩使用，还可通过手机 App 调节显示屏的亮度与亮屏时间。

广角夜视摄像头

DDL711A-VP-5HW 配有 144° 广角摄像头和两颗低功耗红外补光灯，拥有白天 / 夜视两种模式，当光线较弱时，红外补光灯自动开启，画面切换至夜视模式，人物距离锁端 1 米范围内亦可识别人脸五官轮廓。

PIR 人体感应侦测

采用 PIR 传感器，当门外 3 米 * 范围内有人逗留时，通过 AI 人形侦测算法识别异常动态，即刻抓拍或录像，同时通过云加密服务器给手机 App 推送提醒信息，掌控家门动态，避免安全隐患。

室内旋钮

门锁室内面板上设有开门旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，可实现室内旋转旋钮开门，保障用户安全。

20 位虚位密码

20 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

多重报警功能

DDL711A-VP-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量、锁舌异常等多重报警功能，不仅时刻守护居家安全，还实时提醒您门锁状态，方便使用。

全自动锁体



采用全自动锁体，室外指纹或密码验证成功后，锁舌自动回缩，推门即开。关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

可视智能锁
双向通话远程可视 4 英寸 IPS 显示屏 , Wi-Fi 联网实时在线 , 自动上锁功能

DDL711ABAGBW/93

规格

设计和外观
- 颜色 : 曜石黑
- 把手 : 推拉式把手
- 主要材质 : 铝合金
- 指纹识别器 : 半导体指纹传感器

开锁方式
- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格
- 电池类型 : 锂聚合物电池
- 电池寿命 : 3 个月 *
- 应急电源 : 5 V 充电宝

操作简易
- 语音导航 : 真人语音导航

功能
- 锁体 : C 级锁芯 , 全自动锁体

安装要求
- 门厚 : 38-60 毫米 , 60-90 毫米 , 90-120 毫米 , 其它范围 *
- 开门方向 : 左内开门 , 左外开门 , 右内开门 , 右外开门
- 门的类型 : 防盗门 , 铜门 , 木门

发行日期 2024-10-25
版本 : 2.2.2
EAN: 69 71318 50470 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 手机 App：指 “飞利浦 EasyKey Plus” 应用程序。（注意：仅在门锁连接至应用程序时才能将门锁信息上传至应用程序。）
* 3 米：PIR 传感器异常侦测的最远距离。徘徊报警功能默认关闭，可通过手机 App 开启，并设置侦测距离为 1 米、 2 米、 3 米。
* 3 个月：来自实验室数据，实际电池时间可能因使用频率而异。
* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。
* 其他厚度范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。