



Philips 1000 series
ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

วิดีโออินเทอร์เน็ตคอมระยะไกล

การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR
การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบไร้สาย
การล็อคอัตโนมัติ

DDL111AAFBW

ชีวิตแสนวิเศษเริ่มต้นจาก

ด้วยวิดีโออินเทอร์เน็ตคอมระยะไกล

ล็อกประตูอัจฉริยะของ Philips Alpha-V-5HWS รวมตัวแสดงประตู กริ่งประตู และตัวล็อกประตู
ใช้กล้องมุมกว้าง 2MP และรองรับเครือข่าย Wi-Fi

ช่วยให้คุณดูประตูผ่านแอปและนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มองเห็นได้มาด้วย

ชีวิตอัจฉริยะล็อคด้วยความเป็นเลิศ

- รู้เสมอว่าใครอยู่ที่ประตู
- ทำการสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่
- ภาพคมชัดแม้ในเวลากลางคืน
- แจ้งเตือนทันทีเมื่อสถานการณ์ผิดปกติ

ชิปอัจฉริยะที่ได้รับการอัปเดตช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน

- อนุญาตให้ออกฉุกเฉินด้วยปุ่มเดียว
- เวลาในการปลดล็อกทางเทคนิคเกิน 270 นาที
- ป้องกันรหัสผ่านจริงจากการแอบดู
- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลาทันที

ชีวิตง่าย ๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้

- ขจัดความยุ่งยากของการล็อคด้วยตนเอง
- ประตูจะเปิดเมื่อตรวจพบมือ
- บอกกล่าวการใช้กุญแจไปได้เลย
- สถานที่เงียบสงบสำหรับครอบครัว

PHILIPS

การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์



Philips Alpha-V-5HWVS
ทำให้ออนไลน์แบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อ
Wi-Fi หลังจากผูกกับแอป Philips EasyKey แล้ว
คุณสามารถดูประวัติการเข้าใช้ล็อค ส่งรหัส PIN
ชั่วคราวจากระยะไกล
และดูสถานะการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่ประตูได้ด้วย
การคลิกปุ่มวิดีโอ

วิถีโออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ยุคใหม่



เมื่อแขกตกกริ่ง
จะมีข้อความส่งไปที่แอปมือถือทันที
คุณสามารถเริ่มเสียงสองทางได้โดยแตะที่กล่อง
ข้อความเพื่อเชื่อมต่อกับแอป
เมื่อกริ่งประตูดังขึ้น
วิถีโอล็อคจะบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ
ดังนั้นคุณจะไม่พลาดข้อมูลแขกที่มาเยี่ยมแม้ใน
ขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน

กล้องมองภาพกลางคืนมุกกว้าง



Philips Alpha-V-5HWVS ติดตั้งกล้องมุกกว้าง
144°

และไฟเติมอินฟราเรดแบบใช้พลังงานต่ำสองดวง
มีโคมะกลางวันและโคมะกลางคืน
เมื่อแสงสลัว
ไฟเติมอินฟราเรดจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนเป็นโคมะการมองเห็นตอนกลางคืน
และจดจำลักษณะใบหน้าภายในระยะ 1
เมตรจากปลายล็อค

การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR



นำมาใช้กับเซ็นเซอร์ PIR
เมื่อมีคนเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ประตูหน้าภายใน 3
เมตร* อัลกอริทึมการตรวจจับ AI
แบบมนุษย์จะระบุไดนามิกที่ผิดปกติด้วยการจับ
ภาพหรือบันทึกวิดีโอทันที
จากนั้นจะส่งข้อความไปยังแอปผ่านเซิร์ฟเวอร์
คลาวด์ที่เข้ารหัสไปพร้อม ๆ กัน
ซึ่งช่วยให้คุณจัดการไดนามิกที่ประตูได้อย่างเต็ม
ที่และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ลูกบิดแบบหมุนปลดล็อคฉุกเฉิน



โถงด้านในของตัวล็อคประตูติดตั้งลูกบิดแบบหมุน
หากเหตุฉุกเฉินทำให้ล็อคประตูอัจฉริยะทำงาน
ผิดปกติ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อประตูเปิดล็อคประตู
และทางออกฉุกเฉินด้วยปุ่มเดียวสามารถรับรอง
ความปลอดภัยของผู้ใช้ได้

ใส่กุญแจเกรด C



กระบอกล็อคเป็นส่วนประกอบหลักที่ควบคุมการ
เปิดล็อค
นำเทคโนโลยีป้องกันการโจรกรรมมาใช้ด้วยการ
ออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของพินแก็วและโครง
สร้างใบพัด กระบอกล็อคเกรด C ของ Alpha-V-
5HWVS
ทำให้เวลาในการปลดล็อคทางเทคนิคเกิน 270
นาที* จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ 20 หลัก



Philips Alpha-V-5HWVS
มาพร้อมกับเทคโนโลยีรหัส PIN 20
หลักที่ซ่อนอยู่
ซึ่งช่วยให้คุณป้อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อ
ระบบตัวต้นและปลดล็อคประตู
ทราบได้ที่มีการป้อนรหัสผ่านที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและรักษา
รหัสผ่านจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ
วิดีโออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ระยะไกล การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR, การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์,
การล็อคอัตโนมัติ

DDL111AABW/00

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: สีดำ Obsidian
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลัก-ดึง

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120

มม., ขนาดอื่นๆ*

- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

- ช่องเสียบกุญแจ



วันที่ออก 2024-06-21

เวอร์ชัน: 2.2.1

EAN: 69 71318 50409 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* 270 mins data source: Lock cylinder test report.

* 3 เมตร: ระยะการตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR สูงสุดคือ 3 เมตร ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็น 1 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร ผ่านแอปมือถือได้

* ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบหมาย

* เอฟเฟกต์ของแสงปฏักดิจิตอลที่แสดงในภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมือนกับเอฟเฟกต์การแสดงผลจริง

โปรดใช้ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงสถานะภายใต้สถานการณ์การใช้งานจริง