Philips 7000 series
Cerradura de puerta con video inteligente

Intercomunicador bidireccional

Detección PIR del cuerpo humano
Conexión Wi-Fi en tiempo real
Monitoreo remoto inteligente

DDL702IAFCW

Supervisión remota por video

Seguridad visible

Gracias a su sensor PIR incorporado, cuando alguien se acerque a menos de 3 metros de la puerta frontal, el dispositivo DDL702-1HWS de Philips capturará una foto o un video y lo enviará a la aplicación a través de una conexión Wi-Fi. Esto le permitirá saber quién llama a la puerta en cualquier momento.

El chip inteligente actualizado mejora la seguridad del hogar

- El portafolio de verificación proporciona doble seguridad
- Proteja instantáneamente la seguridad del hogar en todo momento

La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Alerta instantánea ante una situación anormal
- Sepa quién está en la puerta en todo momento
- Comuníquese en tiempo real y en todas partes

La vida sencilla no termina aquí

- Estable y de larga duración
- Evite tomarse la molestia del bloqueo manual
- La puerta se abre cuando se detecta la mano

PHILIPS

Cerradura de puerta con video inteligente
Intercomunicador bidireccional Detección PIR del cuerpo humano, Conexión Wi-Fi en tiempo real, Monitoreo remoto inteligente

DDL702IAFCW/97

Destacados

Conexión Wi-Fi en tiempo real



El bloqueo de video inteligente DDL702-1HWS permite conectarse en línea en tiempo real a través de la conexión Wi-Fi. Después de vincular la aplicación Philips EasyKey, podrá ver el historial de actividad de bloqueo y la información cifrada, enviar códigos PIN temporales de forma remota y ver la situación en tiempo real en la puerta haciendo clic en el botón de video.

Intercomunicador bidireccional

Cuando el visitante presione el timbre, se enviará un mensaje a la APLICACIÓN al instante. Si la APLICACIÓN se ejecuta en primer plano, recibirá un recordatorio de llamada; si la APLICACIÓN se ejecuta en segundo plano, recibirá un mensaje. Puede iniciar un intercomunicador bidireccional si marca la casilla de mensajes para conectarse con la aplicación. Cuando suene el timbre de la puerta, el bloqueo de video grabará automáticamente el video, por lo que no se perderá ninguna información de los visitantes, incluso cuando no esté en casa.

Detección del cuerpo con el sensor PIR

Equipado con el sensor PIR, cuando alguien se mueve a menos de 3 metros de la puerta frontal, el algoritmo de detección del humanoide de la IA identificará la dinámica anormal, capturará una foto o grabará un video y enviará simultáneamente un mensaje a la APLICACIÓN a través del servidor de nube cifrado. Ahora puede gestionar totalmente la dinámica en la puerta principal y evitar riesgos de seguridad.

Verificación dual

En el modo de verificación dual, puede abrir la puerta con la huella digital y el código PIN, lo que proporciona una doble garantía de seguridad para el hogar.

Función de alerta múltiple

Cuenta con múltiples alertas de antidesmontaje, perno anormal, bloqueo forzado exterior y recordatorio de bajo nivel de la batería, la puerta Philips DDL702-1HWS protege instantáneamente a la familia y le recuerda el estado del bloqueo. Eso realmente transmite tranquilidad.

Desbloqueo de sensor IR para interiores

Con un sensor táctil y un sensor infrarrojo en el mango interior, una vez que la mano toque el sensor táctil y el sensor infrarrojo detecte la obstrucción, la puerta se puede desbloquear fácilmente.

Cerradura completamente automática

La puerta Philips DDL702-1HWS utiliza una cerradura totalmente automática. Sin necesidad de una acción adicional, el perno se desplegará espontáneamente tras cerrar la puerta. Si la puerta no está bien bloqueada, activará una alerta para recordarle el estado del bloqueo de la puerta.

Cerradura de puerta con video inteligente

Intercomunicador bidireccional Detección PIR del cuerpo humano, Conexión Wi-Fi en tiempo real, Monitoreo remoto inteligente

DDL702IAFCW/97

Especificaciones

Diseño y apariencia
- Color: Negro obsidiana, Cobre rojo
- Asa: Asa de palanca
- Material principal: Aleación de zinc
- Sensor de huella digital: Semiconductor

Solución de acceso
- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Llave mecánica

Capacidad de bloqueo
- Código PIN maestro: 1
- Código PIN del usuario: Hasta 20

Especificación de alimentación
- Tipo de batería: Batería de litio
- Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar
- Indicador: Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de batería baja, Aviso de modo silencioso, Aviso de bloqueo forzado externo, Aviso de bloqueo del sistema
- Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente
- Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C
- Función de seguridad: Verificación doble, Código PIN oculto, Función de bloqueo forzado exterior

Modo
- Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual
- Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo general

Instalación
- Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha

Fecha de publicación
2024-10-25

Versión: 3.3.1

EAN: 69 71318 50305 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* 2 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.
* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.
* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.