Philips 7000 series
智能視像門鎖

雙向對講
PIR 人體偵測
實時 Wi-Fi 連接
智能遙距監控

DDL702IAGBW

遙距影片 監控

看得見的安全

當有人進入正門的 3 米範圍內，採用 PIR 的 Philips DDL702-1HWS 將會拍攝影片，然後透過 Wi-Fi 連接推送至應用程式，讓您隨時了解家門的情況。

升級智能晶片，提升家居安全
- 驗證組合提供雙重保障
- 時刻即時保護家居安全

智能生活，「鎖定」卓越
- 異常情況即時推送警報
- 隨時了解家門的情況
- 隨時隨地實時通訊

簡單生活，並不僅止於此
- 持久穩定
- 消除手動鎖門的麻煩
- 當偵測到手部時，門就會打開

PHILIPS

智能視像門鎖
雙向對講 PIR 人體偵測，實時 Wi-Fi 連接，智能遙距監控

DDL702IAGBW/97

產品特點

實時 Wi-Fi 連接



DDL702-1HWS 智能視像鎖透過 Wi-Fi 連接確保實時上網。連結 Philips EasyKey 應用程式後，便可查看鎖的活動記錄和加密資訊、遙距發送臨時 PIN 代碼，點擊視像按鈕即可實時查看家門情況。

雙向對講

當訪客按門鈴時，系統會立即推送訊息至應用程式。如果正在使用應用程式中，便會收到來電提醒；如果應用程式在後台運行，則會收到一個訊息。您可以點擊視像框與應用程式連接以啟動雙向對講。當門鈴響起時，視像鎖會自動錄製影片，即使您不在家中，也不會錯過任何訪客訊息。

PIR 人體偵測



具備 PIR 功能，當有人在正門 3 米範圍內移動時，人工智能人形偵測演算法會透過即時拍下影片來識別異常動態，同時透過加密的雲端伺服器向應用程式推送訊息。現在，您可以完全管理正門的動態及避免安全風險。

雙重驗證

在雙重驗證模式下，您可以使用指紋和 PIN 代碼開門，為家居安全提供雙重保障。

多種警報功能

Philips DDL702-1HWS 具有防拆、門栓異常、外部強制上鎖、低電池電量提醒等多種警報功能，瞬間為家人保駕護航及提醒門鎖的狀態，讓您可以安枕無憂。

室內紅外線感應開鎖

室內把手設有一個觸控式感應器和一個紅外線感應器，當手部觸摸到觸控式感應器，同時紅外線感應器偵測到障礙物，就能隨即輕鬆開鎖。

全自動鎖體

Philips DDL702-1HWS 採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會在關門時自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出提示以提醒門鎖狀態。

5000 mAh 鋰電池

當電池充滿電和持續連接 Wi-Fi，並每天用於視像通話 5 分鐘和開門 10 次時，鋰電池的使用時間可長達 2 個月 *。當電池電量低於 7.2V 時，應用程式會推送 「低電量」提醒；如視像功能自動關閉且每天開門 10 次，電池使用時間可達約 1 個月 。

規格

設計與外觀
- 顏色：曜石黑，紅銅
- 手柄：壓桿把手
- 主要物料：鋅合金
- 指紋感應器：半導體

出入方式
- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 機械鑰匙：是

門鎖容量
- 主 PIN 碼：1
- 使用者 PIN 碼：最高 20

電源詳細說明
- 電池類別：鋰電池
- 緊急電源供應：5 伏外置充電器

簡易操作
- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外部強制上鎖提示，系統鎖定提示
- 語音指南：人聲指南

智能鎖定功能
- 鎖體：C 級鎖芯
- 安全功能：雙重驗證，虛位 PIN 碼，外部強制上鎖功能

模式
- 操作模式：自動模式，手動模式
- 系統設定模式：雙重驗證模式，一般模式

安裝
- 門厚度：38 - 60 毫米，60 - 90 毫米，90 - 120 毫米，其他系列 *
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開

出版日期 2024-10-28

版本：3.3.1

EAN: 69 71318 50306 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 2 個月：這是內部測試數據，實際使用時長可能會因使用次數而有所不同。
* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。