

Philips 6000 series 智能執手門鎖

# 直觀式指紋開鎖

「0」鍵靜音 安全手柄功能 側邊距離 60 毫米

DDL603LKABW

# 解鎖生活新樂趣

Wi-Fi 連接,智能生活盡在掌握

具備 Wi-Fi 功能的 DDL603E-5HWS 讓您可以分配一次性密碼及遙距查看存取記錄等。手柄裝有指紋感應器,輕輕一握即可開鎖,為您的生活增添樂趣。

#### 智能生活,鎖定卓越

• 一握即可開鎖

### 貼心設計帶來高質素生活

- 語音提示,操作更簡單
- 給家人一個寧靜的小天地
- 確保家居安全, 杜絕外出時的隱憂



#### DDL603LKABW/00

# 規格

#### 設計與外觀

顏色: 曜石黑 手柄: 壓桿把手 指紋感應器: 半導體

### 出入方式

指紋:是密碼/PIN碼:是門卡:是

• 機械鑰匙:是

# 門鎖容量

• 門卡: 最多 100 • 主 PIN 碼: 1

• 使用者 PIN 碼: 最高 20 • 一次性 PIN 碼: 1

#### \_\_\_\_\_

電源詳細說明 • 電源: 4 枚 AA 電池 • 使用時間: 10 個月\* • 最大電池容量: 8 枚電池

• 緊急電源供應: 5 伏外置充電器

#### 簡易操作

• 指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態 提示, 系統鎖定提示

• 語音指南: 人聲指南

#### 智能鎖定功能

• 鎖體 : C 級鎖芯

• 鎖定功能: 室內單栓鎖

•安全功能:雙重驗證, 虛位 PIN 碼

#### 字进

• 門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫 米,其他系列\*

開門方向:左邊向內拉開,左邊向外推開,右邊向內拉開,右邊向外推開

• 門類型: 防盜門, 銅門, 木門

# 產品特點

#### 直觀式指紋識別



採用 FPC 半導體指紋識別的整合式手柄設計, Philips DDL603E-5HWS 的指紋識別速度少於 0.5 秒。按下手柄,一握即可開鎖,帶給您便捷直觀 的開鎖體驗。

#### 「0」鍵靜音



「0」字鍵既是數字按鈕,同時亦可用作靜音按 鈕。長按「0」鍵兩秒,可以開啟靜音模式。貼 心的設計讓您在夜間歸家依然靜悄無聲,不打擾 家人作息,給家人一個寧靜的小天地。

## 安全手柄功能



您可以在離家前啟用安全手柄功能。鎖門後,室 內手柄將被鎖定,確保無人可以按下室內手柄來 開門。該功能可防止他人兒童和寵物意外開門, 從而消除安全隱憂。



出版日期 2024-11-02

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

版本:3.3.1

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 69 71318 50358 0 www.philips.com

\* 10 個月:此為內部實驗數據,實際使用時長可能因使用頻率而

某。 \* 其他範圍:隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超 出此範圍的門,請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指 定線下經銷商。