PHILIPS

Cerradura inteligente con reconocimiento facial

7000 series

- Intercomunicador de video remoto
- Desbloqueo de reconocimiento facial 3D
- Pantalla IPS de 4 pulgadas
- Conexión Wi-Fi en tiempo real

DDL709NCAFCW

Capture el ID de su rostro de forma inteligente

Para una experiencia de apertura de puerta sin contacto

Experimente la apertura de puerta sin contacto con la cerradura de puerta con reconocimiento facial de Philips. Gracias a la tecnología de desbloqueo facial 3D, la cerradura detecta los rasgos faciales para proporcionarle una apertura cómoda y rápida a medida que se acerca a la puerta.

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Su asistente de protección del hogar instantánea
- Protegé instantáneamente la seguridad del hogar en todo momento

Una vida sencilla va más allá

- Una vista más clara de la puerta
- Eliminá la molestia de bloquear la puerta manualmente tras cerrarla
- La puerta se desbloquea cuando detecta tu mano
- Despedíte de las llaves

La vida inteligente “asegurada” con excelencia

- Con comodidad sin contacto
- Te mantiene informado de situaciones externas en todo momento
- Permanecé conectado a tu hogar desde cualquier lugar
- Es menos probable que se pierdan los datos cifrados

Destacados

Desbloqueo facial 3D

Nuestro cerrojo, con cámaras duales que simulan la imagen del ojo humano y obtienen rasgos en 3D en los rostros de las personas, puede identificar con eficacia a las personas en fotos, en videos e incluso con maquillaje. El sensor ultrasónico* inicia la autenticación facial a medida que se acerca a un metro del cerrojo y el pestillo se retrae automáticamente una vez que se realiza el reconocimiento de forma correcta. Entrá al instante sin ningún paso adicional.

Conexión Wi-Fi en tiempo real

El cerrojo de puerta con reconocimiento facial de Philips es compatible con la conexión Wi-Fi, lo que te permite mantenerte informado con actualizaciones en tiempo real. Después de vincularse con el Mini program en WeChat, te permite ver el historial de acceso, enviar códigos PIN temporales de forma remota y verificar la situación en directo de la puerta con solo un toque en el botón de video.

Con intercomunicador de video remoto

Nuestro cerrojo inteligente envía una notificación instantánea a tu Mini program en WeChat cuando un visitante toca el timbre de la puerta. Con solo un toque, podés interactuar en un intercomunicador bidireccional en tiempo real y ver de forma remota la situación externa. Además, el cerrojo automáticamente toma una foto o graba un video cuando se presiona el timbre, lo que te permite revisar siempre la información del visitante a través del historial de acceso, incluso si estás desconectado.

Almacenamiento en la nube*

Si el cerrojo detecta algo inusual en el exterior, capturará un video y lo cargará en un servidor de almacenamiento en la nube con cifrado. Aunque el cerrojo se dañe o no funcione, es menos probable que la información almacenada en el servidor en la nube se pierda y se puede acceder a ella en cualquier momento a través del Mini program en WeChat.

Seguimiento inteligente del movimiento



Equipado con un sensor ultrasónico, el visor de puerta Philips DDL709-FVP-7HW realiza automáticamente el seguimiento del movimiento y envía notificaciones al programa WeChat Mini cuando alguien se mueve a menos de 2 metros* de la puerta frontal. El módulo de reconocimiento facial también comienza a funcionar cuando alguien se acerca a la puerta a menos de 1 metro de distancia, lo que proporciona una autenticación rápida sin demoras.

Múltiples alertas

Este cerrojo inteligente está equipado con alertas antidesmontaje, de bloqueo del sistema, de bajo nivel de la batería y de cerrojo anormal y protege instantáneamente la seguridad de tu hogar, además te mantiene informado de su estado en tiempo real, lo que te permite saber que tu hogar siempre está seguro con Philips.

Pantalla IPS de 4''



Disfrutá de una fácil visualización de tu puerta y de tu historial de acceso con nuestra pantalla IPS de 4'' en el conjunto interior. Solo presioná el botón para obtener una vista clara del exterior y apagá la pantalla con otro toque, que es conveniente para adultos mayores y niños. Además, podés ajustar el brillo de la pantalla y los tiempos de espera del modo de suspensión a través del Mini program en WeChat.

Destacados

Cerradura completamente automática



Nuestra cerradura totalmente automática elimina la molestia de bloquear la puerta de forma manual. Una vez que se verifica tu huella digital o contraseña en el dispositivo externo, las muescas retraen automáticamente los cerrojos para desbloquear la puerta. Cuando cierras la puerta, las muescas automáticamente extienden los cerrojos para bloquearlos de forma segura, sin necesidad de ninguna acción adicional. En caso de que el cerrojo no esté correctamente activado, emitirá una alerta para recordarte el estado de bloqueo de la puerta.

Desbloqueo de sensor IR para interiores

El mango de nuestro cerrojo de puerta está equipado con sensores táctiles infrarrojos que activan el proceso de desbloqueo cuando tocás el mango y los sensores infrarrojos detectan una obstrucción. Es fácil, conveniente y perfecto para quienes están en constante movimiento.

Múltiples métodos de desbloqueo

Nuestro cerrojo de puerta admite cinco métodos de desbloqueo diferentes, incluidos reconocimiento facial, huella digital, contraseña, etiqueta de llave, y llave mecánica, que satisfacen las necesidades de varios usuarios y son adecuados para toda la familia.

7000 series

Cerradura inteligente con reconocimiento facial

DDL709NCAFCW/00

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Cobre rojo
Asa: Asa tipo empujar y tirar
Material principal: Aleación de aluminio
Sensor de huella digital: Semiconductor

Solución de acceso

Huella digital
Contraseña/código PIN
Tarjeta/llavero
Llave mecánica
Desbloqueo facial

Especificación de alimentación

Tipo de batería: Batería de polímero de litio
Tiempo de uso: 3 meses*
Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

Guía por voz: Navegación por voz real

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C, Cerradura embutida completamente automática

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*
Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha
Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta de seguridad

* Aplicación: se refiere a la aplicación Philips EasyKey Plus.
* Sensor ultrasónico: es un sensor de proximidad que se activa de forma predeterminada y tiene una distancia de detección de 1 metro (tolerancia de +0,05 metros) cuando se activa mediante el reconocimiento facial.
* Almacenamiento en la nube: solo los usuarios suscritos al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos almacenados. Los otros usuarios solo pueden ver instantáneas en alta definición.
* Dos metros: la distancia máxima detectada por el sensor ultrasónico en caso de una anomalía. La función de alarma de merodeador está desactivada de forma predeterminada, pero se puede activar a través de la aplicación y establecer las distancias de detección a 1 metro, 1,5 metros o 2 metros.
* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.
* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.
* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación
2025-05-05
Versión: 4.4.1

EAN: 69 71318 50453 2

www.philips.com