PHILIPS

水平把手鎖

7000 series

水平把手

觸控感應式喚醒系統

自動鎖定功能

DDL173LCGBB

穩定持久的效能

一握開鎖，效果更佳

把手整合指紋感應器，握住把手即可輕鬆解鎖。雙重驗證及虛位密碼技術進一步強化居家安全。4 種智慧型解鎖方式以及自動鎖定功能，讓您的生活更輕鬆。

非凡的設計帶來卓越的體驗
- 只要單手握住即可

生活無比方便
- 免除重複鎖定的麻煩
- 享受關門即走的安心

整合多元化的保護，提供全方位的居家安全性
- 隨時保護居家安全
- 安全有保障
- 有效提醒安全風險
- 時刻保護真實密碼安全
- 出門更放心

7000 series

水平把手鎖

DDL173LCGBB/97

焦點

享受簡易解鎖體驗

指紋感應器與水平把手桿整合，因此握住把手時，指尖即會自然落在感應器上。驗證成功後，您可以按下把手，快速打開門鎖。

布防模式



出門之前，您可觸碰外板的布防按鈕啟用此功能。在此模式下，從室內開門便會觸發警示。此功能可有效提醒您安全風險，並提升居家安全層級。

自動鎖體

飛利浦 7300 水平把手鎖具備自動鎖定功能，可降低因忘記關門所造成的安全風險。

多重警示功能



飛利浦 7300 具備全方位警示功能。這項技術能提升居家防盜層級，即時保障家人的安全，並提醒您門鎖狀態。

虛位密碼

飛利浦智慧鎖採用虛位密碼技術，可讓您輸入任何亂數組合，只要連續輸入真正的密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真實密碼。

自動鎖定

飛利浦 7300 使用全自動鎖體。關門後無需任何額外動作，鎖栓就會自動彈出。若門沒鎖好，門鎖就會發出警示，提醒您門鎖狀態。

雙重驗證模式

在雙重驗證模式下，使用指紋、密碼和卡片驗證的任兩種組合，您就能將門解鎖，為居家安全提供雙重保障。

安全把手功能

您可在出門前啟用安全把手功能。門上鎖後，室內的把手將鎖定，以確保沒人可推壓室內把手來開門。此功能可有效防止從內側透過門眼解鎖，進而消除安全風險，並提高防盜成效。

7000 series

水平把手鎖

DDL173LCGBB/97

規格

設計和外觀
色彩: 黑曜石黑
握把: 水平把手
表面處理: 電鍍質感
指紋感應器: 半導體

出入解決方案
指紋: 是
密碼/PIN 碼: 是
卡片/鑰匙牌: 是
機械鑰匙: 是

門鎖資料容量
指紋: 最多 100
卡片/鑰匙牌: 最多 100
主 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 10
一次性 PIN 碼: 1

電力規格
電源供應: 4 顆 AA 電池
電池類型: 鹼性電池
使用時間: 10 個月*
最大電池容量: 8 顆電池
緊急電源供應: 5V 備用電力
工作電壓: 4.5-6V

輕鬆操作
指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示, 外側強制鎖定提示, 系統鎖定提示
語音指引: 人聲指引

智慧鎖定功能
鎖體: C 級鎖芯
鎖定功能: 室內側鎖死, 系統鎖定
安全功能: 雙重驗證, 隱藏式 PIN 碼, 外側強制鎖定功能, 安全把手功能
警報功能: 門栓異常警報, 防拆警報, 防撬警報, 外側強制鎖定警報

模式
操作模式: 自動模式, 手動模式
系統設定模式: 雙重驗證模式, 一般模式

安裝
門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內開, 向右向外開

配件
機械鑰匙: 2
智慧鑰匙牌: 2
安裝配件: 是
鎖體: 是
安裝板: 是
鑽孔模板: 是
證書: 是
清潔墊: 是
使用手冊: 是
保證卡: 是
合規認證: 是
電池: 4 顆 AA 鹼性電池

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

發行日期 2025-12-02
版本: 6.6.1

EAN: 69 71318 50141 8

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。
* 10 個月：這是內部測試資料；實際持續時間可能會因使用頻率而異。
* 其他：如果門板厚度超出上述範圍，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心或指定的線下經銷商。