Philips 7000 series
ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

อินเตอร์คอมแบบสองทาง
ระบบตรวจจับร่างกายมนุษย์ PIR
การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์
การติดตามระยะไกลอัจฉริยะ

DDL702IAFBW



การติดตามแบบวิดีโอระยะไกล

ความปลอดภัยที่มองเห็นได้

นำมาใช้กับ PIR เมื่อมีคนเดินไปมาภายในระยะ 3 เมตรที่ประตูหน้า Philips DDL702-1HWS จะถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้วส่งไปที่แอปผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ช่วยให้คุณรู้ว่าใครอยู่ที่ประตูทุกเวลา

ชิปอัจฉริยะที่ได้รับการอัปเกรดช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน
- ชุดการตรวจสอบจะมอบความปลอดภัยสองเท่า
- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลาทันที

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อค" ด้วยความเป็นเลิศ
- แจ้งเตือนทันทีเมื่อสถานการณ์ผิดปกติ
- รู้เสมอว่าใครอยู่ที่ประตู
- ทำการสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่

ชีวิตง่ายๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้
- มั่นคงและยาวนาน
- ขจัดความยุ่งยากของการล็อคด้วยตนเอง
- ประตูจะเปิดเมื่อตรวจพบมือ


PHILIPS

ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ
อินเตอร์คอมแบบสองทาง ระบบตรวจจับร่างกายมนุษย์ PIR, การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์, การติดตามระยะไกลอัจฉริยะ

DDL702IAFBW/97


ไฮไลต์

การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์



การล็อคแบบวิดีโออัจฉริยะ DDL702-1HWS ให้ออนไลน์แบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังจากผูกกับแอป Philips EasyKey แล้ว คุณสามารถดูประวัติกิจกรรมการล็อคและข้อมูลที่เข้ารหัส ส่งรหัส PIN ชั่วคราวจากระยะไกล และดูสถานการณ์แบบเรียลไทม์ที่หน้าประตูโดยคลิกที่ปุ่มวิดีโอ

อินเตอร์คอมแบบสองทาง



เมื่อแขกกดกริ่ง จะมีข้อความส่งไปที่ APP ทันที หากแอปทำงานในเบื้องหน้า จะได้รับการแจ้งเตือนการโทร หากแอปทำงานในพื้นหลัง ก็จะได้รับข้อความ คุณสามารถเริ่มระบบอินเตอร์คอมแบบสองทางได้โดยแตะที่กล่องข้อความเพื่อเชื่อมต่อกับแอป เมื่อกริ่งประตูดังขึ้น ล็อควิดีโอจะบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะไม่พลาดข้อมูลแขกแม้ในขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน

ระบบตรวจจับร่างกายมนุษย์ PIR



นำมาใช้กับ PIR เมื่อมีคนเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ประตูหน้าภายใน 3 เมตร อัลกอริธึมการตรวจจับมนุษย์แบบ AI จะระบุไดนามิกที่ผิดปกติด้วยการจับภาพหรือวิดีโอทันที และส่งข้อความไปยังแอปผ่านเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่เข้ารหัสไปพร้อมๆ กัน ซึ่งช่วยให้คุณจัดการไดนามิกที่ประตูหน้าได้อย่างเต็มที่และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ตรวจสอบสองครั้ง



ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถเปิดประตูด้วยทั้งลายนิ้วมือและรหัส PIN ซึ่งให้การรับประกันสองเท่าสำหรับความปลอดภัยภายในบ้าน

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนหลายรายการ



นำเสนอการแจ้งเตือนหลายรายการเกี่ยวกับการป้องกันการรื้อ สลักผิดปกติ การล็อคภายนอก และการเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ Philips DDL702-1HWS จะปกป้องครอบครัวในทันทีและเตือนคุณถึงสถานะการล็อค ซึ่งจะช่วยให้คุณสบายใจ

ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร



เพียงแตะที่เซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดบนที่จับภายในอาคาร เมื่อมือแตะเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง และจะสามารถปลดล็อคประตูได้อย่างง่ายดาย

ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ



Philips DDL702-1HWS ใช้ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะโผล่ออกมาเองตามธรรมชาติเมื่อปิดประตู หากประตูไม่ได้ล็อคอย่างพอดี จะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนคุณถึงสถานะการล็อคประตู

ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ
อินเตอร์คอมแบบสองทาง ระบบตรวจจับร่างกายมนุษย์ PIR, การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์, การติดตามระยะไกลอัจฉริยะ

DDL702IAFBW/97

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์
- สี: สีดำ Obsidian, ทองแดงสีแดง
- ด้ามจับ: ด้ามจับแบบคันโยก
- วัสดุหลัก: โลหะผสมสังกะสี
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง
- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- กุญแจกลไก

ความจุการล็อค
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN ผู้ใช้: ได้ถึง 20

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย
- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบังคับล็อคจากด้านนอก, การเตือนการล็อคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ
- ช่องเสียบกุญแจ: ไส้กุญแจเกรด C
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่, ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก

โหมด
- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
- โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดทั่วไป

การติดตั้ง
- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา

วันที่ออก 2024-10-28

เวอร์ชัน: 4.4.1

EAN: 69 71318 50304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com

* 2 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
* ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์
* ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง