

Philips CrystalVision
Яркий белый свет 4300 K

Тип лампы: HB4
12В, 55Вт
Синеватый свет
Не соответствует стандарту ECE



9006CVB1

Ваш неповторимый стиль

Яркий белый свет до 4300 K

Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 K и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю.

Яркий белый свет с цветовой температурой 4300 K
- Яркий белый свет до 4300 K для совершенного стиля

Высококачественная и долговечная лампа для фар
- В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно
- Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд
- Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.
- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости^
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

PHILIPS

Яркий белый свет 4300 K
Тип лампы: HB4 12В, 55Вт, Синеватый свет, Не соответствует стандарту ECE

9006CVB1

Особенности

Яркий белый свет до 4300 K



Лампы головного освещения CrystalVision с голубым покрытием колбы и серебристым колпачком излучают яркий белый свет до 4300 K, что обеспечивает хорошую видимость и делает ваш автомобиль более заметным. Эти лампы подходят для вождения как в городе, так и за городом.

Высококачественное кварцевое стекло

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет. ^Применение зависит от типа лампы.

Влагостойкость

Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде. ^Применение зависит от типа лампы.

Устойчивость к УФ-излучению

Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

Многократное использование

Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Замена производится парами

Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

Выбор производителей автомобилей

Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Яркий белый свет 4300 K
Тип лампы: HB4 12В, 55Вт, Синеватый свет, Не соответствует стандарту ECE

9006CVB1

Характеристики

Особенности изделия
- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: 4300 K

Описание продукта
- Применение: Дополнительный дальний свет, Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P22d
- Обозначение: HB4
- Соответствие нормам ECE: НЕТ
- Маркировка ECE: n/a (не применимо)
- Линейка продукции: CrystalVision
- Технология: Галоген
- Тип: HB4

Срок службы
- Срок службы: B3/Tc = 200/400

Световые характеристики
- Цветовая температура: до 4300 K
- Люмен: 1095 ± 15%

Электрические характеристики
- напряжение: 12 В
- мощность в ваттах: 55 Вт

Информация для заказа
- Регистрация заказа: 9006CVB1
- Код для заказа: 53301930

Информация об упаковке
- Тип упаковки: B1I
- EAN1: 8727900533019
- EAN3: 8727900533026

Информация об упакованном продукте
- Вес брутто одного изделия: 32.8 г
- Длина: 9.5 см
- Ширина: 3.6 см
- Высота: 12.9 см
- Вес нетто одного изделия: 20.4 г
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке
- Длина: 19 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 0.43 кг

Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com