

Philips Ultinon Essential
LED
หลอดไฟหน้า

LED-HL [~H8/H11/H16]
แสงสีขาวที่มีสี 6500 K
รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี
ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

11366UE2X2

โดดเด่นเหนือใคร

ไฟ LED มีสี 6500K ติดตั้งง่าย

Philips Ultinon Essential LED โคมไฟใหม่มอบคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ มาพร้อมกับดีไซน์ครบครันกะทัดรัดที่มีความสว่างอันทรงพลัง รูปลักษณ์ที่ดูดีมีสี 6500K เทคโนโลยีกระจายความร้อนแบบคู่ และการใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V

ใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้

- การใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น
- วงแหวนเชื่อมต่อเสริมเพื่อให้ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

อุณหภูมิสี 6500K เพื่อแสงสีขาวที่มีสี 6500K

- เพลิดเพลินกับไฟสีขาวที่มีสี 6500K

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

- เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

ความทนทานที่วางใจได้ด้วยการกระจายความร้อนแบบคู่

- ระบายความร้อนดีเยี่ยมด้วยการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์

- ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์

PHILIPS

หลอดไฟหน้า


LED-HL [-H8/H11/H16] แสงสีขาวที่มีสีไต้ล 6500 K, รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี, ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

11366UE2X2

ไฮโลด

แสงสีขาวสูงสุด 6,500 เคลวิน


ดีไซน์ครบครันกะทัดรัด



ระดับรถยนต์ของคุณด้วยหลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยระดับไฮเอนด์ ด้วยอุณหภูมิสีสูงสุด 6,500 เคลวิน หลอดไฟนี้จะส่องแสงสีขาวน่ำสมัย ทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครๆ ด้วยลำแสงที่มีสีไต้ล


Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสานเอาไดรเวอร์ บ็อกซ์ระบบบอลลีทอนิกส์เข้าไปในหลอด ทำให้มีพื้นที่สำหรับหลอดไฟในไฟหน้าเพิ่มขึ้น และทำให้สวมใส่่ง่าย เฟลิดเพลินไปกับประสพการณ์แบบปลักแอนด์เพลย์:

การกระจายความร้อนที่เชื่อถือได้



การออกแบบขึ้นเดี่ยช่วยให้อดดวงแหวนตรงกลางออกจากด้านบนได้อย่าง่งายตายโดยไม่ต้อง คลายเกลียว Philips Ultinon Essential LED ที่มีดีไซน์กะทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและสามารถติดตั้งได้อย่าง่งายตายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

ความสว่างอันทรงพลัง




ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพร้อมความทนทานพร้อมความทนทานอันเหนือชั้นทำให้หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยี LED ด้วยกลไกการกระจายความร้อนแบบคู่ พัดลมในตัวและฮีตซิงก์อะลูมิเนียมเคลือบแข็ง ทำให้หลอดไฟหน้า LED นี้กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงสามารถทำงานที่ระดับความสว่างสูงสุดเป็นระยะเวลาานขึ้น

ลำแสงที่สม่าเสมอและเที่ยงตรงทำให้คุณมองเห็นเส้นทางและผู้อื่นมองเห็นคุณได้อย่างชัดเจน ด้วยรูปลักษณ์แบบออปติคัลที่แม่นยำของ Philips Ultinon Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณต้องการ นอกจากนี้คุณจะมีมุมมองที่ชัดได้เร็วขึ้นและขับขีได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะม่รบกวนผู้ขับขีคนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย

ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยขึ้น ตำแหน่งที่ถูกต้องของหลอดไฟหน้าสำคัญมากต่ออลำแสงที่คมชัด ด้วยการใช่วงแหวนเชื่อมต่อแบบปรับได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าหลอดไฟอยู่ในตำแหน่งที่สมบุรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากกว่า

การใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V



Philips Ultinon Essential LED คือความลงตัวที่สมบุรณ์แบบสำหรับยานพาหนะรุ่นต่างๆ และเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า 12V และ 24V สามารถติดต่อกับพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราหรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน



ด้วยประสพการณ์ด้านระบบส่องสว่างสำหรับรถยนต์กว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับยานยนต์ของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

หลอดไฟหน้า

LED-HL [-H8/H11/H16] แสงสีขาวที่มีสีไต้ล 6500 K, รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี, ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สไต้ล
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: หลอดไฟ LED จาก Philips

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: แสงไฟตัดหมอก
- ฐาน: PGJ19
- การกำหนด: LED-HL [-H8/H11/H16]
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Essential LED
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: LED-HL [-H8/H11/H16]

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 1500 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 6500 K
- ลูเมน [lm]: 1550

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 24 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V และ 24 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 11366UE2X2
- รหัสการสั่งซื้อ: 00386731

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 8719018003867
- EAN3: 8719018003874
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 26.5 ก.
- ความยาว: 10.6 ซม.
- ความกว้าง: 4.8 ซม.
- ความสูง: 12.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 48.4 ก.
- จำนวนในแพ็ค: 2
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 12

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 22 ซม.
- ความกว้าง: 15.5 ซม.
- ความสูง: 11.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 449.4 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.55 กก.

11366UE2X2



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองสำหรับการรับรองว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น