Philips X-tremeVision
新极劲光安全型升级车灯 H7

灯泡类型：H7
12 伏， 55 瓦
亮度更高
高达 3,500 K

12972XVS2

感受更安全，驾驶更安心

增亮 100%

飞利浦极劲光升级卤素车头灯采用尖端科技，实现优质亮光提升高达 100% 行车视野。产品符合 ECE 法规，可在道路上合法使用。

通过增强可视性，提高安性
- 提高驾驶舒适度和安全性

视野提升 100%，可实现最大可视性 *
- 视野提升 100%，看得更远，反应更快

高品质、超久耐用的车头灯
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择
- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 屡获殊荣的汽车灯制造商
- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造 ^
- 飞利浦汽车灯高度抗湿 ^
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

完全符道路法规的白光型车灯
- 符合 ECE 认证高质量标准

PHILIPS

新极劲光安全型升级车灯 H7
灯泡类型：H7 12 伏， 55 瓦，亮度更高，高达 3,500 K

12972XVS2

产品亮点

驾驶可视性增加 100%
基于独特的产品设计， X-tremeVision 可在道路上提供优质亮光

高质量和可见度
由于可提早识别障碍物和交通标志， X-tremeVision 可让驾驶员更快地作出反应。光是驾驶体验的基本组成部分，光是预防事故的关键部分。这款产品通过增加整体可见度和道路照明来主动防止事故发生。

ECE 认证
X-tremeVision 完全符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。

专为多用途而设计

哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车照明满足所有汽车所需要的照明功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位 / 停车灯、室内灯。

成对更换

强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

汽车制造商的选择

近 100 年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

备受赞赏的汽车灯

我们的汽车灯经常受到汽车专家的交口称赞。

高品质的石英玻璃

[redacted]

抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^ 适用于多种灯泡类型。

抗湿性



灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650° C，玻璃 800° C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯装置驶过水面时就可能发生这种情况。^ 适用于多种灯泡类型

抗紫外线

飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。

新极劲光安全型升级车灯 H7
灯泡类型：H7 12 伏， 55 瓦 , 亮度更高 , 高达 3,500 K

规格

市场规格
- 使用效果 : 亮度更高
- 产品亮点 : 视野增加 100%

产品描述
- 应用 : 远光灯 , 前雾灯 , 近光灯
- 基座 : PX26d
- 规格 : H7 X-tremeVision
- ECE 认证
- 范围 : 极劲光
- 技术 : 卤素灯
- 类型 : H7

寿命
- 寿命 : 450h

光学特性
- 流明 : 1500 ± 10% lm

电子特性
- 额定功率 : 55 瓦
- 电压 : 12 伏

订单信息
- 订单输入 : 12972XVS2
- 订购代码 : 35026528

包装数据
- 包装类型 : S2
- EAN1: 8727900350265
- EAN3: 8727900350272

包装产品信息
- 宽度 : 9.5 厘米
- 高度 : 12.62 厘米
- 每件净重 : 11.8 克
- 每件毛重 : 42.1 克
- 长度 : 10.6 厘米
- 包装数量 / MOQ: 10

外包装信息
- 长度 : 29.6 厘米
- 宽度 : 14.1 厘米
- 高度 : 14 厘米
- 每件毛重 : 0.421 千克

发行日期 2024-09-03

版本 : 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com