

PHILIPS

4-Zoll-Arbeitsleuchte –
Flutlicht

Ultinon Drive 2000

Offroad-Zusatzlampen

1.850 lm, 46 m Strahllänge

Gelände- und wetterfest

LUMUD2002RX1



Verbesserte Sicht sorgt für mehr Sicherheit beim Fahren

Zusätzliche Helligkeit für den täglichen Gebrauch

Sehen Sie fern und weit mit klarem, weißem Licht. Die Ultinon Drive 2002R LED-Fahrzeuglampe verfügt über ein robustes, einteiliges Design mit fortschrittlicher Kühltechnologie und ist vor Wasser, Staub, Rost und Stößen geschützt.

Verbesserte Sicht bietet Ihnen mehr Sicherheit auf der Straße

- Zusätzliche Helligkeit für hervorragende Sicht

Für schwierige Fahrbedingungen konzipiert

- Robustes Design für raue Umgebungen
- Korrosionsfreies Gehäuse, Montagehalterungen aus Edelstahl

Problemlose Installation

- Problemlose Installation

Ultinon Drive 2000

4-Zoll-Arbeitsleuchte – Flutlicht

LUMUD2002RX1/10

Daten

Produktbeschreibung

Aktivierung des Boost-Modus: Nein
Bruchfestigkeit
ECE R10: Nein
ECE R149: Nein
Stoßfestigkeit (IK): IK07
Schutzart (IP): IP67
Einbauwinkel: 360°
Material: Aluminiumdruckguss
Anzahl der LEDs: 3
Offroad-Boost: Nein
Einteiliges Gehäusedesign
Betriebstemperatur: -40° C bis 80° C
Produktreihe: Ultinon Drive 2000
Kratzfestes Glas
Technologie: LED
Breite: 4 Zoll
Einstellung der Boost-Funktion: Nein
Zubehör (optional): LUMUD1005WX1,
LUMUD1006WX1
Korrosionsfreie Halterungen: Ja, im
Lieferumfang enthalten
Standlicht: Nein

Steckertyp: 2-poliger DT-Steckverbinder mit 0,5-
m-Kabel
ECE-Referenznummer: n. v.
Kabellänge: 0,5 m
Kompatibel mit: N/V
Sicherung: Nein
Anzahl der Anschlussbuchsen: 1
Relais: Nein
Ein-/Ausschalter: Nein
Lagertemperatur: -40° C bis 80° C

Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6.000 K K
Strahllänge 1 Lux/m: 46 m
Effiziente Lichtleistung: 1.850 Lumen
Roh-Lichtleistung: 2.340 Lumen
Effiziente Lichtleistung (Boost-Modus): n. v.
Strahllänge 3 Lux: 26 m
Strahlbreite 1 Lux: 27 m

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 9–36 Volt DC
Wattleistung: 18 W

Bestellinformationen

Bestellnummer: UD2002RX1
GOC: 02428250

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018024305
EAN3: 8719018024312

Produktinformationen

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 8
Abmessungen der Box – L (mm): 130
Abmessungen der Box – B (mm): 70
Abmessungen der Box – H (mm): 190
Anzahl der Produkte in der Box: 1
Bruttogewicht der Box: 756 g
Nettogewicht Produkt: 570 g

Umverpackungsinformationen

Länge: 30,5 cm
Breite: 28 cm
Höhe: 20,5 cm
Bruttogewicht pro Karton: 7400 g

