

Philips 櫥下型系統

逆渗透過濾 600 GPD 薄膜 室溫及滾熱

AUT6036/90

隨時享用冷熱純淨水

深層逆滲透能過濾小至 0.0001 微米的粒子,有效減少多達 110 種有害物質。高達每分鐘 1.35 公升的快速熱水流量

按照喜好飲用

- 按照不同需要在 40-95℃ 之間進行設定
- FreshPro 技術 持續保持水質新鮮
- 在您需要時,快速為你提供加熱的純淨水

值得信賴

- 600GPD 的直流過濾效能
- 無需打開機櫃即可檢查您的過濾系統

使用及保養簡單

• 不含雙酚 A



AUT6036/90

•精密濾芯:濾除小至 0.0001 微米的粒子

去除氯氣:是

• 濾網使用壽命: AIO 濾芯: 18 個月

• 降低水質硬度:是 •消除細菌:是

•減少殺蟲劑:是 • 減少 VOC: 是

• 消除病毒: 是

•減少重金屬:是 • RO 薄膜規格: 600 加侖

• 雙重過濾模式:是

• 過濾模式: 純淨水模式和過濾水模式

智能功能

• 手動清洗: 是

• TDS 顯示器:是

濾芯規格

• 過濾容量: 5000 公升 • RO 薄膜規格: 600 加侖 • 過濾階段:5 重過濾

• 更換濾芯 : AUT860/90

• 產品尺寸(長×寬×高): 445*160*423 毫米 • 入水溫度: 5-38° C

·流量(公升/每分鐘):每分鐘 1.58 公升

• 排水率: 2:1

• 入水壓力: 0.1-0.4Mpa • 適用注水: 市政自來水 • 加熱系統: 即時加熱

電源

• 電源: 220V/50Hz

產品特點

溫度設定 我們提供室溫以至到滾燙的純淨水,您可以按喜 好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉以及其他不同種 類的飲品。

600GPD

這系統可提供每天 600 加侖 (GPD) 的純淨水容 量,從而滿足大家庭對清潔飲用水的需求。此 外,水流速度快,不到6秒即可裝滿一杯水! **

不含雙酚 A 直接接觸飲用水的所有零件均採用不含雙酚 A 物 料製成。

智能水龍頭 智能水龍頭讓水質和過濾狀態一目了然,您無需 彎曲膝蓋打開機櫃檢查。

FreshPro 抗 TDS 蠕變 系統自動用純淨水沖洗 RO 薄膜以降低 TDS,防 止 TDS 滲入薄膜的處理側。保證每一滴水都是 新鮮可口!

數秒內提供熱水 輕鬆扭開專用水龍頭,即可獲得按您選擇的溫度 預熱的新鮮純淨水。



出版日期 2023-11-22

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke 版本: 2.2.3 Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 48 95244 60608 0 www.philips.com