Philips NeoPix 122 家用投影機

亮麗顯示器 Wi-Fi連接

強勁音效 靜如止水

NPX122/INT



智能設計,融入室內

以 NeoPix 122 享受高達 65 吋的 720p 高清影像。設計小巧,提供多項連接器可供選擇(HDMI、USB),更配備雙頻 Wi-Fi 畫面投射。內置媒體播放器配合 2.1 喇叭可播放電影和圖片,甚至音樂

輕鬆連接

- •智能 Wi-Fi 畫面投射
- 內置媒體播放器
- NeoPix 122 連接效能

亮麗顯示器

- NeoPix 122, 真正的 720p 高清體驗
- 增強的影像校正
- 進階 LED 光源

運作期間靜如止水,播放當下音效強勁

- 2.1 強勁音效系統
- 超靜音



產品特點

NeoPix 122, 真正的 720p 高清體驗



使用 NeoPix 122 沉浸於真正的 720p 高清世界,最適合在臥室的 65 吋螢幕上享受您最愛的電影及電視節目。憑藉經過專門設計的短距離投影引擎,有助縮短投影距離並在距離墙壁僅 2 米的位置亦可獲得更大的畫面。NeoPix 122 配備整合式支架螺絲,隨時可以輕鬆安裝在天花板。

智能 Wi-Fi 畫面投射



無線連接您的平板電腦、智能手機等流動裝置,或甚至電腦,投影並分享您的內容。手機上的影片?不用擔心,透過 Wi-Fi 即可投影!(IOS、Android、Mac 及電腦)。具備雙頻寬(2.4 及 5GHz),您的連接效能會更加穩定快速,播放更加流暢。

2.1 強勁音效系統



配備 2.1 音訊系統(兩個喇叭和一個重低 音喇叭),讓您沉浸在非凡的音效中。3.5

毫米插孔輸出讓您可以連接耳機,甚至可 以透過喇叭讓您享受更為洪亮的音效。

超靜音



經過全面設計,可在保持輕巧設計的同時 改善氣流和散熱。使用高性能風扇增強其 效能,讓您享有前所未有的靜音體驗。

內置媒體播放器



有了內置媒體播放器,一切盡在指尖:瀏 覽和觀看影片、聆聽音樂或投影最新的度 假相片。只需插入 USB 磁碟或硬碟即可享 受所有本機內容。

增強的影像校正



將產品放置在您喜歡的位置!基礎校正和 數碼變焦技術使您能夠根據您的確切需要 微調影像,並將投影機放於任何距離的位 置。降噪技術有助調整您的影像以獲得栩 栩如生的影片或影院級的電影動感

NeoPix 122 連接效能



有了內置 USB、HDMI,可連接任何媒體裝置:機頂盒、電腦、遊戲機和串流媒體盒,例如 Fire Stick 或 Apple TV。不再出現電線交纏的凌亂景象!將您的傳輸接收器(Amazon Fire Sticks、Roku······)連接到USB 電源輸出 (5V2A),無需再用外置轉接器。

進階 LED 光源



強勁的 LED 光源可呈現豐富亮麗的色彩效果,壽命長達 30,000 小時。如果平均每天使用 4 小時,可用 20 年之久,根本無需更换!此外,其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機,這意味著您可以從這個環保裝置享受更大螢幕畫面及完全的沉浸式體驗!

家用投影機

亮麗顯示器 Wi-Fi 連接, 強勁音效, 靜如止水

技術

• 顯示器技術: LCD

• 光源: LED

• 亮度: 高達 100 流明*

• 對比率: 3000:1

• 解像度: 1280 x 720 像素

• 投射比: 1.47:1 螢幕比例: 16:9焦點調整: 手提式 • 內置媒體播放器:是

• 基礎校正: 手提式 • LED 壽命: 長達 30,000 小時

• 投影影像尺寸: 高達 65 吋 (165 厘米) • 投影距離: 65 吋 @ 83 吋距離 (212 厘米) • 支援解像度: 1920 × 1080 像素

• 建議使用方法: 在昏暗的房間裡使用 65 吋最大 投影尺寸

連接

• Wi-Fi: 雙頻 2.4GHz 及 5GHz

• HDMI: x1

• USB: x1 • 音訊輸出: 3.5 毫米插座

• DC 輸入: DC 插孔

• 立體聲喇叭: 2x5 瓦

• 2.1: 是

• 環迴音效模式,等化功能:是

重量: 1.89lbs / 0.85kg 干克拆去包裝(寬x深x高): 225x190x102 毫米/

8.86×7.46×4.02 时

• 功率: 操作: 42 瓦, 待機: < 0.5 瓦 • DC 輸入: 12V, 3.5A (AC100-240V)



出版日期 2024-06-27

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 版權所有。

版本:1.1.1

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 76 40186 96013 7 www.philips.com * 色彩亮度(色彩光線輸出)和白色亮度(白色光線輸出)視 平投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量根據 IDMS 15.4 標準;白色光線輸出測量根據 ISO 21118 標準。 * 詞語 HDMI、HDMI 高解像度多媒體介面、HDMI 商業外觀及

HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商