

Philips NeoPix 330
Thuisprojector

Verbluffend beeld

Past overal
Verbonden
Volledige stilte en krachtig geluid

NPX330/INT



Een stille, compacte en Full HD-ervaring.

Geniet van Full HD 1080p op een scherm van 80 inch, met 250 ANSI-lumen, eenvoudige HDMI- en USB-A-aansluitmogelijkheden. Keystone- en 4-hoekcorrectietechnologie zorgen voor een perfect geproportioneerd en helder beeld. Stille warmteafvoertechnologie.

Volledige stilte en krachtig geluid

- Krachtig 2.1 geluidssysteem
- Superstil

Verbluffend beeld

- Echte Full HD 1080p
- Geavanceerde LED-lichtbron

Pas uw projectie aan

- 4-hoekcorrectie
- Digitale zoom

Instellingen en verbindingen

- USB A-uitgang
- Kamerbeheer
- Naadloze aansluiting

PHILIPS


Kenmerken

4-hoekscorrectie



Krachtige functie waarmee u volledige controle hebt over het geprojecteerde beeld, zodat elk detail perfect is geproportioneerd en geen vervormingen vertoont. Pas alle 4 de hoeken aan en pas het geprojecteerde beeld aan uw scherm aan.

USB A-uitgang



Met onze ingebouwde USB-poort kunt u externe apparaten zoals Amazon Fire Stick, Chromecast of Roku inschakelen zonder dat u een extra voedingsadapter nodig hebt. Geen rommelige kabels en meerdere stopcontacten meer.

Echte Full HD 1080p




Breng uw entertainment tot leven met True Full HD 1080p - geniet van haarscherpe beelden, diep contrast en kristalheldere tekst voor een onvergetelijke kijkervaring.

Krachtig 2.1 geluidssysteem



Dankzij het 2.1-audiosysteem (twee luidsprekers en een subwoofer) gaat u helemaal op in een uitzonderlijke geluidservaring. Dankzij de 3,5-mm ingang sluit u uw koptelefoon of luidsprekers aan voor nog groter geluid.

Kamerbeheer



Met onze nieuwe Kamerbeheer-functie kunt u moeiteloos maximaal drie verschillende kamerparameters instellen en opslaan. U hoeft niet langer uw projector steeds opnieuw te configureren wanneer u van uw woonkamer naar uw slaapkamer overschakelt. Geniet van naadloze overgangen tussen uw favoriete ruimten, zodat u minder tijd kwijt bent aan het prutsen met instellingen en meer tijd hebt om te genieten van het entertainment. Schroef voor bevestiging aan het plafond wordt meegeleverd.

Naadloze aansluiting




Sluit al uw multimedia-apparaten aan door middel van de HDMI-aansluiting (smartphone, tablet, laptop, gameconsole en meer).

Digitale zoom



Met digitale zoom kunt u de grootte van het geprojecteerde beeld aanpassen zonder de projector fysiek te verplaatsen of de lens te wijzigen. Dit is ideaal voor presentaties, waarbij u de focus moet leggen op verschillende delen van een diagram of grafiek.

Superstil



Volledig ontworpen om de luchtstroom en warmteafvoer te verbeteren en tegelijkertijd een compact design te behouden. Dankzij het gebruik van hoogwaardige ventilatoren ook ongekende stilte.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Helderheid: tot 250 lumen*
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,4:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Digitaal
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 80 inch (200 cm)
- Projectieafstand: 244 cm afstand (80" bij 96")
- Aanbevolen gebruik: 80 inch in een donkere kamer

Aansluiting

- HDMI: x1

- USB: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Geluid

- Interne luidspreker: 2 x 5 watt met Bass Boost
- 2,1
- Surround-modus, equaliser

Afmetingen

- Gewicht: 2.64 lbs / 1.2 kg
- uit verpakking (b x d x h): 216 x 246 x 93 mm/8,5 x 9,69 x 3,66"

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 100W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum
2023-10-08

Versie: 1.1.1

EAN: 76 40186 96030 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.