Philips 8400 series
Gerador de vapor pressurizado

1,6 l
AUTO CORD

GC8460

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

Sem compromissos.

Potente mas surpreendentemente prático, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água destacável a qualquer altura e em qualquer lado, tornando o engomar fácil e rápido.

Engomar rápido e potente
- Até 5 bares de pressão
- Vapor contínuo até 110 g/min
- Jacto de vapor até 170 g
- A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

Engomar confortável
- Capa resistente ao calor: para colocar o seu ferro quente com segurança
- Depósito de água destacável
- Depósito da água destacável de 1,6 L

Montagem e arrumação fáceis
- Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base
- Basta premir o botão para arrumar facilmente o fio
- Pronto a usar em 2 minutos com re-enchimentos ilimitados

PHILIPS

Destaques

Até 5 bares de pressão

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

Vapor contínuo

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

Base do ferro SteamGlide

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Depósito de água destacável

Com um depósito de água destacável que pode voltar a encher a qualquer altura, em qualquer lado. Tornando fácil e prático. Basta tirar o depósito e enchê-lo onde for mais conveniente para si. Volte a colocar o depósito em posição e pode começar a engomar.

Depósito da água destacável de 1,6 L

Um depósito de água de grande capacidade permite-lhe passar a ferro com vapor sem ter de reabastecer de água. O depósito tem capacidade para uma grande quantidade de água, para que possa passar a ferro até 3 horas ininterruptamente. Visto que este é destacável, pode ser facilmente reabastecido em qualquer altura. Isto proporciona-lhe um vapor potente e ilimitado.

Capa do ferro

Para melhorar o seu conforto enquanto passa a ferro, pode colocar o ferro na capa resistente ao calor. Uma vez que não tem de colocar regularmente o ferro no descanso, não esforça tanto o pulso. Naturalmente, a capa é resistente ao calor, mesmo quando a base do ferro está a 250 °C.

Vapor pronto em 2 minutos

O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e pode ser reabastecido a qualquer momento durante o engomar.

Bloqueio de transporte de segurança

O seu ferro com gerador de vapor é fornecido com um bloqueio de transporte de segurança. Pode bloquear o seu ferro em segurança na base, tornando-o mais seguro e reduzindo o risco de se tocar na base quente. Também pode transportar o gerador de vapor facilmente.

Enrolador do fio automático

Com o enrolador do fio automático, pode premir o botão para recolher automaticamente o fio.

Gerador de vapor pressurizado
1,6 l AUTO CORD

GC8460/02

Especificações

Acessórios
- Incluído na embalagem: Capa do descanso do ferro resistente ao calor

Especificações técnicas
- Voltagem: 220-240 V
- Frequência: 50-60 Hz
- Potência da caldeira: 1200 W
- Potência do ferro: 800 W
- Tempo de arranque: 2 min.

Fácil de usar
- Comando: Luz indicadora de vapor pronto a usar, Luz indicadora de temperatura pronto a usar, Várias posições de vapor, Luz de depósito da água vazio
- Alcance de áreas difíceis: Ranhura para botões, Ponta de vapor
- Depósito de água: Amovível
- Configuração e arrumação fáceis: Enrolador do fio automático, Bloqueio de transporte, Arrumação fácil do fio e da mangueira

Deslizar suave
- Base: Base do ferro SteamGlide

Engomar confortável
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Manutenção anticalcário: Easy Rinse
- Ferro com design ergonómico: Ferro ergonómico para engomar confortavelmente
- Comprimento da mangueira: 1,9 m
- Utilização segura: Paragem automática para evitar sobreaquecimento
- Adequado água da torneira

Remoção de vincos
- Vapor vertical: Vapor vertical contínuo
- Vapor contínuo: Até 110 g/min
- Base: Óptima distribuição dos orifícios de vapor
- Jacto de super vapor: Até 170 g/min
- Vapor pressurizado: Até 5 bares

Data de publicação
2023-10-13

Versão: 1.0.1

EAN: 87 10103 43557 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com