Philips WardrobeCare
Inbyggd strykbräda

Banbrytande vagnutformning
hopfällbar bräda

GC9940/05

Hälften så stor ansträngning, maximal belöning

Inbyggt stryksystem

Med det inbyggda stryksystemet Philips Wardrobe Care GC9940/05 får du enkel strykning från installation till förvaring. En aktiv strykbräda kombineras med ett kraftfullt strykjärn för professionellt strykresultat i hemmet.

Allt-i-ett-lösning för strykning
- Inbyggd strykbräda med generator med tryckånga

Enkel installation och förvaring
- Banbrytande vagnutformning med vikbar bräda

Professionella strykresultat uppnås utan ansträngning
- Unik OptimalTemp: bekväm strykning, inga inställningar krävs
- Snabb strykning: ångtryck på upp till 6 bar, ångavgivning på 120 g/min
- Anpassad för skjortor för enkel strykning
- Aktiv strykbräda med blås- och sugfunktion
- Vertikal strykning och ångstrykning

Enkelt och effektivt avkalkningssystem
- Antikalksystemet DualProtect för strykning utan krångel

PHILIPS

Funktioner

Antikalksystemet DualProtect

Antikalksystemet DualProtect är utvecklat för att hålla systemet kalkfritt till 99 %. Det här lättanvända antikalksystemet skyddar strykjärnet från kalk och förlänger dess livslängd. Det dubbla skyddet kommer från särskilda antikalkpatroner som förhindrar att kalk kommer in i systemet, och från en extra sköljning när patronerna byts ut. Med dubbelt skydd får du krångelfri strykning och slipper oroa dig för kalk.

Inbyggd bräda och strykjärn

Inbyggd strykbräda med generator med tryckånga

Aktiv strykbräda

Få lätt ett perfekt strykresultat. Den aktiva strykbrädan har en fläkt som ger en blås- och en sugfunktion. Blåsfunktionen gör att du kan stryka på en luftkudde, vilket är perfekt för lätta och ömtåliga tyger och förhindrar falska veck och glänsande märken på mörka tyger. Sugfunktionen håller plagget på plats på strykbrädan och gör att du kan få perfekta pressveck på byxor.

Enkel strykning av skjortor



Nu är det äntligen enkelt att stryka en skjorta. Tack vare den unika formen på strykbrädan, med en särskilt designad del för skjortor, kan du enkelt och snabbt stryka skjortor. De passar perfekt runt den axelformade änden av brädan så att du slipper flytta skjortan så mycket. Du kan stryka bakdelen och axelpartiet i ett svep, vilket gör att du sparar tid och slipper krångla.

Snabb strykning: 6 bar, 120 g/min

Snabb strykning tack vare ångtryck på upp till 6 bar och konstant ångavgivning på upp till 120 g/min. Med hjälp av kraftfulla prestanda och OptimalTemp-teknik går det snabbare att stryka med WardrobeCare än med andra inbyggda strykbrädor på marknaden.* *Testad mot ledande konkurrent, SLG, maj 2011.

OptimalTemp-teknik

Det unika och revolutionerande OptimalTemp-systemet håller alltid en perfekt balans av ånga och temperatur för alla plagg, vilket gör att du kan ta bort veck på ett effektivt och skonsamt sätt. Det blir avkopplande, säkert och snabbt att stryka. Du behöver inte längre justera temperaturen eller ångan, du slipper riskera att bränna ömtåliga tyger och du slipper vänta på att strykjärnet ska bli varmare eller kallare mellan olika plagg.

Banbrytande vagnutformning

Banbrytande vagnutformning med vikbar bräda. Philips WardrobeCares unika design gör att den är den mest lättanvända och lättförvarade inbyggda strykbrädan på marknaden*. *Den har testats mot den ledande konkurrenten, SLG, maj 2011.

Vertikal strykning och ångstrykning

Vertikal strykning och ångstrykning

Inbyggd strykbräda
Banbrytande vagnutformning hopfällbar bräda

GC9940/05

Specifikationer

Tillbehör
- Skydd för ömtåliga tyger: OptimalTemp

Tekniska specifikationer
- Strykjärnets vikt: 1,3 kg
- Spänning: 220-240 V
- Strykjärnets vikt + basenhet: 20 kg
- Produktstorlek: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm

Snabb och kraftfull strykning av veck
- Konstant ångavgivning: 120 g/min
- Stryksula: SteamGlide
- Effekt: 2 000–2 400 W
- Tryck: Upp till 6
- Vertikal ångstrykning
- Ångmunstycke

Lättanvänd
- Fylla på och tömma ur vatten: Löstagbar vattentank, Extra stort påfyllningshål
- Vattentankskapacitet: 1 600 ml
- Kan användas på alla tyger: Till och med på ömtåliga tyger som silke
- Fyll på när som helst
- Uppvärmningstid: 2 min
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Mjukt handtag
- Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan svänga runt 180 grader
- Sladdförvaring: Automatisk sladdvinda
- Sladdlängd: 2,5 m
- Slanglängd: 1,6 m

Hantering av kalkbeläggning
- Avkalkningslösning: Antikalksystemet DualProtect
- Kan användas med kranvatten

Publiceringsdatum
2023-10-30

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com