



Philips
PhotoFrame

7" LCD

16:9 rammeformat

7FF3FPB



Del minnene dine

Hvor mange digitale bilder er stuet bort på PCen din? Se, del, organiser og gjenopplev minnene med Philips PhotoFrame™ – den enkleste måten å vise de digitale bildene dine på med fantastisk kvalitet – uten PC.

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet

- imagen for skarpe og levende farger
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor
- SmartContrast: for utrolig ekte, svarte detaljer

Vis og behandle de digitale bildene dine på en enkel måte

- Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning
- Vis USB-flashstasjonbilder uten en PC

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Intuitiv brukergrensesnitt, femveis nummertastatur for enkel navigering og drift
- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

Grønn design

- Slå skjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

Elegant kurvedesign kompletterer bildene dine

- Elegant glanset finish og flott berøringsutførelse

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

imagen-teknologi

imagen er en Philips-bildeforbedringsteknologi som automatisk analyserer bildene for å korrigere fargen og justere for optimal kontrast: imagen skiller farger for å unngå "crosstalk", justerer lysstyrkefordeling for å oppnå stor visuell kontrast og korrigerer gamma for fargenøyaktighet.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

SmartContrast



SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontrollerer bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Montasjeeffekt med flere bilder

Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

Vise bilder med USB-flash

USB-kontakt for rask visning og deling av bilder som er lagret på en USB-flashstasjon.

SmartPower

PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.

Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 480 x 234
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Lagringsmedium

- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro

Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
- Plassering: Automatisk bilderetning, Liggende, Stående
- Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Sepia, Strålende farge
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårlig, Sekvensiell, Overgangseffekt
- Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå, Automatisk tilpasning
- Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Status, Auto av/på, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Alarm
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne

- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senere, Mac OS X
- Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Sveits, UL/cUL
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Russisk, Forenklet kinesisk, Japansk

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, Stativ, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vekt: 0,345 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 °C til 70 °C

Effekt

- Effektforbruk: 5 W
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 41216 6
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettovekt: 0,642 kg
- Bruttovekt: 0,831 kg
- Taravekt: 0,189 kg

Ytre eske

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Antall emballasjer: 2
- Yttereske (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettovekt: 1,284 kg
- Bruttovekt: 2,064 kg
- Taravekt: 0,78 kg



Utgivelsesdato
2009-12-18

Versjon: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991
EAN: 87 12581 41216 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com