

Philips 汽車娛樂系統



CSP620

# 您的移動音樂廳

透過 3 向立體聲帶來強勁音效

透過 Philips 汽車立體聲喇叭 CSP620 欣賞音樂。這些 16.5 厘米 3 向喇叭的峰值 功率為 400 瓦,它們具有獨特的帶軟質 PEI 半球形高音喇叭的輕型聚丙烯錐形筒,您可享受具有清晰音質的動人音樂。

## 一路盡享強勁音樂

- 80 瓦有效承受功率
- 光纖複合錐形筒將失真降到最低
- 軟質 PEI 半球形高音喇叭傳遞圓潤的聲調
- 丁基合成橡膠喇叭圈釋放平滑彈性回蕩
- 強勁磁性可實現高功率播放

## 高效持久性能

- 堅固的光纖複合錐形筒適合全天候播放
- 時尚喇叭音柵可避免喇叭受損
- 在極端條件下保持持久穩定的性能

## 易於使用和安裝

- 可完美配合所有 16.5 厘米喇叭
- 簡單接入指定喇叭終端



## 規格

## 音效

• 輸出功率 (RMS): 80W • 峰值功率: 400 瓦 • 敏感度: 90dB • 頻率響應 : 35-32k Hz • 阻抗: 4 歐姆

• 喇叭類型: 同軸喇叭

• 路數: 3 向 • 喇叭尺寸: 16.5 厘米 (6.5 英吋)

• 喇叭數量: 2

## 低音喇叭

• 振動膜: 錐形筒 • 薄膜材料: 聚丙烯 • 喇叭圈: 橡膠 • 音圈: 單個裝

音圏材料:銅 • 磁性: 鐵氧體 •磁力: 8.6 盎司 • 減震器:錐形筒

## 中級

•尺寸:38毫米 (1-1/2 英吋)

• 振動膜: 半球形 • 薄膜材料 : PEI • 磁性: 釹合金

## 高音喇叭

•尺寸:15 毫米 (3/5 英吋) •振動膜:半球形

• 薄膜材料 : PEI • 磁性: 釹合金

## 配件

• 喇叭音柵: 帶金屬網

• 快速入門指南: 英語、簡體中文 • 連接線: 喇叭線

### 尺寸

・ 産品尺寸 (闊×高×深): 172×76×172 毫米 ・ 安裝深度: 58 毫米 ・ 喇叭凸起部分: 6.7 毫米



出版日期 2011-10-18

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

版本:1.0.2

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

12 NC: 8670 000 56227 EAN: 87 12581 50424 3

www.philips.com