



Philips
PhotoFrame

จอ LCD ขนาด 8"

อัตราเฟรม 4:3

8FF3CDW



แบ่งปันความทรงจำของคุณ

คุณเก็บภาพดิจิทัลเอาไว้ในพีซีมากแค่ไหน ตอนนี้คุณสามารถแบ่งปัน จัดการ
ตลอดจนหวนระลึกถึงความทรงจำได้ด้วย Philips PhotoFrame™

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิทัลของคุณที่ให้คุณภาพเยี่ยมเหลือเชื่อ โดยไม่ต้องใช้พีซี

การแสดงผลคุณภาพสูงเพื่อภาพระดับการพิมพ์

- อัตราการจัดมุมมอง 4:3 ให้ภาพที่ปราศจากความบิดเบี้ยวอย่างเด็ดขาด
- imagen Pro เพื่อสีที่สดใสและคมชัดยิ่งขึ้น
- เพิ่มชีวิตชีวาให้ความทรงจำในอดีตด้วย RadiantColor

สามารถแสดงและจัดการกับภาพดิจิทัลสุดโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

- ช่องเสียบ SD การดื่มน้ำที่มากขึ้นเพื่อนันทนาการความทรงจำได้ไม่จำกัด
- สนุกสนานกับ Collage Pro: เปิดใช้อัตโนมัติ หรือแก้ไขด้วยตัวเอง
- ลูกและวางซอฟต์แวร์พีซีในการถ่ายโอนภาพถ่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ช่วยสร้างสรรค์อัลบั้ม ภาพสไลด์ และยังช่วยจัดการกับภาพสุดโปรดของคุณ

ควบคุมการทำงานได้ง่ายๆ และสะดวกสบาย

- ระบบปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาพโหมดแนวตั้งหรือแนวนอน
- ประหยัดพลังงานด้วยวิธีการลดแสงอัตโนมัติ โดยตรวจจับแสงรอบข้าง

ดีไซน์คลาสสิก ผลิตจากรัฐชั้นเยี่ยม เนื้อดี

- ดานหนาเป็นไม้จริงมีลายไม้ตามธรรมชาติ - ออกแบบมาเพื่อบ้านของคุณ

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

อัตราส่วนของกรอบที่สมบูรณ์แบบ 4:3

ด้วย Philips digital PhotoFrame จะทำให้คุณมั่นใจว่าได้รับชมภาพในอัตราส่วน 4:3 เพื่อรรถรสในการชมที่ยอดเยี่ยม

ภาพประทับใจไร้ขีดจำกัด

Philips PhotoFrame ของคุณมาพร้อมกับช่องเสียบ SD การทำให้คุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บบน PhotoFrame เพิ่มมากขึ้น และมากพอสำหรับช่วงเวลาประทับใจทั้งหมดของคุณ เหมือนมีพื้นที่โดยไม่จำกัดสำหรับความทรงจำดีๆ และภาพถ่ายของคุณอย่างแท้จริง! นอกจากนี้ตัวช่วยจัดการการดหน่วยความจำของ Philips ยังให้คุณคัดลอก และวางภาพระหว่างการดหน่วยความจำทุกประเภทของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับทิศทางโดยอัตโนมัติ

การปรับให้เป็นโหมดแนวนอน/แนวตั้งโดยอัตโนมัตินั้นใช้เซนเซอร์ซึ่งจัดการปรับทิศทางของ PhotoFrame และแสดงภาพแต่ละภาพในโหมดที่คุณต้องการ

Collage Pro

หวนคิดถึงความสุขสนานที่คุณทำกับภาพถ่ายของคุณในอดีต เช่น การตัด และสร้างสรรค์ของสะสมขึ้นมา! แล้วลองมารู้จักกับ Collage Pro ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นสูงใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ใน Philips Digital PhotoFrame คุณสามารถแสดงภาพสไลด์ในรูปแบบภาพปะติดอัตโนมัติได้ (ดูแบบสุ่ม) เช่นเดียวกับ Philips

Digital PhotoFrames

ที่มีฟังก์ชันภาพปะติดรูอื่น ๆ และด้วย Collage Pro คุณจึงสามารถแก้ไข และสร้างสรรค์ภาพปะติดได้ด้วยตัวเอง และจากหลากหลายแหล่งที่มาเช่น การ์ด SD หรือเฟ้นไดรฟ์ USB

imagen Pro

เทคโนโลยีปรับแต่งภาพ imagen เอกลักษณะเฉพาะของ Philips จะวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติเพื่อปรับสีและความคมให้ถูกต้องสมจริง imagen Pro เป็นการปรับแต่งภาพขั้นล้ำหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งรวมองค์ประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง เพื่อให้ความแม่นยำสี ความคมชัดยิ่งขึ้น และความตางระดับสีที่เฉียบคม ยิ่งไปกว่านั้น imagen Pro ยังให้สีผิวที่สวยงามขึ้น ภาพคมชัดยิ่งขึ้น และการดูภาพโดยไม่สิ้นใจที่มีความสำคัญมากสำหรับภาพนิ่ง

โปรแกรมจัดการ PhotoFrame

คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips PhotoFrame กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมจัดการ PhotoFrame เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณลากภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง PhotoFrame ได้อย่างง่ายดาย ไม่ยากแถมแสนง่าย! ยิ่งไปกว่านั้น มีซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถแก้ไขภาพถ่ายได้ง่าย เช่น ซูมและครอบภาพ ซึ่งให้คุณดูตัวอย่างภาพที่คุณแก้ไขก่อนโอนถ่ายไปยัง PhotoFrame ของคุณได้

RadiantColor

RadiantColor เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips สำหรับการแสดงภาพถ่ายขนาดเล็กในอัตราส่วน 4:3 ได้อย่างสวยงามโดยเพิ่มสีที่อยู่ตรงขอบของภาพถ่ายที่เล็กกว่าหน้าจอไปที่ด้านข้างของหน้าจอช่วยลดแถบสีดำและการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการปรับอัตรามุมมอง

ไม่จริงที่มีลายไม้ตามธรรมชาติ

มีกรอบรูปดิจิทัลจำนวนมากขายในท้องตลาดที่มีดีไซน์ทั่วไปไม่สวยงาม ซึ่งไม่เหมาะกับการตกแต่งภายในบ้าน ขณะนี้ Philips มี PhotoFrame ที่มีด้านหน้าเป็นกรอบไม้จริง และมีลายไม้ตามธรรมชาติเหมาะกับดีไซน์ฝ้าหลังที่เรียบง่ายสะอาดตาอย่างไม่มีที่ติ และไม่เพียงแต่เหมาะสมกับลักษณะการตกแต่งภายในบ้านของคุณแล้ว ยังเพิ่มสีสันให้ห้องของคุณอีกด้วย!

อัลบั้มอัจฉริยะ

อัลบั้มอัจฉริยะช่วยให้คุณสร้างสรรค์และจัดการกับอัลบั้มได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนการตั้งค่าและการสร้างเอฟเฟกต์ชนิดภาพต่อเนื่องให้กับภาพสไลด์ของคุณ

Smart Power Pro

Smart Power Pro เป็นเซนเซอร์ที่เปิดและปิด PhotoFrame โดยตรวจจับสภาพแสงรอบข้างซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยประหยัดค่าไฟได้ถึงหนึ่งในสามของการใช้งาน ขาวดีที่สุดคือทั้งหมดนี้ทำโดยอัตโนมัติ!



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- อายุการใช้งาน, ความสว่าง 50%: 20000 ชม.
- อัตราการจัดมมมมม: 4:3
- ความละเอียดจอ: 800 x 600
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300:1

การเชื่อมต่อ

- USB: โสต USB 2.0, สลฟ USB 2.0

สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทการตรวจความจำ: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, การดัดมีเดีย, การ์ด xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: แฟลชไดรฟ์ USB
- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 128MB (สำหรับ 510-1020 รูป, ระบบจะใช้ประมาณ 26MB)

สะดวกสบาย

- เครื่องอ่านการ์ด: ในตัว (3x)
- รูปแบบภาพที่รองรับ: สูงถึง 10MB ด้วยไฟล์ JPEG, สูงถึง 20 เมกะพิกเซล, ภาพ JPEG
- รองรับการจัดวางได้สะดวก: แนวนอน, แนวตั้ง, ปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติ
- ปุ่มและถาดควบคุม: 3 ปุ่ม, ปุ่มป้อนข้อมูลและเลือกการถ่าย 4 ทิศทาง
- โหมดการเล่น: เปรียบเทียบ, ภาพสไลด์, เปรียบเทียบ
- ตกแต่งภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน, ขยายและครอบภาพ
- เอฟเฟกต์ของภาพถ่าย: สีขาวและดำ, กรอบ, สีสดใส, สีซีเปีย
- การตั้งค่าภาพสไลด์: แบบสุ่ม, แบบเรียงลำดับ, สร้างเอฟเฟกต์ชนิดภาพต่อเนื่อง, ภาพปะติด (ทีละหลาย ๆ ภาพ)
- ฟังก์ชันจอภาพ: สีดำ, สีขาว, สีเทา, ปรับอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันตั้งค่า: การปรับความสว่าง, ภาษา, สถานะ, เปิด/ปิด เสียง, บีพ, ตั้งค่าเวลาและวันที่, ใช้งาน/ไม่ใช้งานฟังก์ชันแสดงนฬิกา, เปิด/ปิดอัตโนมัติ, เตือนความจำพร้อมปลุกเช้า, คลังภาพ, ภาพสไลด์
- สถานะของระบบ: เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์, หน่วยความจำคงเหลือ
- สถานะสื่อที่เชื่อมต่ออยู่: สื่อที่เชื่อมต่ออยู่, หน่วยความจำคงเหลือ
- การใช้งานกับระบบปฏิบัติการ: Windows 2000/XP หรือสูงกว่า, Windows Vista, Mac OS X

- การอนุมัติตามกฎหมาย: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, สวิตเซอร์แลนด์, UL/cUL, BSMI
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, จีน, สเปน
- การจัดการอัปเดต: การสร้างสรรค, ลบ, แก้ไข, เปลี่ยนชื่อ
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ: ใช้กับล๊อค Kensington ได้
- การจัดการภาพสไลด์: สร้างภาพสไลด์, ลบภาพสไลด์, เปลี่ยนชื่อภาพสไลด์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ขาตั้ง, สายเคเบิล USB, CD-ROM พร้อมซอฟต์แวร์ + คู่มือ

ขนาด

- น้ำหนัก: 0.34 กก.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0°C ถึง 40°C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -10°C ถึง 60°C
- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 222.6 x 182.2 x 33.2 มม.

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: (เมื่อเปิดเครื่อง) 5.09 วัตต์
- โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC
- แหล่งพลังงาน: DC output 9V, 2A
- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

दनนอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 3.7648 กก.
- दनนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 29.9 x 24.8 x 24.8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.9988 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอด: 1.766 กก.
- GTIN: 1 87 12581 41237 8
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 27.8 x 22.9 x 10.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.632 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.9994 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอด: 0.6326 กก.
- EAN: 87 12581 41237 1
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 3.0.7

12 NC: 8670 000 39018
EAN: 87 12581 41237 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com