

Philips
5.1 kodukino

HDMI 1080p

HTS3520



Helist haaratud

Võimas, sügava bassiga kinoheli

Tooge kino võimsus oma koju! Võimsad, bassitorude ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendusega kõlarid võimendavad teie kodust meelelahutuselamust.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks
- Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Tänu kompaktsale disainile mahub ükskõik kuhu


Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Võimsad, bassitorudega kõlarid



Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Dolby Digital ja Pro Logic II



Sisesehitatud Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

Võimsus 600 W RMS



Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

HDMI 1080p

HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Kompaktne disain



Tänu kompaktsel disainile mahub ükskõik kuhu

Spetsifikatsioon

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 20–20k Hz
- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Ekvalaiserid seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Drama, Jazz, Rock, Sports
- Mürasuhe: > 65 dB
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 600 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x satelliitkõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 8 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari impedants: 8 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Klamberühendusega kõlariliitmikud, Komposiitvideo (CVBS) väljund, FM antenni pistik, HDMI 1.3 väljund, Scart

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Võimsus

- Võimsustarve: 100 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiaarve ooterežiimis: < 0,9 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Puldi patareid, FM antenn, Kiirjuhend, Toitejuhe, Kaugjuhtimispuhast, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 320 mm
- Kaal (koos pakendiga): 12,65 kg
- Peaseadme kaal: 2,84 kg
- Pakend (L x K x S): 370 x 385 x 468 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 160,9 x 95 x 92 mm
- Keskkõlari kaal: 0,77 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 3 m
- Esikõlar (L x K x S): 95 x 160,9 x 87 mm
- Basskõlar (L x K x S): 120 x 307 x 369 mm
- Esikõlari kaal: 0,56 kg
- Basskõlari kaal: 3,84 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 4 m
- Tagakõlar (L x K x S): 95 x 160,9 x 87 mm
- Tagakõlari kaal: 0,56 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Pilt: JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Täiskaadrialaotus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG, JPEG HD
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Videoplaadi esitusüsteem: NTSC, PAL

