Inhoud

1 Belangrijk 198
Veiligheid en belangrijke kennisgevingen 198

2 Uw apparaat 199
Enkele functies 199
Productoverzicht 200

3 Aansluiten 203
Het apparaat plaatsen 203
Videokabels aansluiten 204
Subwoofer aansluiten 206
Audiokabels/andere apparaten aansluiten 207
Het DVD home theatre-apparaat aan de wand monteren 209

4 Aan de slag 211
De afstandsbediening voorbereiden 211
Het juiste weergavekanaal zoeken 212
Instellen Ambisound starten 212
Progressive Scan inschakelen 214
Bediening via EasyLink inschakelen 215
Een weergavebron selecteren 216

5 Afspelen 217
Afspelen vanaf disc 217
Video afspelen 218
Muziek afspelen 221
Foto's weergegeven 222
Afspelen vanaf een USB-apparaat 223
Afspelen vanaf een draagbare mediaspeler 224
Afspelen vanaf een iPod 224
Radio 226

6 Geluid aanpassen 228
Het volume regelen 228
Lage/hoge tonen aanpassen 228
Ambisound selecteren 228
Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren 229

7 Instellingen aanpassen 230
Algemene instellingen 230
Audio-instellingen 232
Video-instellingen 234
Voorkeuren 236

8 Extra informatie 239
Software upgraden 239
Onderhoud 239
Specificaties 240

9 Problemen oplossen 241
Beeld 241

10 Verklarende woordenlijst 244

5_hts8140_eu_dut1.indd 197 2008-04-23 9:17:13 AM

1 Belangrijk

Veiligheid en belangrijke kennisgevingen

Waarschuwing!

Risico van brand of een elektrische schok!

- Zorg ervoor dat de lucht goed door de ventilatiegaten van het apparaat kan circuleren. Aan alle kanten van het apparaat moet minstens 5 - 10 cm ruimte vrij blijven.
- Stel het apparaat nooit bloot aan direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Blijf bij onweer bij het apparaat uit de buurt.
- Verwijder de behuizing van het apparaat nooit. Laat eventueel onderhoud uitsluitend door erkend onderhoudspersoneel uitvoeren.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.

Let op!

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Voorkom blootstelling aan straling.
- Zorg ervoor dat het stopcontact altijd binnen bereik is. Als er zich abnormale situaties voordoen, moet u de stroomtoevoer volledig afsluiten (haal de stekker uit het stopcontact).

CE

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2006/95/EG, 2004/108/EG.

Recyclingverklaring



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Copyright

Dit product is voorzien van een kopieerbeveiliging die onder bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaren valt. Het gebruik van deze technologie voor kopieerbeveiliging moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij door Macrovision Corporation toestemming voor ander gebruik is verleend. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

5_hts8140_eu_dut1.indd 198 2008-04-23 9:17:20 AM

2 Uw apparaat

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Het alles-in-één SoundBar DVD home theatre is ontworpen als perfecte aanvulling op uw inrichting. Geniet van het SoundBar DVD home theatre met het nieuwste Ambisound Surround-geluid en de beste beeldkwaliteit zonder dat u meerdere luidsprekers een plekje hoeft te geven.

Enkele functies

Video Upscaling tot 1080p
U kunt uw DVD's nu bekijken met de hoogst mogelijke beeldkwaliteit voor uw HDTV. Met dit DVD home theatre kunt u video afspelen in High Definition met een resolutie van maximaal 1080p. Film kijken was nog nooit zo geweldig. Dankzij het zeer gedetailleerde beeld en de verbeterde scherpte, zijn de beelden nauwelijks nog van echt te onderscheiden.

EasyLink
EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control) volgens de industrienorm om functionaliteit tussen alle HDMI CEC-apparaten te delen. Hiermee kunt u de aangesloten apparaten elkaar laten bedienen met één enkele afstandsbediening.

Opmerking

- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Ambisound
De Ambisound-technologie van Philips reproduceert meerkanaals Surround-geluid met minder luidsprekers voor een prachtige Surround-geluidsweergave zonder problemen met het instellen van een uitgebreid luidsprekersysteem.

USB Direct en MP3 Link
Sluit uw USB-apparaat aan op de USB-aansluiting om uw MP3/WMA/JPEG/DivX-bestanden weer te geven of af te spelen; of sluit uw draagbare mediaspeler aan op de MP3 LINK-aansluiting om te genieten van muziek met een superieure geluidskwaliteit.

De audio-uitvoer synchroniseren met het beeld
Met dit DVD home theatre kunt u de audio-uitvoer vertragen als de videosignalen die direct naar de TV gaan langzamer zijn dan de audioweergave.

Regiocodes

DVD-films worden doorgaans niet op hetzelfde moment in alle regio's ter wereld uitgebracht. Vandaar dat op alle DVD-spelers een speciale regiocode is ingesteld.

Landen	DVD-regiocode
Europa	ALL, 2
Rusland	ALL, 5

5_hts8140_eu_dut1.indd 199 2008-04-23 9:17:21 AM

Productoverzicht

Afstandsbediening



① ⏻
- Hiermee schakelt u het apparaat in of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- Houd deze knop ingedrukt om het apparaat en alle HDMI CEC-TV's/ apparaten uit te schakelen (alleen voor bediening via EasyLink).

② ⏏ (Openen/sluiten)
- Hiermee opent of sluit u de disclade.

③ Bronknoppen
- **DISC**: hiermee schakelt u over naar de DISC-modus. In de discmodus kunt u met deze knop het discmenu openen en sluiten.
- **USB**: hiermee schakelt u over naar de USB-modus.
- **RADIO**: hiermee schakelt u over naar de FM-band
- **AUX/DI/MP3 LINK**: hiermee schakelt u over naar AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, OPTICAL INPUT, DIGITAL INPUT of MP3 LINK, afhankelijk van de aansluiting waarop u het externe apparaat hebt aangesloten.
- **DOCK**: hiermee schakelt u over naar de iPod die is aangesloten op het basisstation.

④ INFO
- Hiermee geeft u de huidige status of discinformatie weer.
- Hiermee geeft u fotobestanden per 12 foto's als miniatuurafbeeldingen weer.

⑤ OPTIONS
- Hiermee opent of sluit u het optiemenu (in dit menu kunt u diverse instellingen opgeven).

⑥ ▶II (Afspelen/onderbreken)
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van een disc.
- RADIO: hiermee worden radiostations automatisch geïnstalleerd (alleen beschikbaar wanneer u het apparaat de eerste keer instelt).

5_hts8140_eu_dut1.indd 200 2008-04-23 9:17:21 AM

⑦ ■ (Stoppen)
- Hiermee stopt u het afspelen van de disc.
- RADIO: hiermee wist u het huidige voorkeurstation.

⑧ TREBLE/BASS
- Hiermee schakelt u over naar de modus voor hoge of lage tonen. Druk vervolgens op VOL +- om het niveau in te stellen.

⑨ AUDIO SYNC
- Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
- Houd deze knop ingedrukt om de instellingen voor audiosynchronisatie te openen. Druk vervolgens op VOL +- om de vertragingstijd voor audio in te stellen.
- RADIO: hiermee schakelt u tussen FM-stereo en -mono.

⑩ SOUND
- Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd geluidseffect.

⑪ REPEAT/PROGRAM
- Hiermee selecteert u de gewenste modus voor herhalen of op willekeurige volgorde afspelen; of schakelt u de modus voor herhalen of op willekeurige volgorde afspelen uit.
- RADIO: druk op deze knop om het handmatig instellen van voorkeurstations te starten.
- RADIO: houd deze knop ingedrukt om het automatisch instellen van voorkeurstations te starten.

⑫ OK
- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

⑬ Cursorknoppen (▲ ▼ ◄ ►)
- Hiermee navigeert u door het schermmenu.
- Druk op de pijl naar links of rechts om snel achteruit of vooruit te zoeken.
- RADIO: druk op de pijl omhoog of omlaag om op een hogere of lagere radiofrequentie af te stemmen.
- RADIO: druk op de pijl naar links of rechts om het automatisch zoeken te starten.

⑭ BACK/TITLE
- Hiermee keert u terug naar het vorige schermmenu.
- Bij DVD's opent u met deze knop het titelmenu.
- Bij VCD versie 2.0 of SVCD keert u, als PBC is ingeschakeld, met deze knop tijdens het afspelen terug naar het menu.

⑮ ⏮/ ⏭ (Vorige/volgende)
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- RADIO: hiermee selecteert u een voorkeurstation.

⑯ 🔇 (Dempen)
- Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑰ VOL + −
- Hiermee past u het geluidsniveau aan.

⑱ AMBISOUND
- Hiermee selecteert u verschillende opties voor Surround-geluid: automatisch, meerkanaals of stereo.

⑲ Numerieke knoppen
- Hiermee voert u een voorkeurnummer of een item in om af te spelen.

⑳ SUBTITLE
- Hiermee selecteert u DVD- of DivX-ondertitelingstaal.

㉑ HDMI/ANGLE
- Hiermee selecteert u een instelling voor de videoresolutie voor HDMI-uitvoer.
- Houd deze knop ingedrukt om een andere camerahoek van een DVD-film te selecteren.

㉒ ZOOM
- Hiermee zoomt u in of uit op het beeld op TV.

5_hts8140_eu_dut1.indd 201 2008-04-23 9:17:21 AM

Het apparaat



Opmerking

- U gebruikt de bedieningsknoppen van dit DVD home theatre-apparaat (SoundBar) via het aanraakscherm. De displays worden gedimd als het apparaat één seconde niet actief is.

① ⏻
- Hiermee schakelt u het apparaat in of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen vanuit een energiebesparende stand-bymodus.

② Display

③ AMBISOUND
- Hiermee selecteert u verschillende opties voor Surround-geluid: automatisch, meerkanaals of stereo.

④ ▶II (Afspelen/onderbreken)
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van een disc.
- **RADIO**: hiermee worden radiostations automatisch geïnstalleerd (alleen beschikbaar wanneer u het apparaat de eerste keer instelt).

⑤ Volumeregeling
- Hiermee past u het geluidsniveau aan.

⑥ ■ (Stoppen)
- Hiermee stopt u het afspelen van de disc.
- **RADIO**: hiermee wist u het huidige voorkeurstation.

⑦ SOURCE
- Hiermee selecteert u media voor het afspelen: DISC, USB, DOCK, RADIO FM, OPTICAL INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT of MP3 LINK.

⑧ ⏏ (Openen/sluiten)
- Hiermee opent of sluit u de disclade.

⑨ Disclade

Linkerkant

⑩ MP3 LINK-aansluiting
- Hier kunt u een draagbare audiospeler aansluiten.

⑪ USB-aansluiting
- Hier kunt u een USB-stick, USB-geheugenkaartlezer of digitale camera aansluiten.

Tips

- Raadpleeg 'Instellingen aanpassen' - **[Algemene setup]** > **[Dim display]** als u de helderheid van het aanraakscherm wilt wijzigen

5_hts8140_eu_dut1.indd 202 2008-04-23 9:17:21 AM

3 Aansluiten

In dit hoofdstuk worden de basisaansluitingen beschreven die nodig zijn voor het gebruik van het DVD home theatre-apparaat.

Basisaansluitingen:
- Het apparaat plaatsen
- Videokabels aansluiten
- Subwoofer aansluiten

Optionele aansluitingen:
- Audiokabels/andere apparaten aansluiten
  - Audio van een TV aansluiten
  - Audio van een kabeldoos/recorder/ gameconsole aansluiten
  - Een draagbare mediaspeler aansluiten
  - Een USB-apparaat aansluiten
  - Een iPod-basisstation aansluiten
- Het DVD home theatre-apparaat aan de wand monteren

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het apparaat voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Het apparaat plaatsen

- U bereikt het beste resultaat als u het apparaat op een tafel plaatst of aan de wand bevestigt (zie hoofdstuk 'Het DVD home theatre-apparaat aan de wand monteren').
- Plaats het apparaat nooit in een afgesloten kast.
- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.



1 Plaats het DVD home theatre-apparaat dichtbij de TV.
   - Plaats het apparaat op oorhoogte.

2 Plaats het DVD home theatre evenwijdig aan de luisteromgeving.



3 Plaats de subwoofer in de hoek van de kamer of minstens een meter van de TV vandaan.

Opmerking

- Bij uw plaatselijke Philips-leverancier kunt u een aparte tafelstandaard kopen voor zowel uw plasma/ LCD-TV van Philips en het DVD home theatre-apparaat.

5_hts8140_eu_dut1.indd 203 2008-04-23 9:17:21 AM

Videokabels aansluiten

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u het DVD home theatre-apparaat op uw TV moet aansluiten om een disc te kunnen afspelen.

Selecteer de beste videoaansluiting voor uw TV.

- **Optie 1:** Aansluiten op een HDMI-aansluiting (voor een TV die HDMI, DVI of HDCP ondersteunt).
- **Optie 2:** Aansluiten op een scart-aansluiting (voor een standaard-TV).
- **Optie3:** Aansluiten op een Component Video-aansluiting (voor een standaard-TV of een TV met Progressive Scan).

Opmerking

- U dient het apparaat rechtstreeks aan te sluiten op een TV.

Voordat u het apparaat aansluit

1 Trek de vergrendeling omhoog om de achterklep te verwijderen.



2 Sluit de kabels aan op de overeenkomstige aansluitingen en laat de kabels naar het **CABLE OUT**-punt lopen.



3 Sluit de achterklep als u klaar bent.

Opmerking

- Alle kabels moeten netjes in het achterpaneel zitten, zodat u de achterklep kunt sluiten.

5_hts8140_eu_dut1.indd 204 2008-04-23 9:17:21 AM

Optie 1: Aansluiten op een HDMI-aansluiting



1 Sluit een HDMI-kabel (meegeleverd) aan op de **HDMI OUT**-aansluiting van het apparaat en de HDMI IN-aansluiting van uw TV.

Opmerking

- De HDMI-aansluiting is alleen compatibel met HDMI-TV's en DVI-TV's.

Tips

- Raadpleeg hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' > **[Video-inst.]** > **[Geavanceerde beeldinstellingen]** voor meer informatie over het optimaliseren van de video-uitvoer.
- Dit apparaat is HDMI CEC-compatibel. Hierdoor kunt u de aangesloten TV's/apparaten elkaar laten bedienen via HDMI. Raadpleeg 'Bediening via EasyLink inschakelen' voor meer informatie.
- Gebruik een HDMI/DVI-adapter als uw TV slechts één DVI-aansluiting heeft. Er is een extra audioaansluiting nodig om deze aansluiting te voltooien.
- Als u het geluid van uw TV via het DVD home theatre-apparaat wilt weergeven, sluit u een audiokabel aan op de audio-ingang van het apparaat en op de audio-uitgang van uw TV.
- Dit type aansluiting geeft de beste beeldkwaliteit.

Optie 2: Aansluiten op een scart-aansluiting



1 Sluit een scart-kabel (meegeleverd) aan op de **SCART OUT (AUX-SCART)**-aansluiting van het apparaat en op de scart-ingang van uw TV.

Tips

- Als u via uw TV naar audio-uitvoer wilt luisteren, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'AUX SCART' wordt weergegeven op het display.
- Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

5_hts8140_eu_dut1.indd 205 2008-04-23 9:17:21 AM

Optie 3: Aansluiten op een Component Video-aansluiting



Opmerking

- Er is een scart-aansluiting vereist voor de eerste keer instellen om de instelling voor de video-uitgang van het apparaat te wijzigen van RGB in YUV. Zie hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - **[Video-inst.]** > **[Component Video]** voor meer informatie.

1 Sluit de Component Video-kabels (niet meegeleverd) aan op de **Y PB PR**-aansluitingen van het apparaat en op de Component Video-ingangen van uw TV.
Als u een TV hebt met Progressive Scan, kunt u de modus Progressive Scan inschakelen (zie hoofdstuk 'Progressive Scan inschakelen' voor meer informatie).

Tips

- De Component Video-ingang van uw TV kan worden aangeduid met Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV.
- Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

Subwoofer aansluiten



1 Wikkel de **TO MAIN UNIT**-verbindingskabel van de subwoofer af.

2 Sluit het witte uiteinde van de verbindingskabel aan op de **LOUDSPEAKERS**-aansluiting van het apparaat.

3 Sluit het grijze uiteinde van de verbindingskabel aan op de **TO SUBWOOFER**-aansluiting van het apparaat.

4 Sluit de FM-antenne (meegeleverd) aan op de **FM75Ω**-aansluiting van de subwoofer (bij sommige modellen is de antenne al aangesloten). Trek de FM-antenne uit en maak de uiteinden vast aan de muur.

5 Sluit het netsnoer aan wanneer u alle vereiste aansluitingen hebt uitgevoerd en u klaar bent om te genieten van het DVD home theatre-apparaat.

5_hts8140_eu_dut1.indd 206 2008-04-23 9:17:22 AM

Audiokabels/andere apparaten aansluiten

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u het geluid van andere apparaten naar het DVD home theatre-apparaat kunt leiden om te genieten van audio-uitvoer of audioweergave met meerkanaals Surround-geluid.

Audio van een TV aansluiten

(ook gebruikt voor bediening via EasyLink)



1 Sluit een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de **TV AUDIO IN (AUX1)**-aansluitingen van het apparaat en op de AUDIO OUT-aansluitingen van uw TV.

Opmerking

- Als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'AUX1 INPUT' (AUX1-ingang) wordt weergegeven op het display.

Audio van een kabeldoos/recorder/ gameconsole aansluiten

U kunt deze apparaten aansluiten op een analoge of digitale aansluiting, afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat.

Aansluiten op analoge aansluitingen



1 Sluit een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de **AUDIO IN-AUX2**- of **AUX3**-aansluitingen van de subwoofer en op de AUDIO OUT-aansluitingen van het apparaat.

Opmerking

- Als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'AUX2 INPUT' (AUX2-ingang) of 'AUX3 INPUT' (AUX3-ingang) wordt weergegeven op het display.

5_hts8140_eu_dut1.indd 207 2008-04-23 9:17:22 AM

Aansluiten op een digitale/optische aansluiting



1 Sluit een coaxkabel (niet meegeleverd) aan op de **DIGITAL IN-COAXIAL**-aansluiting van de subwoofer en op de COAXIAL/ DIGITAL OUT-aansluiting van het apparaat.

Opmerking

- Als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'DIGITAL INPUT' (Digitale ingang) wordt weergegeven op het display.

of

1 Sluit een optische kabel (niet meegeleverd) aan op de **OPTICAL IN**-aansluiting van de subwoofer en op de OPTICAL OUT-aansluiting van het apparaat.

Opmerking

- Als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'OPTICAL INPUT' (Optische ingang) wordt weergegeven op het display.

Een draagbare mediaspeler aansluiten



1 Sluit een stereo-audiokabel van 3,5 mm (meegeleverd) aan op de **MP3 LINK**-aansluiting van het apparaat en de telefoonaansluiting van uw draagbare mediaspeler (bijv. een MP3-speler).

Opmerking

- Als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'MP3 LINK' wordt weergegeven op het display.

Een USB-apparaat aansluiten



1 Sluit het USB-apparaat aan op de ⇢ **USB**-aansluiting van het apparaat.

Opmerking

- Met dit DVD home theatre-apparaat kunt u alleen MP3-, WMA/WMV-, DivX (Ultra)- of JPEG-bestanden afspelen/weergeven die op dergelijke apparaten zijn opgeslagen.
- Als u naar de audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan op **USB**.

5_hts8140_eu_dut1.indd 208 2008-04-23 9:17:22 AM

Een iPod-basisstation aansluiten



1 Sluit het iPod-basisstation aan op de **DOCK**-aansluiting van het apparaat.

2 Als u video's/foto's van uw iPod wilt bekijken, sluit u de Composite Video-kabel (meegeleverd) aan op het basisstation en op uw TV. Schakel uw TV naar het juiste kanaal.

Opmerking

- Als u naar de audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan op **DOCK**.

Het DVD home theatre-apparaat aan de wand monteren

Let op!

- U loopt het risico letsel op te lopen en het apparaat te beschadigen. Laat alleen gekwalificeerd personeel het apparaat bevestigen.

1 Controleer of alle kabels op het apparaat zijn aangesloten.

2 Verwijder de schroeven en maak de DVD home theatre-standaard los. Sluit vervolgens de achterklep.



3 Bevestig de meegeleverde uitstulpingen aan de achterkant van het apparaat.



4 Plaats de meegeleverde beugel op de wand, boor de schroefgaten en plaats de rubberen pluggen (niet meegeleverd) in de gaten.

5_hts8140_eu_dut1.indd 209 2008-04-23 9:17:22 AM



Tips

- Als u het DVD home theatre-apparaat onder uw TV wilt plaatsen, dient u minstens 10 cm ruimte tussen de TV en de beugel te laten.

5 Bevestig de beugel met de schroeven (niet meegeleverd) aan de wand.



6 Haak het DVD home theatre-apparaat vast aan de gemonteerde beugel. Schuif de uitstulpingen in de daarvoor bestemde gaten van de beugel omlaag, zodat het apparaat niet meer kan bewegen.



5_hts8140_eu_dut1.indd 210 2008-04-23 9:17:22 AM

4 Aan de slag

De afstandsbediening voorbereiden



1 Druk op het klepje van het batterijcompartiment om het te openen.

2 Plaats twee batterijen van het type R03 of AAA. Zorg dat de polen van de batterijen overeenkomen met de markeringen (+ −) in het batterijcompartiment.

3 Sluit het klepje.

Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.

Een weergavebron bedienen

1 Selecteer de bron die u wilt bedienen door op de knop **DISC, USB, RADIO** of **AUX/DI/MP3 LINK** of **DOCK** te drukken.

2 Selecteer vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ⏮, ⏭).

Door het menu navigeren

1 Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de infraroodsensor van het apparaat en selecteer de gewenste functie.



2 Gebruik de volgende knoppen op de afstandsbediening om door de schermmenu's te navigeren.

Knop	Actie
▲ ▼	Omhoog of omlaag gaan.
◀ ▶	Naar links of rechts gaan.
OK	Een selectie bevestigen.
1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 0	Nummers invoeren.

5_hts8140_eu_dut1.indd 211 2008-04-23 9:17:22 AM

Het juiste weergavekanaal zoeken

Opmerking

- Verwijder voordat u begint het etiket boven op de disclade.

1 Druk op ⏻ om het DVD home theatre-apparaat in te schakelen.

2 Druk op **DISC** om over te schakelen naar de discmodus.

3 Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal.
   - U kunt naar het laagste kanaal van de TV gaan en vervolgens de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening ingedrukt houden totdat het video-ingangskanaal wordt weergegeven.
   - U kunt herhaaldelijk op de knop ⊕ op de afstandsbediening van uw TV drukken.
   - Dit kanaal bevindt zich meestal tussen het laagste en het hoogste kanaal en kan worden aangeduid met FRONT, A/V IN, VIDEO enz.

Tips

- Raadpleeg de gebruikshandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op uw TV.

Instellen Ambisound starten

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op de TV om het instellen van Ambisound te voltooien voor het best mogelijke Surround Sound-effect.

Opmerking

- Controleer, voordat u van start gaat, of u alle vereiste aansluitingen hebt uitgevoerd.
- Voltooi de instelling van Ambisound voor het apparaat voordat u een disc plaatst om af te spelen.

1 Druk op **DISC** om over te schakelen naar de discmodus.

2 Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal.
   ↳ Het taalmenu wordt weergegeven.



3 Selecteer een taal voor het scherm en druk op ▶.
   ↳ Er wordt een welkomstbericht weergegeven.
   - Als u het instellen van Ambisound wilt overslaan, drukt u op ■ om het menu te sluiten.

4 Druk op ▶ om door te gaan.
   ↳ Er wordt een bericht weergegeven over de plaatsing van het apparaat.

5_hts8140_eu_dut1.indd 212 2008-04-23 9:17:22 AM

5 Druk op ▶ om door te gaan.
↳ Het menu **[Kamerakoestiek]** wordt weergegeven.



6 Selecteer de omstandigheden in de ruimte en druk op ▶.
↳ Het menu **[Plaatsing kamer]** wordt weergegeven.



7 Selecteer de plaatsing van het DVD home theatre-apparaat (SoundBar) in de kamer en druk op ▶.
↳ Het menu **[Hoogte]** wordt weergegeven.



8 Selecteer de hoogte waarop het DVD home theatre-apparaat (SoundBar) is geplaatst en druk op ▶.
↳ Het menu **[Luisterpositie]** wordt weergegeven.



9 Selecteer de afstand tussen de luisterpositie en de luidsprekers en druk op ▶.

10 De luidsprekerinstelling is voltooid. Druk op ▶ om het menu te sluiten.

Het DVD home theatre-apparaat is klaar voor gebruik.

Tips

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen'- **[Algemene setup]** > **[OSD-taal]** voor meer informatie over het wijzigen van de taal van de schermmenu's.
- Als u het apparaat met een HDMI-kabel hebt aangesloten op een HDMI CEC-compatibele TV, schakelt het automatisch naar de menutaal die in uw TV is ingesteld.

5_hts8140_eu_dut1.indd 213 2008-04-23 9:17:22 AM

Progressive Scan inschakelen

Als u het apparaat aansluit op een TV met een Component Video-aansluiting (zie hoofdstuk 'Videokabels aansluiten - Optie 3: Aansluiten op Component Video-aansluiting' voor meer informatie), dan kunt u de Progressive Scan-uitvoer inschakelen als uw TV Progressive Scan ondersteunt.

1 Zet de TV op het juiste weergavekanaal voor dit apparaat.

2 Druk op **DISC**.

3 Druk op **OPTIONS**.

4 Druk op ▼ om **[Video-inst.]** in het menu te selecteren en druk op ▶.



5 Selecteer **[Component Video]** > **[YUV]** en druk op **OK**.



6 Selecteer **[Progressief]** > **[Aan]** en druk op **OK**.
↳ Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

7 Selecteer **[OK]** in het menu en druk op **OK**.
↳ Het instellen van Progressive Scan is voltooid

Opmerking

- Als het scherm leeg blijft of een vervormd beeld wordt weergegeven, wacht u 15 seconden zodat het systeem zich automatisch kan herstellen.
- Als er geen beeld wordt weergegeven, schakelt u de modus Progressive Scan als volgt in:
  1) Druk op ⏏ om de disclade te openen.
  2) Druk op ▶.
  3) Druk op **SUBTITLE**.

8 Druk op **OPTIONS** als u het menu wilt afsluiten.

9 U kunt de modus Progressive Scan nu inschakelen op uw TV (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV).

Opmerking

- Niet alle Progressive Scan-TV's zijn volledig compatibel met dit apparaat. Hierdoor worden onnatuurlijke beelden weergegeven wanneer u een DVD-videodisc afspeelt in de modus Progressive Scan. In dit geval schakelt u de functie Progressive Scan op het apparaat en op de TV uit.

5_hts8140_eu_dut1.indd 214 2008-04-23 9:17:23 AM

Bediening via EasyLink inschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar als het apparaat is aangesloten op een HDMI CEC-TV/ apparaat. Met deze functie kunt u de aangesloten apparaten tegelijk laten reageren op bepaalde opdrachten met één druk op de knop.

1 Schakel de optie HDMI CEC op uw TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.

2 U kunt nu profiteren van bediening via EasyLink.

Afspelen met één druk op de knop [TV met wekfunctie]
Wanneer u op de knop PLAY drukt, wordt de stand-bymodus uitgeschakeld en wordt het afspelen van een disc gestart (als er een videodisc in de disclade is geplaatst). De TV wordt ook ingeschakeld en op het juiste weergavekanaal gezet.

Uitschakelen met één druk op de knop [Stand-by]
Wanneer u de stand-byknop ingedrukt houdt, wordt het apparaat uitgeschakeld en schakelen de aangesloten apparaten naar stand-by. Het apparaat reageert ook op de stand-byopdracht van andere HDMI CEC-apparaten.

Schakelen tussen audio-ingangen met één druk op de knop [Volumeregeling]
Het apparaat kan de audiosignalen van de actieve bron weergeven. Het schakelt automatisch naar de overeenkomstige audio-ingang en geeft het geluid weer via het luidsprekersysteem.

- Voordat u van deze functie kunt profiteren, moet u de audio-ingangen aan de aangesloten apparaten koppelen.
- U kunt het volume aanpassen met een willekeurige afstandsbediening voor HDMI CEC-TV's/apparaten.

Opmerking

- Om de functie in te schakelen waarmee u met één druk op de knop kunt afspelen, moet u voordat u begint een videodisc in de disclade plaatsen.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

De audio-ingangen koppelen aan de aangesloten apparaten

Opmerking

- Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat er een audioverbinding is tussen dit apparaat en uw TV/apparaten.

1 Druk op **DISC**.

2 Druk op **OPTIONS**.
↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.

3 Druk op ▶.

4 Selecteer **[EasyLink]** en druk op ▶.



- De functies **[TV met wekfunctie]** en **[Stand-by]** worden standaard in de fabriek ingeschakeld.

5 Selecteer **[Volumeregeling]** > **[Aan]** en druk op **OK**.

6 Selecteer **[Audio-inv. opsl.]** en druk op **OK**.

5_hts8140_eu_dut1.indd 215 2008-04-23 9:17:23 AM

7 Selecteer **[OK]** in het menu en druk op **OK** om te zoeken naar apparaten.
↳ Als u klaar bent, wordt het menu Audio-inv. opsl. weergegeven.



- Als uw TV-audio bijvoorbeeld is aangesloten op de **AUX IN-AUX 1**-aansluitingen van het apparaat, selecteer dan **[AUX1-ingang]** en sla dit op het juiste apparaat (merknaam) dat wordt weergegeven op het rechterpaneel op.

8 Selecteer de audio-ingang van het apparaat die wordt gebruikt om het aan te sluiten op een ander HDMI-apparaat (AUX1-ingang, AUX2-ingang) en druk op ▶.

9 Selecteer het juiste apparaat dat is aangesloten op deze audio-ingang en druk op **OK**.
- Herhaal de stappen 8 en 9 om andere aangesloten apparaten op te slaan.

10 Druk op **OPTIONS** als u het menu wilt afsluiten.

Een weergavebron selecteren

Op het apparaat



1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om het volgende te selecteren: **DISC > USB > DOCK > RADIO FM > OPTICAL INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC** ...

Op de afstandsbediening



- Druk op **DISC** om over te schakelen naar de DISC-modus.
- Druk op **USB** om over te schakelen naar de USB-modus.
- Druk op **RADIO** om over te schakelen naar de FM-band.
- Druk op **DOCK** om over te schakelen naar de iPod-modus.
- Druk herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** om andere externe apparaten te selecteren.

Display	Apparaat aangesloten op
AUX SCART	SCART OUT-aansluiting.
AUX1 INPUT	TV AUDIO IN-aansluitingen.
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2-aansluitingen.
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3-aansluitingen.
OPTICAL INPUT	OPTICAL IN-aansluiting.
DIGITAL INPUT	COAXIAL DIGITAL IN-aansluiting.
MP3 LINK	MP3 LINK-aansluiting.

5_hts8140_eu_dut1.indd 216 2008-04-23 9:17:23 AM

5 Afspelen

Afspelen vanaf disc

Afspeelbare discs

	DVD-video • Regio 2 (Europa) • Regio 5 (Rusland)
	DVD±RW (DVD Rewritable, herschrijfbare DVD)
	DVD±R (DVD Recordable, opneembare DVD)
	DVD+R DL (DVD+R Double Layer, tweelaags DVD+R)
	CD-RW (CD-Rewritable, herschrijfbare CD)
	CD-R (CD-Recordable, opneembare CD)
	Audio-CD (Compact Disc Digital Audio)
	Video-CD • Formaten 1.0, 1.1, 2.0
	Super Video-CD

Opmerking

- DVD's en DVD-spelers hebben regiobeperkingen. Controleer of de DVD-video die u wilt afspelen, geschikt is voor dezelfde regio als uw speler (aangegeven aan de achterkant).
- Dit apparaat ondersteunt het afspelen van de volgende bestandsindelingen: MP3/WMA/JPEG/ DivX/WMV 9.
- Over WMV 9: dit apparaat ondersteunt alleen Main Profile (Hoofdprofiel) (laag niveau) en Simple Profile (Eenvoudig profiel). Advanced Profile (Geavanceerd profiel) en DRM-beveiligde videobestanden worden niet ondersteund.

Een disc afspelen

Let op!

- Plaats alleen discs in de disclade.
- Raak de optische lens in de disclade niet aan.

1 Druk op ⏏ om de disclade te openen.

2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
   - Bij dubbelzijdige discs plaatst u de disc met de kant die u wilt afspelen naar boven.

3 Druk op ⏏ om de disclade te sluiten en de disc af te spelen.
   - Als u de disc wilt afspelen, schakelt u de TV in op het juiste weergavekanaal voor het DVD home theatre-apparaat.

4 Als u het afspelen van de disc wilt stoppen, drukt u op ■.

Tips

- Als het wachtwoordvenster wordt weergegeven, moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de disc af te spelen.
- De schermbeveiliging start automatisch als het afspelen van de disc 15 minuten wordt gestopt. Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen, drukt u op **DISC**.
- Dit apparaat schakelt automatisch over naar de stand-bymodus als u geen knop indrukt binnen 30 minuten nadat het afspelen is gestopt.

5_hts8140_eu_dut1.indd 217 2008-04-23 9:17:24 AM

Video afspelen

Opmerking

- Bij videodiscs wordt het afspelen altijd hervat vanaf het laatste stoppunt. Als u het afspelen vanaf het begin wilt starten, drukt u op ⏮ als het bericht wordt weergegeven.

Een titel bedienen

1 Speel een titel af.

2 Bepaal met de afstandsbediening wat u met de titel wilt doen.

Knop	Actie
⏯	Onderbreken/afspelen.
■	Afspelen stoppen.
⏭	Naar de volgende titel of het volgende hoofdstuk gaan.
⏮	Terug naar het begin van de huidige titel of het huidige hoofdstuk of naar de vorige titel of het vorige hoofdstuk gaan.
◀◀ ▶▶	Vooruit- en achteruitspoelen. • Als u het spoelen wilt versnellen, drukt u herhaaldelijk op deze knop.
▲▼	Afspelen in slowmotion (vooruit of achteruit). • Als u het afspelen wilt versnellen, drukt u herhaaldelijk op deze knop. • Bij VCD is alleen vooruit afspelen mogelijk.

Het afspelen van video wijzigen

1 Speel een titel af.

2 Wijzig het afspelen van video met de afstandsbediening.

Knop	Actie
AUDIO SYNC	Audiotaal wijzigen. • Alleen van toepassing op discs met meerdere audiotalen of -kanalen.
SUBTITLE	Ondertitelingstaal wijzigen. • Alleen van toepassing op discs met meerdere ondertitelingstalen.
PROGRAM REPEAT	Schakelen tussen verschillende afspeelmodi voor herhalen of afspelen in willekeurige volgorde of de modus voor herhalen uitschakelen. • De opties voor herhalen verschillen per type disc. • Bij VCD's is herhalen alleen mogelijk wanneer de PBC-modus is uitgeschakeld.
ZOOM	In- en uitzoomen. • Met de cursorknoppen kunt u door de ingezoomde afbeelding schuiven.
INFO	Huidige status van het afspelen weergeven. • Hier kunt u de videoafspeelopties wijzigen zonder het afspelen te onderbreken.
ANGLE HDMI	Houd deze knop ingedrukt om de DVD vanuit verschillende camerahoeken te bekijken. • Is alleen van toepassing op DVD's met beelden die vanuit meerdere camerahoeken zijn opgenomen.

5_hts8140_eu_dut1.indd 218 2008-04-23 9:17:24 AM

Het DVD-menu openen



1 Druk op **DISC** om het hoofdmenu van de disc te openen.

2 Selecteer een afspeeloptie en druk op **OK**.
- In sommige menu's moet u met de **numerieke knoppen** uw selectie invoeren.
- Als u tijdens het afspelen terug wilt gaan naar het titelmenu, drukt u op **TITLE**.

VCD-menu openen

PBC (Playback Control) voor VCD is standaard in de fabriek ingeschakeld. Wanneer u een VCD plaatst, wordt het inhoudsmenu weergegeven.

1 Druk op ▲▼ om een afspeeloptie te selecteren en druk op **OK** om het afspelen te starten.
- Als PBC is uitgeschakeld, wordt het menu overgeslagen en start het afspelen vanaf de eerste titel.
- Tijdens het afspelen kunt u op **BACK** drukken om terug te gaan naar het menu (als de PBC-modus is ingeschakeld).

Tips

- De standaardinstelling voor PBC is ingeschakeld. Raadpleeg hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - **[Voorkeur Instel.]** > **[PBC]** voor meer informatie over het wijzigen van de standaardinstelling.

Audio-uitvoer synchroniseren met het beeld

Als het beeld langzamer is dan de audio-uitvoer (het geluid komt niet overeen met het beeld), kunt u de audio-uitvoer vertragen zodat het geluid overeenkomt met het beeld.



1 Houd **AUDIO SYNC** ingedrukt totdat 'AUDIO SYNC XXX' (Audiosync XXX) wordt weergegeven.
- 'XXX' geeft de vertragingstijd aan.

2 Druk binnen vijf seconden op **VOL + −** om de vertragingstijd voor de audio-uitvoer in te stellen.

Opmerking

- Als u de volumeknop niet binnen 5 seconden gebruikt, wordt de normale volumefunctie geactiveerd.

5_hts8140_eu_dut1.indd 219 2008-04-23 9:17:24 AM

Snel naar een ingestelde tijd gaan



1 Druk tijdens het afspelen op **INFO**.
   ↳ Het menu met de discstatus wordt weergegeven.

2 Selecteer de verstreken afspeeltijd in het menu en druk op **OK**.
   - **[Tt-tijd]** (tijd van de titel)
   - **[H-tijd]** (tijd van het hoofdstuk)
   - **[Disktijd]** (tijd van de disc)
   - **[Tracktijd]** (tijd van de track)

3 Druk op de **numerieke knoppen** om de tijd in te voeren waar u het afspelen wilt hervatten en druk op **OK**.

DivX®-video afspelen

DivX-video is een digitale media-indeling die hoge kwaliteit opslaat ondanks de hoge mate van compressie. Dit apparaat is DivX®-gecertificeerd, waardoor u kunt genieten van DivX-video.

1 Plaats een disc of USB-apparaat met DivX-video.

2 Druk op **DISC** of **USB**.
   ↳ Er wordt een inhoudsmenu weergegeven.

3 Selecteer de titel die u wilt afspelen en druk op ▶II.

4 Bepaal met de afstandsbediening wat u met de titel wilt doen.

Knop	Actie
SUBTITLE	Ondertitelingstaal wijzigen.
AUDIO SYNC	Audiotaal/track wijzigen.
■	Afspelen stoppen. • Bij DivX Ultra-video kunt het inhoudsmenu openen u door nogmaals op deze knop te drukken.
INFO	DivX Ultra-video-informatie weergeven.

Opmerking

- Alleen DivX-video's die zijn gehuurd of gekocht met de DivX-registratiecode van het apparaat kunnen worden afgespeeld (raadpleeg hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' > **[Algemene setup]** > [DivX(R)-VOD-code] voor meer informatie).
- Als de ondertiteling niet juist is, kunt u de ondertitelingstaal wijzigen (raadpleeg hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - **[Voorkeur Instel.]** > **[DivX ondert.]** voor meer informatie).
- De ondertiteling kan gemiddeld maximaal 45 tekens weergeven.
- Het apparaat kan DivX-videobestanden afspelen met een formaat van maximaal 4 GB.

5_hts8140_eu_dut1.indd 220 2008-04-23 9:17:24 AM

Muziek afspelen

Opmerking

- Bij sommige commerciële audiodiscs wordt het afspelen mogelijk hervat vanaf het punt waar het afspelen is gestopt. Als u het afspelen wilt beginnen vanaf de eerste track, drukt u op ⏮.

Een track bedienen

1 Een track afspelen.

2 Bepaal met de afstandsbediening wat u met de track wilt doen.

Knop	Actie
⏯	Onderbreken/afspelen.
■	Afspelen stoppen.
⏭	Naar de volgende track gaan.
⏮	Terug naar het begin van de huidige track of naar de vorige track gaan.
1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 0	Tracknummer rechtstreeks invoeren.
◀◀ ▶▶	Vooruit- en achteruitspoelen. • Als u het spoelen wilt versnellen, drukt u herhaaldelijk op deze knop.
PROGRAM / REPEAT	Schakelen tussen verschillende afspeelmodi voor herhalen of afspelen in willekeurige volgorde of de modus voor herhalen uitschakelen. • De opties voor herhalen verschillen per type disc.

MP3/WMA-muziek afspelen

MP3/WMA-bestanden zijn sterk gecomprimeerde audiobestanden (bestanden met de extensie .MP3 of .WMA).

1 Plaats een disc of USB-apparaat met de MP3/WMA-muziek.

2 Druk op **DISC** of **USB**.
↳ Er wordt een inhoudsmenu weergegeven.

3 Selecteer een map en druk op **OK**.

4 Selecteer de track die u wilt afspelen en druk op ⏯.
- Als u terug wilt gaan naar het hoofdmenu, drukt u op ▲ totdat 'Vorige' is geselecteerd en drukt u op **OK**.

Opmerking

- Van CD's die in meerdere sessies zijn opgenomen, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.
- Dit apparaat ondersteunt de audio-indeling MP3PRO niet.
- Als er speciale tekens in de naam van de MP3-track (ID3) of de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt.
- Sommige WMA-bestanden zijn beveiligd door Digital Rights Management (DRM) en kunnen niet op dit apparaat worden afgespeeld.
- Mappen/bestanden die het ondersteunde maximumaantal bestanden van het apparaat overschrijden, worden niet weergegeven of afgespeeld.

Tips

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - **[Voorkeur Instel.]** > **[MP3/JPEG-nav]** als u de discinhoud wilt weergeven zonder mappen.

5_hts8140_eu_dut1.indd 221 2008-04-23 9:17:24 AM

Foto's weergegeven

Foto's weergeven als een diapresentatie

Het apparaat kan JPEG-foto's weergeven (bestanden met de extensie .JPEG of .JPG).

1 Plaats een disc of USB-apparaat met JPEG-foto's.

2 Druk op **DISC** of **USB**.
   ↳ Bij een Kodak-disc wordt de diapresentatie automatisch gestart.
   ↳ Bij een JPEG-disc wordt het fotomenu weergegeven.

3 Selecteer de map die of het album dat u wilt weergeven.
   • Als u de foto's in de map/het album wilt bekijken, drukt u op **INFO**.

   • Als u naar het vorige of volgende scherm wilt gaan, drukt u op ⏮ / ⏭.
   • Als u een foto wilt selecteren, drukt u op de cursorknoppen.
   • Als u alleen de geselecteerde foto wilt weergeven, drukt u op **OK**.

4 Druk op ⏯ om de diapresentatie te starten.
   • Als u terug wilt gaan naar het inhoudsmenu, drukt u op **BACK**.

Opmerking

- Als er veel nummers of foto's op een disc staan, kan het langer duren voordat de inhoud op de TV wordt weergegeven.
- Als de JPEG-foto's niet zijn opgeslagen in EXIF-formaat, wordt de miniatuurafbeelding niet weergegeven op het display. In plaats daarvan wordt er een afbeelding van blauwe heuvels weergegeven.
- Met dit apparaat kunt u alleen foto's van de digitale camera weergeven als ze het formaat JPEG-EXIF hebben. Dit formaat wordt door de meeste digitale camera's gebruikt. Het apparaat kan geen Motion JPEG en andere bestandsformaten dan JPEG of geluidsclips bij de foto's afspelen.
- Mappen/bestanden die het ondersteunde maximumaantal bestanden van het apparaat overschrijden, worden niet weergegeven of afgespeeld.

Fotoweergave bedienen

1 Speel de diapresentatie af.

2 Gebruik de afstandsbediening om de foto te bedienen.

Knop	Actie
◀	Naar de vorige foto gaan.
▶	Naar de volgende foto gaan.
▲	De foto rechtsom draaien.
▼	De foto linksom draaien.
ZOOM	In- en uitzoomen. • In de zoommodus wordt het afspelen onderbroken.
■	Afspelen stoppen.

5_hts8140_eu_dut1.indd 222 2008-04-23 9:17:25 AM

Diapresentatie met muziek afspelen

U kunt MP3/WMA-muziekbestanden en JPEG-fotobestanden gelijktijdig afspelen voor een diapresentatie met muziek. De MP3/WMA- en JPEG-bestanden moeten op dezelfde disc of hetzelfde USB-apparaat zijn opgeslagen.

1 Speel de MP3/WMA-muziek af.

2 Navigeer tijdens het afspelen van de muziek naar de fotomap/het fotoalbum en druk op ▶II om de diapresentatie te starten.
   ↳ De diapresentatie begint en gaat door tot het einde van de fotomap/het fotoalbum.
   ↳ De muziek wordt afgespeeld tot het einde van de disc.
   • Als u terug wilt gaan naar het menu, drukt u op **BACK**.

3 Als u de diapresentatie wilt beëindigen, drukt u op ■.

4 Als u het afspelen van de muziek wilt stoppen, drukt u nogmaals op ■.

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Met dit apparaat kunt u alleen MP3-, WMA/WMV-, DivX (Ultra)- of JPEG-bestanden afspelen/weergeven die op dergelijke apparaten zijn opgeslagen.



1 Sluit een USB-stick of een USB-geheugenkaartlezer aan op de **USB**-aansluiting van het apparaat.

2 Druk op **USB**.
   ↳ Er wordt een inhoudsmenu weergegeven.

3 Selecteer het bestand dat u wilt weergeven en druk op ▶II.
   • Raadpleeg voor meer informatie de hoofdstukken 'Muziek afspelen', Foto's weergeven', 'Video's afspelen'.

4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op ■ of verwijdert u het USB-apparaat.

Tips

- Als het apparaat niet in de USB-aansluiting past, kunt u een USB-verlengkabel gebruiken.
- Als u meerdere USB-kaartlezers gebruikt, kunt u maar een van de aangesloten USB-apparaten openen.
- Als u een USB HDD gebruikt, zorg er dan voor dat u een extra netsnoer hebt aangesloten op de USB HDD zodat deze goed werkt.
- Digitale camera's met een PTP-protocol, of waarvoor u een extra programma moet installeren wanneer deze is aangesloten op een PC, worden niet ondersteund.

5_hts8140_eu_dut1.indd 223 2008-05-08 3:32:25 PM

Afspelen vanaf een draagbare mediaspeler

Sluit uw draagbare mediaspeler (bijv. een MP3-speler) aan op het apparaat en geniet van superieure geluidskwaliteit van uw muziekcollecties.



1 Sluit een stereo-audiokabel van 3,5 mm (meegeleverd) aan op de **MP3 LINK**-aansluiting van het apparaat en op de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare mediaspeler.

2 Druk herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'MP3 LINK' wordt weergegeven.

3 Start het afspelen op uw draagbare mediaspeler.
   - Zie hoofdstuk 'Geluid aanpassen' om de audio-uitvoer te verbeteren.

4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op de knop STOP op uw draagbare mediaspeler.

Opmerking

- U kunt het afspelen alleen regelen op uw draagbare mediaspeler.
- Stop het afspelen op de draagbare mediaspeler voordat u overschakelt naar andere media of een andere weergavebron.

Afspelen vanaf een iPod

Sluit uw iPod aan op het universele basisstation van Philips (meegeleverd) om te genieten van de muziek van uw iPod met het DVD home theatre-apparaat.

Lijst van ondersteunde iPods:

iPod mini	iPod nano 1e generatie
iPod touc	iPod nano 2e generatie
iPod classic	iPod nano 3e generatie
iPod mini 2e generatie	iPod 5e generatie
iPod met kleurendisplay	

Opmerking

- Raadpleeg de website van Philips voor de nieuwste updates voor de ondersteunde iPod-serie.

Het basisstation klaarmaken voor gebruik

Als de iPod niet in het basisstation past, kunt u de houder aanpassen zoals in de afbeelding.



Ⓐ verstelbare houder
Ⓑ knop

5_hts8140_eu_dut1.indd 224 2008-04-23 9:17:25 AM

1 Draai de knop Ⓑ aan de onderkant van het basisstation linksom om de verstelbare houder los te draaien.

2 Pas de houder Ⓐ aan totdat uw iPod past.

3 Draai de knop rechtsom om de iPod te vergrendelen.

iPod-muziek bedienen



1 Sluit het basisstation aan op de **DOCK**-aansluiting van het apparaat.

2 Plaats uw iPod in het basisstation en schakel deze in.

3 Druk op **DOCK**.
- Het kan langer duren om de compatibiliteit van een iPod van een bepaalde serie te verifiëren.

4 Start het afspelen vanaf uw iPod.
- Als u video's wilt afspelen met uw iPod, sluit u een videokabel aan op het basisstation en op uw TV en schakelt u de instelling 'TV ON' (TV aan) in op uw iPod.

5 Tijdens het afspelen kunt u het afspelen van muziek bedienen met de afstandsbediening.

Knop	Actie
+ VOL −	Het volume wijzigen.
SOUND	Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd geluidseffect.
AMBISOUND	Een Ambisound-effect selecteren.
⏮ ⏭	Naar de vorige/volgende track gaan.
◀◀ ▶▶	Vooruit- en achteruitspoelen.
▶II	Het afspelen onderbreken/ afspelen.
INFO	Overschakelen naar de 'Extended Control mode' (Modus voor uitgebreide bediening) zodat u het afspelen via uw iPod kunt bedienen met de weergegeven inhoud op de TV. • Bedieningsknoppen op de iPod werken in deze modus niet. • Druk nogmaals op deze knop om terug te gaan naar de eenvoudige afspeelmodus.
PROGRAM REPEAT	Schakelen tussen verschillende afspeelmodi voor herhalen of afspelen in willekeurige volgorde of de modus voor herhalen uitschakelen. • Deze optie is alleen beschikbaar in de 'Extended Control mode' (Modus voor uitgebreide bediening).

5_hts8140_eu_dut1.indd 225 2008-04-23 9:17:25 AM

Tips

- In de iPod-modus wordt de batterij van uw iPod opgeladen.
- In de uitgebreide afspeelmodus kunt u het afspelen via uw iPod met de weergegeven inhoud op de TV alleen bedienen met de afstandsbediening van het DVD home theatre.

Radio

Controleer of de FM-antenne is aangesloten op de subwoofer. Als dit niet het geval is, moet u de meegeleverde FM-antenne op de FM 75Ω-aansluiting aansluiten en de uiteinden vastmaken aan de muur.



Tips

- Sluit voor een betere FM-stereo-ontvangst een externe FM-antenne aan (niet meegeleverd).
- Plaats de antenne zo ver mogelijk van uw TV, videorecorder of andere stralingsbronnen om ongewenste storing te voorkomen.

Eerste keer afstemmen

Als u voor de eerste keer de modus 'RADIO' inschakelt, volg dan de instructies voor het installeren van de radiostations.

1 Druk op **RADIO**.
   ↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (Automatisch installeren, druk op PLAY) wordt weergegeven.

2 Druk op ▶II.
   ↳ Alle beschikbare radiostations met een sterk signaal worden opgeslagen.
   ↳ Zodra het proces is voltooid, wordt er afgestemd op het eerste voorkeurstation.
   - Als u het automatisch afstemmen wilt stoppen, drukt u op ■.

Opmerking

- U kunt maximaal 40 radiostations op het apparaat opslaan.
- Als het automatisch installeren niet is geactiveerd of als er minder dan 5 radiostations zijn opgeslagen, wordt 'AUTO INSTALL' (Automatisch installeren) opnieuw weergegeven wanneer u de modus Radio een volgende keer inschakelt.
- Als het FM-radiostation RDS-gegevens (Radio Data System) uitzendt, wordt de naam van het radiostation weergegeven.

5_hts8140_eu_dut1.indd 226 2008-04-23 9:17:25 AM

Naar de radio luisteren

1 Druk op **RADIO**.

2 Gebruik de afstandsbediening om de radio te bedienen.

Knop	Actie
⏮ ⏭	Een voorkeurstation selecteren.
◀◀ ▶▶	Afstemmen op een hogere/ lagere frequentie.
AUDIO SYNC	Schakelen tussen FM-stereo en -mono.
■	Houd deze knop ingedrukt om het voorkeurstation uit de voorkeurlijst te verwijderen. • De overige voorkeurnummers blijven ongewijzigd.

Alle radiostations opnieuw installeren

1 Druk op **RADIO**.

2 Houd **PROGRAM** ingedrukt totdat 'STARTING INSTALL' wordt weergegeven.
↳ Alle eerder opgeslagen radiostations worden vervangen.

Opmerking

- Als er tijdens het programmeren van de radio geen stereosignaal wordt gedetecteerd of als er minder dan 5 stations worden gedetecteerd, dan wordt 'CHECK ANTENNA' (Antenne controleren) weergegeven.

Radiostations afzonderlijk zoeken en opslaan

1 Druk op **RADIO**.

2 Druk op ◀◀ ▶▶.
↳ De radiofrequentie begint te lopen tot een radiostation wordt gevonden.

3 Herhaal stap 2 tot de radio afstemt op het gewenste radiostation.
- Als u de radiofrequentie wilt fijnafstemmen, drukt u op ▲▼.

4 Druk op **PROGRAM**.
- Als u binnen 20 seconden na de vorige stap geen bewerking uitvoert, wordt de modus voor het programmeren afgesloten.

5 Druk op ⏮ ⏭ (of de **numerieke knoppen**) om een voorkeurnummer te selecteren dat u wilt opslaan.

6 Druk op **PROGRAM** om te bevestigen.

5_hts8140_eu_dut1.indd 227 2008-04-23 9:17:25 AM

6 Geluid aanpassen

Het volume regelen

1 Druk op **VOL + −** om het volume te verhogen of te verlagen.
- Als u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op 🔇.
- Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op 🔇 of op de volumeknop.

Lage/hoge tonen aanpassen



1 Druk op **BASS/TREBLE**.

2 Druk herhaaldelijk op **VOL + −** om het niveau voor lage (BASS) of hoge (TREBLE) tonen in te stellen.

Opmerking

- Als u de volumeknop niet binnen 10 seconden gebruikt, wordt de normale volumefunctie geactiveerd.

Ambisound selecteren



1 Druk herhaaldelijk op **AMBISOUND** om een Surround-geluid te selecteren dat het beste past bij de video of de muziek die u afspeelt.

Options	Beschrijvingen
AUTO	Het Surround-geluid wordt geselecteerd op basis van de audiostream van de inhoud die wordt afgespeeld.
MEERKANAALS	Meerkanaals Surround-geluid.
STEREO	Stereogeluid.

5_hts8140_eu_dut1.indd 228 2008-04-23 9:17:25 AM

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren



1 Druk herhaaldelijk op **SOUND** om een geluidseffect te selecteren dat het beste past bij de video of de muziek die u afspeelt.

Video/muziek	Beschrijvingen
ACTIE/ ROCK	Verbeterde lage en hoge tonen voor fantastische filmeffecten en een geweldige atmosfeer. Ideaal voor actiefilms en rock- en popmuziek
DRAMA/ JAZZ	Heldere middentonen en hoge tonen. Hiermee creëert u de atmosfeer van een liveclub, zodat het lijkt alsof de artiest vlak voor u staat. Goed voor jazzmuziek en het kijken naar drama's.
CONCERT/ KLASS.	Modus voor een puur geluid. Ideaal voor het luisteren naar klassieke muziek en het bekijken van DVD's met liveconcerten.
GAMING/ PARTY	Licht verbeterde lage tonen en sterke middentonen; bij uitstek geschikt voor feestmuziek en games.
SPORT	Gematigde middentonen en geluidseffecten voor een helder commentaar en de atmosfeer van een livewedstrijd.
NIEUWS	Verbeterde midddentonen voor een helder stemgeluid.

5_hts8140_eu_dut1.indd 229 2008-04-23 9:17:26 AM

7 Instellingen aanpassen

In dit hoofdstuk worden de diverse instellingen van het apparaat beschreven.

Symbool	Opties
	[Algemene setup]
	[Audio instellen]
	[Video-inst.]
	[Voorkeur Instel.]

Algemene instellingen

1 Druk op **OPTIONS**.
↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.

2 Druk op ▶.

3 Selecteer een optie en druk op **OK**.



- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

4 Selecteer een instelling en druk op **OK**.
- Als u wilt teruggaan naar het vorige menu, drukt u **BACK**.
- Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **OPTIONS**.

[EasyLink]

Deze functie is alleen beschikbaar als het apparaat is aangesloten op een HDMI CEC-TV/apparaat. Met deze functie kunt u de aangesloten apparaten tegelijk laten reageren op bepaalde opdrachten met één druk op de knop.

Opties	Beschrijvingen
[TV met wekfunctie]	Deze functie schakelt de stand-bymodus van uw TV automatisch uit wanneer u op PLAY drukt om het apparaat in te schakelen en begint met het afspelen van een disc (als er een videodisc in de disclade is geplaatst). • Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit].**
[Stand-by]	Reageert op stand-byopdracht van andere HDMI CEC-TV's/ apparaten. • Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u **[Weigeren]**.
[Volumeregeling]	Hiermee kan het DVD Home Theatre-apparaat automatisch overschakelen naar de audio-ingang van het actieve apparaat • Als u deze functie wilt inschakelen, selecteert u **[Aan]**. Ga vervolgens verder met **[Audio-inv. opsl.]** om alle aangesloten apparaten te scannen en op te slaan.

5_hts8140_eu_dut1.indd 230 2008-04-23 9:17:26 AM

[Audio-inv. opsl.]	Koppel de audio-ingang aan de aangesloten TV/ apparaten zodat u automatisch kunt schakelen tussen ingangsbronnen. 1. Druk op **OK** om het scannen van apparaten te starten. 2. Selecteer de audio-ingang die u wilt opslaan (bijv. AUX1 -ingang, AUX2 -ingang) en druk op ▶. 3. Selecteer het juiste apparaat dat is aangesloten op deze audio-ingang en druk op **OK**.

Opmerking

- Uw TV en andere aangesloten apparaten moeten compatibel zijn met HDMI CEC.
- U moet de optie HDMI CEC op uw TV of apparaten inschakelen voor bediening via EasyLink. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

[Diskvergr.]

Hiermee stelt u afspeelrestricties in voor bepaalde discs. Plaats voordat u begint de disc in de disclade (u kunt maximaal 40 discs vergrendelen).

- **[Vergrendelen]:** beperkte toegang tot de huidige disc. De volgende keer dat u deze disc wilt afspelen of ontgrendelen, moet u het wachtwoord invoeren.
- **[Openen]**: alle discs kunnen worden afgespeeld.

Tips

- Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, gaat u naar **[Voorkeur Instel.]** > **[Wachtwrd]**.

[Dim display]

Hiermee kunt u de helderheid van het display wijzigen zodat deze past bij het licht in de kamer.

- **[100%]**: normale helderheid.
- **[70%]**:gemiddelde helderheid.
- **[40%]**: laagste helderheid.

[OSD-taal]

Hiermee selecteert u de standaardschermtaal.

[Screensaver]

Hiermee kunt u de schermbeveiliging in- of uitschakelen. Dit helpt om het TV-scherm te beschermen tegen schade van te lange weergave van stilstaand beeld.

- **[Aan]**: hiermee schakelt u het TV-beeld uit als het 15 minuten niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld als de weergave is onderbroken of beëindigd).
- **[Uit]**: hiermee schakelt u de schermbeveiliging uit.

[Sleeptimer]

Hiermee schakelt u na de instelde tijd automatisch over naar stand-by.

- **[Uit]**: hiermee schakelt u de sleeptimer uit.
- **[15, 30, 45, 60 min.]**: hiermee selecteert u de tijd waarna het apparaat overschakelt naar stand-by.

[Stand-bymodus]

Hiermee stelt u de stand-bymodus in.

- **[Normaal]**: normaal stroomverbruik in stand-by.
- **[Energiebesparing]**: laag stroomverbruik in stand-by. Het opstarten duurt echter langer.

5_hts8140_eu_dut1.indd 231 2008-04-23 9:17:26 AM

[DivX(R)-VOD-code]

Hiermee geeft u de DivX®-registratiecode weer.

Tips

- Voer de DivX-registratiecode van het apparaat in wanneer u een video huurt of koopt op www.divx.com/vod. De DivX-video's die u huurt of koopt via DivX® VOD-service (Video On Demand) kunt u alleen afspelen op het apparaat waarop ze zijn geregistreerd.

Audio-instellingen

1 Druk op **OPTIONS**.
↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.

2 Druk op ▼ om **[Audio instellen]** te selecteren en druk op ▶.

3 Selecteer een optie en druk op **OK**.



4 Selecteer een instelling en druk op **OK**.
- Als u wilt teruggaan naar het vorige menu, drukt u **BACK**.
- Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **OPTIONS**.

5_hts8140_eu_dut1.indd 232 2008-04-23 9:17:26 AM

[Ambisound instellen]

Hiermee wijzigt u de Ambisound-instellingen.

Opties	Beschrijvingen
[Install. gids]	Selecteer deze optie als u alle Ambisound-instellingen wilt doorlopen.
[Kamerakoestiek]	Selecteer het type wanden in uw kamer.
[Plaatsing kamer]	Hiermee selecteert u de plaatsing van het apparaat in de kamer.
[Hoogte]	Hiermee selecteert u de hoogte waarop het apparaat is geplaatst.
[Luisterpositie]	Hiermee selecteert u de afstand tussen de luisterpositie en het apparaat.

Tips

- Raadpleeg hoofdstuk 'Aan de slag - Instellen Ambisound starten' voor meer informatie.

[HDMI-audio]

Wanneer u het apparaat en de TV aansluit met een HDMI-kabel, selecteert u de instelling voor audio-uitvoer voor deze aansluiting.

- **[Aan]**: het geluid wordt weergegeven via uw TV en het luidsprekersysteem. Als het audioformaat op de disc niet wordt ondersteund, wordt het gedownmixt naar tweekanaals geluid (lineair-PCM).
- **[Uit]**: hiermee schakelt u de audio-uitvoer van uw TV uit. Het geluid wordt alleen weergegeven via het luidsprekersysteem.

[Nachtstand]

Hiermee maakt u harde geluiden zachter en zachte geluiden harder zodat u de DVD-films met een laag volume kunt bekijken, zonder anderen te storen.

- **[Aan]**: hiermee kunt u 's nachts stil kijken (alleen DVD's).
- **[Uit]**: hiermee geniet u van het dynamische Surround-geluid.

5_hts8140_eu_dut1.indd 233 2008-04-23 9:17:26 AM

Video-instellingen

1 Druk op **OPTIONS**.
↳ **Het menu [Algemene setup]** wordt weergegeven.

2 Druk op ▼ om **[Video-inst.]** te selecteren en druk op ▶.

3 Selecteer een optie en druk op **OK**.



- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

4 Selecteer een instelling en druk op **OK**.
- Als u wilt teruggaan naar het vorige menu, drukt u **BACK**.
- Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **OPTIONS**.

[TV-type]

Wijzig deze instelling alleen als de video niet goed wordt weergegeven. Standaard komt deze instelling overeen met de meest gebruikelijke instelling voor TV's in uw land.
- **[PAL]**: voor PAL-TV's.
- **[NTSC]**: voor NTSC-TV's.
- **[Multi]**: voor TV's die compatibel zijn met PAL en NTSC.

[TV-scherm]

Selecteer het gewenste schermformaat. Zo bepaalt u hoe het beeld op de TV wordt weergegeven.

- **[4:3 Pan Scan]**: voor standaard-TV's, een volledig beeld waarvan de zijkanten zijn afgekapt.
- **[4:3 Letter Box]**: voor standaard-TV's, een breedbeeld met boven en onder het beeld een zwarte balk.
- **[16:9-breedbeeld]**: voor breedbeeld-TV's (beeldverhouding 16:9).

[Kleurinst.]

Selecteer voorgeprogrammeerde kleurinstellingen of pas de instellingen aan.
- **[Standaard]**: standaardkleuren.
- **[Helder]**: levendige kleuren.
- **[Zacht]**: warme kleuren.
- **[Persoonlijk]**: hiermee past u de kleurinstelling aan. Stel de helderheid, het contrast, de kleurschakeringen en de kleurverzadiging in het menu in en druk op **OK**.

5_hts8140_eu_dut1.indd 234 2008-04-23 9:17:26 AM

[Geavanceerde beeldinstellingen]

Dit is een geavanceerde instelling om de video-uitvoer te optimaliseren. Deze optie is alleen van toepassing op videoaansluitingen met HDMI of Component Video met Progressive Scan-uitvoer.

- **[DCDi]:** hiermee schakelt u de functie Directional Correlation Deinterlacing in of uit. De functie vult de ontbrekende lijnen om de video-inhoud te optimaliseren. Dit is vooral effectief tijdens het in slowmotion afspelen.

Opmerking

- De DCDi-instelling is alleen beschikbaar voor de Progressive Scan-uitvoer.

- **[Gamma]:** hiermee past u de intensiteit van het beeld aan. Positieve waarden laten de details in donkere scènes beter uitkomen, terwijl negatieve waarden het contrast benadrukken.
- **[Chroma-vertr.]:** pas de kleur van een beeldelement (pixel) aan voor een perfect en helder beeld.
- **[Nat. weergave]:** hiermee verhoogt u het contrast en de kleurintensiteit voor een dynamischer beeld.

Opmerking

- Als u de bovenstaande instellingen wilt aanpassen, selecteert u een optie en drukt u op **OK**. Druk vervolgens op de cursor naar links of rechts om de waarde/het niveau te wijzigen en druk op **OK** om te bevestigen.

- **[Breedbeeldformaat]:** selecteer het breedbeeldformaat voor het afspelen van de disc.

Opties	Beschrijvingen
[Superwide] (Superbreed)	Het midden van het scherm wordt minder uitgerekt dan de zijkant. Deze instelling is alleen van toepassing als de videoresolutie is ingesteld op 720p of 1080i/p.
[4:3 brievenbus]	Het beeld wordt niet uitgerekt. Aan beide zijden van het scherm worden zwarte balken weergegeven.
[Uit]	Het beeld wordt weergegeven volgens het formaat van de disc.

Opmerking

- Deze instelling is alleen beschikbaar als u de instelling **[TV-scherm]** hebt ingesteld op **[16:9-breedbeeld]**.

- **[HDMI-video]:** selecteer een videoresolutie die compatibel is met de weergavemogelijkheden van uw TV.

Opties	Beschrijvingen
[Auto] (Automatisch)	Hiermee wordt automatisch de best ondersteunde videoresolutie gedetecteerd en geselecteerd.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Hiermee selecteert u een videoresolutie die het beste wordt ondersteund door uw TV. Raadpleeg de handleiding van de TV voor meer informatie.

5_hts8140_eu_dut1.indd 235 2008-04-23 9:17:27 AM

Opmerking

- Als de instelling niet compatibel is met uw TV, blijft het scherm leeg. Wacht 15 seconden zodat het apparaat zich automatisch kan herstellen of druk herhaaldelijk op **HDMI** totdat u beeld hebt.

[Geslot. tekst]

Hiermee kunt u de weergave van onderschrift in- of uitschakelen.

- **[Aan]**: geef de geluidseffecten weer in de ondertiteling. Alleen van toepassing met meegestuurde teletekstgegevens en als uw TV deze functie ondersteunt.
- **[Uit]**: teletekst uitschakelen.

[Progressief]

Als uw TV progressieve signalen ondersteunt, kunt u de modus Progressive Scan van het apparaat inschakelen.

- **[Aan]:** hiermee schakelt u de modus Progressive Scan in.
- **[Uit]**: hiermee schakelt u de modus Progressive Scan uit.

Opmerking

- Deze instelling is alleen beschikbaar als u de instelling **[Component Video]** hebt ingesteld op **[YUV]**.

Tips

- Raadpleeg hoofdstuk 'Aan de slag - Progressive Scan inschakelen' voor meer informatie.

[Component Video]

Selecteer het formaat van de video-uitgang voor de videoaansluiting tussen het apparaat en de TV.

- **[RGB]**: voor een scart-aansluiting.
- **[YUV]**: voor Component Video-aansluiting.

Voorkeuren

1 Druk op **OPTIONS**.
↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.

2 Druk op ▼ om **[Voorkeur Instel.]** te selecteren en druk op ▶.

3 Selecteer een optie en druk op **OK**.



- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

4 Selecteer een instelling en druk op **OK**.

- Als u wilt teruggaan naar het vorige menu, drukt u **BACK**.
- Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **OPTIONS**.

5_hts8140_eu_dut1.indd 236 2008-04-23 9:17:27 AM

[Audio]

Hiermee selecteert u de standaardaudiotaal voor DVD's.

[Ondertit]

Hiermee selecteert u de standaardondertitelingstaal voor DVD's.

[Diskmenu]

Hiermee selecteert u de menutaal voor DVD's.

Opmerking

- Als de taal die u hebt ingesteld niet beschikbaar is op de disc, wordt de standaardtaal op de disc gebruikt.
- Bij sommige DVD's kan alleen via het discmenu een andere gesproken taal of taal voor de ondertiteling worden gekozen.
- Als u een taal wilt selecteren die niet in het menu staat, selecteert u **[Ander]**. Raadpleeg vervolgens de lijst met taalcodes achter in deze handleiding en voer de bijbehorende viercijferige taalcode in.

[Ouderlijk]

Hiermee beperkt u de toegang tot DVD's die ongeschikt zijn voor kinderen. Dit type DVD's moet zijn opgenomen met beveiligingsniveaus.

1. Als u wilt starten, drukt u op **OK**.
2. Selecteer een beveiligingsniveau in het menu en druk op **OK**.
3. Druk met de **numerieke knoppen** het viercijferige wachtwoord in.

Opmerking

- Voor DVD's met een hoger beveiligingsniveau dan u in **[Ouderlijk]** hebt ingesteld, hebt u een wachtwoord nodig om deze af te kunnen spelen.
- Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u het afspelen van alle discs wilt toestaan, selecteert u '8'.
- Op sommige DVD's staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, maar zijn niet met deze niveaus opgenomen. Deze functie heeft geen effect op dergelijke DVD's.

Tips

- Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, gaat u naar **[Voorkeur Instel.]** > **[Wachtwrd]**.

[PBC]

Voor VCD's/SVCD's die zijn opgenomen met PBC (Playback Control) kunt u de inhoud van de disc openen via een interactief menu.

- **[Aan]**: hiermee wordt er een indexmenu weergegeven wanneer u de disc plaatst om af te spelen.
- **[Uit]**: hiermee slaat u dit menu over en begint u met afspelen vanaf de eerste titel.

[MP3/JPEG-nav]

Hiermee schakelt u de MP3/WMA-mapweergave in of uit wanneer u media afspeelt die MP3/WMA-bestanden bevatten.

- **[Met menu]**: hiermee geeft u de mappen met MP3/WMA-bestanden weer.
- **[Zonder menu]**: hiermee geeft u alle bestanden weer.

5_hts8140_eu_dut1.indd 237 2008-04-23 9:17:27 AM

[Wachtwrd]

Volg de instructies op de TV om het wachtwoord voor vergrendelde discs te wijzigen of in te stellen, of beveiligde DVD's af te spelen.



1. Druk op de **numerieke knoppen** om '0000' in te voeren of om uw laatst ingestelde viercijferige wachtwoord in te voeren in het veld **[Oud wachtwrd]**.
2. Voer uw nieuwe wachtwoord in het veld **[Nieuw wchtw.]** in.
3. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld **[Bevestig ww]** in.
4. Druk op **OK** om het menu af te sluiten.

Opmerking

- Als u uw viercijferige wachtwoord bent vergeten, moet u eerst '0000' invoeren voordat u een nieuw wachtwoord instelt.

[DivX ondert.]

Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.

[Standaard]	Engels, Iers, Deens, Ests, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Luxemburgs, Noors (Bokmål en Nynorsk), Spaans, Zweeds, Turks
[Cent. Eur.]	Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Albanees, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Servisch (Latijns schrift), Roemeens
[Cyrillisch]	Wit-Russisch, Bulgaars, Oekraïens, Macedonisch, Russisch, Servisch

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het filmbestand. Als de bestandsnaam van de film bijvoorbeeld "Film.avi" is, dient de naam van het tekstbestand "Film.sub" of "Film.srt" te zijn.
- De talen Grieks en Hebreeuws kunt u downloaden op de Philips-website. Raadpleeg hoofdstuk 'Software upgraden'. Deze talen overschrijven echter het Cyrillisch in de lijst.

[Versie-info]

Hiermee geeft u de softwareversie van het apparaat weer.

Tips

- U hebt deze informatie nodig wanneer u wilt weten of de nieuwste softwareversie, die u op de Philips-website kunt downloaden en op het apparaat kunt installeren, beschikbaar is.

[Standaard]

Hiermee zet u alle instellingen van het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen, behalve **[Diskvergr.]**, **[Wachtwrd]** en **[Ouderlijk]**. Hiervoor blijven de instellingen ongewijzigd.

5_hts8140_eu_dut1.indd 238 2008-04-23 9:17:27 AM

8 Extra informatie

Software upgraden

Philips levert software-upgrades om ervoor te zorgen dat het apparaat compatibel is met de nieuwste formaten.

Om te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is, vergelijkt u de huidige softwareversie van het apparaat met de nieuwste softwareversie die beschikbaar is op de Philips-website.

1 Druk op **OPTIONS**.



2 Selecteer **[Voorkeur Instel.]** > **[Versie-info]** en druk op **OK**.

3 Noteer het versienummer en druk op **OPTIONS** om het menu af te sluiten.

4 Ga naar www.philips.nl/support om te controleren of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is voor het apparaat.

5 Als de nieuwste softwareversie hoger is dan de softwareversie van het apparaat, download dan de software en sla deze op een CD-R of USB-stick op.

6 Plaats de CD-R of de USB-stick in het apparaat.

7 Druk op **DISC** of **USB** en volg de instructie op de TV om de upgrade te bevestigen.

Opmerking

- Verwijder de CD-R of USB niet wanneer de software-upgrade wordt uitgevoerd.

8 Als de software-upgrade is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar stand-by.

Opmerking

- We raden u aan het netsnoer enkele seconden te verwijderen en vervolgens weer aan te sluiten om het systeem opnieuw op te starten.

Onderhoud

Let op!

- Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.

Discs schoonmaken

Gebruik een microvezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.

Scherm van het apparaat schoonmaken

Gebruik een microvezeldoek om het scherm schoon te maken.

5_hts8140_eu_dut1.indd 239 2008-04-23 9:17:27 AM

Specificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Meegeleverde accessoires

- Snelstartgids
- Afstandsbediening en batterijen
- Scart-kabel
- Composite Video-kabel
- HDMI-kabel
- Stereo-audiokabel van 3,5 mm
- Netsnoer
- Subwoofer
- Beugel en 2 uitstulpingen voor wandmontage
- iPod-basisstation
- FM-draadantenne
- Microvezeldoek

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen (home theatre): 500 W
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz/±3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR)
- Invoerspecificaties
  - AUX SCART en AUX 1: 500 mV
  - MP3 LINK: 250 mV

Disc

- Lasertype: halfgeleider
- Discdoorsnede: 12 cm/8 cm
- Video-opname: MPEG1/MPEG2/DivX/DIvX Ultra/ WMV9
- Video DAC: 12-bits, 148 MHz
- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24-bits/192 kHz
- Frequentierespons: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Radio

- Frequentiebereik: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB rustwerkpunt: FM 20 dBf
- MF-onderdrukking: FM 60 dB
- Signaal-ruisverhouding: FM 60 dB
- Harmonische vervorming: FM 3%
- Frequentierespons: FM 180 Hz - 10 kHz/±6dB
- Stereoscheiding: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereodrempel: FM 23,5 dB

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: UMS (USB Mass Storage Class)

iPod-basisstation

- Afmetingen (b x h x d): 34,5 x 104 (mm)
- Gewicht: 163,5 g

Stroomvoorziening (subwoofer)

- Voeding: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik: 120 W
- Stroomverbruik in stand-by:
  - Normaal: < 3.5 W
  - Laag stroomverbruik in stand-by: < 0,27 W
- Systeem: Bass Reflex-systeem
- Impedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: woofer van 165 mm
- Frequentierespons: 35 Hz - 200 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 322 x 425 x 322 (mm)
- Gewicht: 12,7 kg

Het apparaat

- Afmetingen (b x h x d): 1047 x 174 x 155 (mm)
- Gewicht: 8,9 kg
- Middenluidspreker:
  - Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
  - Luidsprekerdrivers: 2 x 2,5-inch woofer en 2 x 1-inch zachte dome-tweeter
  - Frequentierespons: 200 Hz - 20 kHz
- Surround-luidsprekers (links/rechts):
  - Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
  - Luidsprekerdrivers: 4 x 2,5 inch volledig bereik
  - Frequentierespons: 200 Hz - 20 kHz

5_hts8140_eu_dut1.indd 240 2008-05-08 9:42:11 AM

9 Problemen oplossen

Waarschuwing!

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om niet uw recht op garantie te verliezen.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Het apparaat

De knoppen op het apparaat werken niet.

- Haal de stekker van het apparaat enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.
- Zorg ervoor dat de verbindingskabel is aangesloten op de subwoofer en het DVD home theatre-apparaat.

Beeld

Geen beeld.

- Raadpleeg de handleiding van uw TV om het juiste video-invoerkanaal te selecteren. Wijzig het TV-kanaal totdat u het DVD-scherm ziet.
- Druk op **DISC**.
- Als dit gebeurt wanneer u de instelling Progressive Scan inschakelt of de instelling van het TV-type wijzigt, moet u de standaardmodus inschakelen:
  1. Druk op ⏏ om de disclade te openen.
  2. Druk op ▶ (voor Progressive Scan) of op ◀ (voor TV-type).
  3. Druk op **SUBTITLE**.

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.
- Als dit gebeurt wanneer u de HDMI-videoresolutie wijzigt, druk dan herhaaldelijk op **HDMI** totdat u beeld hebt.

5_hts8140_eu_dut1.indd 241 2008-04-23 9:17:27 AM

Geluid

Geen geluid.	• Controleer of de audiokabels zijn aangesloten en druk op de juiste ingangsbron (bijvoorbeeld AUX/DI, MP3 LINK, USB) om het apparaat te selecteren waarvan u wilt afspelen.
Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.	• U hoort mogelijk geen geluid via de HDMI-uitgang als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen compatibel is met DVI. • Zorg ervoor dat de instelling **[HDMI-audio]** is ingeschakeld.
Geen geluid van TV-programma's.	• Sluit een audiokabel aan op de AUDIO-ingang van het apparaat en op de AUDIO-uitgang van uw TV. Druk vervolgens herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** om de overeenkomstige audio-invoerbron te selecteren.

Afspelen

DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.	• Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Theatre Profile'. • Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
De beeldverhouding van het scherm komt niet overeen met de scherminstelling van uw TV.	• De beeldverhouding is vastgelegd op de DVD.
DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.	• Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film. • Selecteer de juiste tekenset. 1. Druk op **OPTIONS**. 2. Druk op ► en selecteer **[DivX ondert.]** in het menu. 3. Selecteer de tekenset die de ondertiteling ondersteunt.
De inhoud van de USB-stick kan niet worden gelezen.	• Het formaat van de USB-stick is niet compatibel met het apparaat. • De drive is geformatteerd met een ander bestandssysteem dat niet wordt ondersteund door dit apparaat (bijvoorbeeld NTFS). • Het maximaal ondersteunde formaat van het geheugen is 160 GB.

5_hts8140_eu_dut1.indd 242 2008-04-23 9:17:27 AM

De video-inhoud (films, foto's, videoclips enz.) van de iPod wordt in de modus Extended Control (Modus voor uitgebreide bediening) niet weergegeven.	• Bladeren door een video wordt niet ondersteund in de modus Extended Control (Modus voor uitgebreide bediening). U kunt alleen bladeren door de video-inhoud op de iPod zelf.

5_hts8140_eu_dut1.indd 243 2008-04-23 9:17:28 AM

10 Verklarende woordenlijst

Beeldverhouding
Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

DivX
De DivX-codering is een gepatenteerde, op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivX Networks, Inc., waarmee digitale video wordt gecomprimeerd tot een bestandsgrootte die klein genoeg is om via internet te worden verzonden en waarbij de hoge visuele kwaliteit behouden blijft.

Dolby Digital
Een Surround Sound-systeem dat is ontwikkeld door Dolby Laboratories en bestaat uit zes kanalen (luidsprekers) met digitaal geluid (links en rechts voor, links en rechts achter, middenluidspreker en subwoofer).

HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is een ultrasnelle digitale interface die niet-gecomprimeerde High Definition-video en digitaal meerkanaals geluid kan overbrengen. Het geluid en beeld zijn hierbij van hoge kwaliteit en volledig vrij van ruis. HDMI is volledig compatibel met DVI.

Door de HDMI-standaard is er geen video- of geluidsuitvoer mogelijk wanneer u HDMI- of DVI-producten zonder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) aansluit.

HDCP
High-bandwidth Digital Content Protection is een specificatie die zorgt voor een beveiligde overdracht van digitale gegevens tussen verschillende apparaten (om illegaal kopiëren tegen te gaan).

JPEG
Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".JPG" of ".JPEG".

MP3
Een bestandsformaat met een systeem voor het comprimeren van geluidsgegevens. 'MP3' is de afkorting van Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer3. Dankzij het MP3-formaat kan een CD-R of CD-RW tien keer meer gegevens bevatten dan een gewone CD. De bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".MP3".

MPEG
Motion Picture Experts Group. Een verzameling compressiesystemen voor digitale audio en video.

Progressive Scan
De Progressive Scan toont tweemaal zoveel frames per seconde als bij normale TV-systemen. Dit zorgt voor een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

WMA
Windows Media™ Audio. Verwijst naar een technologie voor geluidscompressie die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media Player versie 9 of Windows Media Player voor Windows XP. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.WMA'.

WMV
Windows Media Video. Verwijst naar een technologie voor videocompressie die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. WMV-inhoud kan zijn gecodeerd met Windows Media® Encoder 9. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.WMV'.

5_hts8140_eu_dut1.indd 244 2008-04-23 9:17:28 AM

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
_ ‘ ~	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

5_hts8140_eu_dut1.indd 245 2008-04-23 9:17:28 AM

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All right reserved
12nc: 3139 245 30131
sgpjp-0817/12-bk1-1