



Philips
PhotoFrame

จอ LCD ขนาด 8"

อัตราเฟรม 4:3

8FF3CME



แบ่งปันความทรงจำของคุณ

คุณเก็บภาพดิจิทัลไว้ในพีซีมากแค่ไหน ตอนนี้คุณสามารถแบ่งปัน จัดการ

ตลอดจนหวนระลึกถึงความทรงจำได้ด้วย Philips PhotoFrame™

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิทัลของคุณที่ให้คุณภาพเยี่ยมเหลือเชื่อ โดยไม่ต้องใช้พีซี

การแสดงผลคุณภาพสูงเพื่อภาพระดับการพิมพ์

- อัตราการจัดมุมมอง 4:3 ให้ภาพที่ปรู๊ดจากความบิดเบี้ยวอย่างเด็ดขาด
- เพิ่มชีวิตชีวาให้ความทรงจำในอดีตด้วย RadiantColor
- imagen Pro เพื่อสีสันสดใสคมชัดยิ่งขึ้น

สามารถแสดงและจัดการกับภาพดิจิทัลสุดโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

- ช่วยสร้างสรรค์อัลบั้ม ภาพสไลด์ และยังช่วยจัดการกับภาพสุดโปรดของคุณ
- สนุกสนานกับ Collage Pro: เปิดใช้อัตโนมัติ หรือแก้ไขด้วยตัวเอง
- ช่องเสียบ SD การดูที่มากขึ้นเพื่อบันทึกความทรงจำได้ไม่จำกัด
- ลากและวางซอฟต์แวร์พีซีในการถ่ายโอนภาพถ่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย

ควบคุมการทำงานได้ง่ายๆ และสะดวกสบาย

- ระบบปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาพโหมดแนวตั้งหรือแนวนอน
- ประหยัดพลังงานด้วยวิธีการลดแสงอัตโนมัติ โดยตรวจจับแสงรอบข้าง

ดีไซน์คลาสสิก ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม เน้นอดีต

- ดานหน้าเป็นโลหะ Brushed Aluminium แท้ - ออกแบบมาเพื่อบ้านของคุณ

PHILIPS

sense and simplicity

อัตราส่วนของกรอบที่สมบูรณ์แบบ 4:3

ด้วย Philips digital PhotoFrame

จะทำให้คุณมั่นใจว่าได้รับชมภาพในอัตราส่วน 4:3 เพื่ออรรถรสในการชมที่ยอดเยี่ยม

RadiantColor

RadiantColor เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips สำหรับการแสดงภาพถ่ายขนาดเล็กในอัตราส่วน 4:3

ได้อย่างสวยงามโดยเพิ่มสีที่อยู่ตรงขอบของภาพถ่ายที่เล็กกว่าหน้าจอไปที่ด้านข้างของหน้าจอช่วยลดแถบสีดำและการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการปรับอัตรามุมมอง

ปรับทิศทางโดยอัตโนมัติ

การปรับให้เป็นโหมดแนวนอน/แนวตั้งโดยอัตโนมัติในเซเชนเซอร์ซึ่งจัดการปรับทิศทางของ PhotoFrame และแสดงภาพแต่ละภาพในโหมดที่ต้องการ

อัลบั้มอัจฉริยะ

อัลบั้มอัจฉริยะช่วยให้คุณสร้างสรรค์และจัดการกับอัลบั้มได้อย่างง่ายดาย

ตลอดจนการตั้งค่าและการสร้างเอฟเฟกต์ชนิดภาพต่อเนื่องให้กับภาพสไลด์ของคุณ

Collage Pro

หวนคิดถึงความสุขสนุกสนานที่คุณทำกับภาพถ่ายของคุณในอดีต เช่น การตัด และสร้างสรรค์ของสะสมชิ้นงาม!

แล้วลองมารู้จักกับ Collage Pro

ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นสูงใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ใน Philips Digital PhotoFrame

คุณสามารถแสดงภาพสไลด์ในรูปแบบภาพปะติดอัตโนมัติได้ (ดูแบบสุม) เช่นเดียวกับ Philips Digital PhotoFrames

ที่มีฟังก์ชันภาพปะติดรุ่นอื่นๆ และด้วย Collage Pro คุณจึงสามารถแก้ไข และสร้างสรรค์ภาพปะติดได้ด้วยตัวเอง และจากหลากหลายแหล่งที่มาเช่น การ์ด SD หรือเพนไดรฟ์ USB

imagen Pro

เทคโนโลยีปรับแต่งภาพ imagen

เอกลักษณ์เฉพาะของ Philips

จะวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติเพื่อปรับสีและความคมให้ถูกต้องสมจริง imagen Pro

เป็นการปรับแต่งภาพขั้นล้ำหน้ายิ่งขึ้น

ซึ่งรวมองค์ประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง

เพื่อให้ความแม่นยำสี ความคมชัดยิ่งขึ้น และความตารระดับที่เฉียบคม ยิ่งไปกว่านั้น

imagen Pro ยังให้สีผิวที่สวยงามขึ้น

ภาพคมชัดยิ่งขึ้น

และการดูภาพโดยไม่สิ้นใจซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับภาพนิ่ง

ดีไซน์ Brushed Aluminium

มีกรอบรูปดิจิทัลอลูมิเนียมมากมายในท้องตลาดที่มีดีไซน์ทั่วไปไม่สวยงาม

ซึ่งไม่เหมาะกับการตกแต่งภายในบ้าน ขณะนี้ Philips มี PhotoFrame ที่มีด้านหน้าเป็นโลหะ

Brushed Aluminium แทน

พร้อมด้วยพื้นผิวลายเส้นเล็กละเอียดเหมาะกับดี

ไซน์ฝาหลังที่เรียบง่ายสะอาดตาอย่างไม่มีที่ติ และไม่เพียงแต่เหมาะสมกับลักษณะการตกแต่ง

ภายในบ้านของคุณแล้ว

แต่ยังเพิ่มสีสันให้ห้องของคุณอีกด้วย!

ภาพประทับใจไร้ขีดจำกัด

Philips PhotoFrame

ของคุณมาพร้อมกับช่องเสียบ SD

การ์ดทำให้คุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บบน

PhotoFrame เพิ่มมากขึ้น

และมากพอสำหรับช่วงเวลาประทับใจทั้งหมดของ

คุณ เหมือนมีพื้นที่โดยไม่จำกัดสำหรับความทรงจำดี ๆ และภาพถ่ายของคุณอย่างแท้จริง! นอกจากนี้

ตัวช่วยจัดการการนัดหน่วยความจำของ Philips

ยังให้คุณคัดลอก

และวางภาพระหว่างการนัดหน่วยความจำทุกประเภทของคุณได้อย่างง่ายดาย

Smart Power Pro

Smart Power Pro เป็นเซนเซอร์ที่เปิดและปิด PhotoFrame

โดยตรวจจับสภาพแสงรอบข้างซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสัญญาณโดยประหยัดค่าไฟ

ไปได้ถึงหนึ่งในสามของการใช้งาน ขาวดีที่สุดคือทั้งหมดนี้ทำโดยอัตโนมัติ!

โปรแกรมจัดการ PhotoFrame

คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips PhotoFrame

กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB

ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมจัดการ PhotoFrame

เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ราคาถูกและวางที่ใช้งานง่าย

ซึ่งช่วยให้คุณลากภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง PhotoFrame ได้อย่างง่ายดาย

ไม่ยากแถมแสนง่าย! ยิ่งไปกว่านั้น

มีซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถแก้ไขภาพถ่ายได้ง่าย เช่น ชุมและครอบภาพ

ซึ่งให้คุณดูตัวอย่างภาพที่คุณแก้ไขก่อนโอนถ่ายไปยัง PhotoFrame ของคุณได้



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- อายุการใช้งาน, ความสว่าง 50%: 20000 ชม.
- อัตราการจัดมุมมอง: 4:3
- ความละเอียดจอ: 800 x 600
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300:1

การเชื่อมต่อ

- USB: โสต USB 2.0, เสฟ USB 2.0

สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทการดหน่วยความจำ: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, การดมีดมีเดีย, การด xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: แฟลชไดร์ฟ USB
- ความมของหน่วยความจำในตัว: 128MB (สำหรับ 510-1020 รูป, ระบบจะใช้ประมาณ 26MB)

สละกสบาย

- เครื่องอานการด: ในตัว (3x)
- รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG, สูงถึง 10MB ด้วยไฟล์ JPEG, สูงถึง 20 เมกะพิกเซล
- รองรับการจิดวาง ดสละก: แนวนอน, แนวตั้ง, ปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติ
- ปุ่มและการควบคุม: 3 ปุ่ม, ปุ่มปอนข้อมูลและเลือการยการ 4 ทิศทาง
- โหมดการเล: เปราสแบบเต็มจอ, ภาพสไลด์, เปราสัมบน
- ดกแต่งภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน, ขุมและครอบภาพ
- เอฟเฟกต์ของภาพถาย: สีขาวและดำ, กรอบ, สีสิ้นสุดสี, สีขี้เปี้ย
- การตั้งค่าภาพสไลด์: แบบสม, แบบเรียงลำดับ, สร้างเอฟเฟกต์ชนิดภาพต่อเนื่อง, ภาพปะติด (ทีละหลาย ๆ ภาพ)
- พื้นหลังจอภาพ: สีดำ, สีขาว, สีเทา, ปรับอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันตั้งค่า: การปรับความสว่าง, ภาษา, สถานะ, เปิดปิด เสียง, 'บีพ', ตั้งเวลาและวันที่, ใช้งาน/ไม่ใช้งานฟังก์ชันแสดงนพิก, เปิดปิดอัตโนมัติ, เตือนความจำพร้อมปลุกษา, คลังภาพ, ภาพสไลด์
- สถานะของระบบ: เวอร์ชันของเฟรมแวร, หน่วยความจำคงเหลือ
- สถานะสื่อที่เชื่อมตอยู่: สื่อที่เชื่อมตอยู่, หน่วยความจำคงเหลือ
- การใช้งานกับระบบปพลิเคชัน: Windows 2000/XP หรือสูงกว่า, Windows Vista, Mac OS X

- การอนมิติตามกฎข้อบังคับ: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, สวิตเซอร์แลนด์, UL/cUL
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, จีน, สเปน
- การจิดการอิม: การสร้างสลด, ลบ, แกไข, เปลี่ยนชื่อ
- อุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่นๆ: ไขกับล็อก Kensington ได้
- การจัดการภาพสไลด์: สร้างภาพสไลด์, ลบภาพสไลด์, เปลี่ยนชื่อภาพสไลด์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ขาดัง, สายเคเบิล USB, CD-ROM พร้อมซอฟต์แวร์ + คู่มือ

ขนาด

- น้ำหนัก: 0.34 กก.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0°C ถึง 40°C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -10°C ถึง 60°C
- ขนาดเครื่องพร้อมขาดัง (กว้าง x สูง x ลึก): 222.6 x 182.2 x 33.2 มม.

กำลังไฟ

- การไขพลังงาน: (เมื่อเปิดเครื่อง) 5.09 วัตต์
- โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC
- แหล่งพลังงาน: DC output 9V, 2A
- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

คูนอกกลอง

- น้ำหนักสุทธิ: 3.7648 กก.
- คานนอกกลอง (ลิตร x กว้าง x สูง): 29.9 x 24.8 x 24.8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.9988 กก.
- น้ำหนักเมื่อทอดคา: 1.766 กก.
- GTIN: 1 87 12581 43293 2
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 27.8 x 22.9 x 10.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.632 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.9994 กก.
- น้ำหนักเมื่อทอดคา: 0.6326 กก.
- EAN: 87 12581 43293 5
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กลองบรรจุ



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 4.0.8

12 NC: 8670 000 41029
EAN: 87 12581 43293 5© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com