



Philips
PhotoFrame

7 tuuman LCD

16:9 kuvasuhde

7FF3FPB



Jaa muistosi

Kuinka monta digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Katsele, näytä toisille, järjestä ja koe muistosi digikuvista uudelleen Philipsin kuvakehyksen avulla, joka näyttää kuvat loistavan laatusina - etkä tarvitse tietokonetta.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- imagen takaa terävät ja eloisat värit
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla
- SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti

- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
- Näytä USB Flash -aseman kuvat ilman tietokonetta

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Intuiitiivinen käyttöliittymä, viisisuuntainen selausnäppäimistö helpottaa käyttöä
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

Vihreä muotoilu

- Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina

Tyylikäs kaarevalinjainen muotoilu täydentää kuviasi

- Tyylikäs kiiltävä ja miellyttävän tuntuinen pinta

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

imagen-tekniikka

imagen on Philipsin ainutlaatuinen valokuvanparannustekniikka, joka analysoi valokuvat automaattisesti ja korjaa väreit sekä säättää kontrastin: imagen erottelee väreit, säättää kirkkauden ja korjaa gamman.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen väreit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

SmartContrast



SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säättää väreit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Monen kuvan koostetoiminto

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen

automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

Kuvien katseleminen USB Flash -asemasta

USB-liitäntä mahdollistaa USB Flash -asemaan tallennettujen valokuvien katselemisen ja jakamisen.

SmartPower

Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta kolmanneksella.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaak-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 120° (V) / 100° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 480 x 234
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet

- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
- Sijoittaminen: Automaattinen valokuvan suunta, Vaaka, Pysty
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia, Eloisa väri
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste
- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, Automaattisovitus
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Tila, Automaattinen virrankatkaisu, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Herätys
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia jäljellä

- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Plug & Play -yhteensopiva: Windows Vista, Windows 2000/XP tai uudempi, Mac OS X
- Säännöstenmukaiset hyväksynnot: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Sveitsi, UL/cUL
- Näyttökielet: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), Japanilainen

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-johto, Jalusta, Pikaopas, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Paino: 0,345 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -20 - +70 °C

Virta

- Virrankulutus: 5 W
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 41216 6
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettopaino: 0,642 kg
- Kokonaispaino: 0,831 kg
- Taara: 0,189 kg

Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 28,3 x 24,3 x 18 8 cm
- Nettopaino: 1,284 kg
- Kokonaispaino: 2,064 kg
- Taara: 0,78 kg



Julkaisupäivä 2010-01-26

Versio: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991
EAN: 87 12581 41216 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com