

Philipsin
PhotoFrame

5,6 tuuman LCD

5,6 tuuman katselualue 4:3
kuvasuhde

5FF2CMI



Jokainen kuva kertoo tarinan

Näytä digitaaliset valokuvasi yhtä laadukkaina ja värikylläisinä kuin ammattilaistasoiset! Philips 5FF2CMI PhotoFrame -kehys on helpoin tapa katsella digikuvia ilman tietokonetta, ja sen elegantti ja tyylikäs muotoilu tekee siitä erinomaisen sisustuselementin.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
- Digitaalisuus mahdollistaa täydellisen väritoiston ja loistavan valokuvanäytön
- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön

Tyylikäs ja sulavalinjainen muotoilu täydentää kuviasi

- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti

- Toista dioja, yksittäisiä valokuvia, pienoiskuvia tai näytä kello
- Luo albumeita ja kuvaesityksiä ja hallitse kuvia
- Käännä, zoomaa, leikkaa ja peitä kuvia ja lisää niihin tehosteita
- Tarkastele ja hallitse kuvia muistikorteilta ja sisäisestä muistista

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
- Lisää tallennuskapasiteettia kopioimalla kuvia muistikorttien välillä
- USB 2.0 -liitännän kautta kuvat tietokoneesta nopeasti ja helposti

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Suuren pikselimäärän näyttö

Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän näyttössä näkyy jopa 88 prosenttia enemmän pikseleitä neliötuumaa kohti kuin huippuluokan 17 tuuman LCD-näytössä – näet tärkeät valokuvasi yhtä elävän yksityiskohtaisina ja värikkäinä kuin korkealaatuissa tulosteissa.

Täydelliset värit digitaalisesti

Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä paperikuivissa.

Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Useita katselutiloja

Joustavien näyttötilojen ansiosta voit katsella valokuviasi pienoiskuvatilassa yksi kerrallaan ja

etsiä niitä nopeasti ja helposti, tai luoda diaesityksen suosikkikuvistasi.

Smart-albumi

Smart-albumin avulla voit luoda ja hallita albumeita sekä määrittää ja säätää kuvaesitysten siirtymistehosteita.

Ohjattu PhotoEffect-toiminto



Ohjattu PhotoEffect-toiminto on helppokäyttöinen ominaisuus, joka vaihtaa kuvan suunnan, suurentaa näkymän, leikkaa kuvaa ja säätää kuvan värisävyjä mustavalkoisesta ruskeasävyyän suoraan PhotoFrame-laitteessa.

Monen kuvan koostetoiminto

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen

automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

Nopea USB 2.0 -liitäntä

USB 2.0 -liitäntä ja mukana toimitettu kaapeli helpottavat kuvien nopeaa siirtoa tietokoneesta.

Memory-Card Manager



Memory-Card Manager koostuu kahdesta kiinteästä muistikortinlukijasta ja ohjelmistosta, joka on suunniteltu muistikortilla olevien kuvien vaivattomaan näyttämiseen, muokkaamiseen, säilyttämiseen ja järjestämiseen - ilman tietokonetta.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Tehollinen katselualue: 112,9 x 84,67 mm
- Resoluutio: 640 x 480 pikseliä (katselualue 640 x 480)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 640 x 480
- Pikselimäärä: 140 ppi
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: PC- tai Mac-liitäntä (USB 2.0)

Tallennusvälineet

- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo (sovittimella)
- Sisäinen muistikapasiteetti: 32 Mt (100–150 valokuvalle, järjestelmä käyttää noin 20 Mt)

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 16 megapikseliä, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja
- Tuettu sijoitus: Maisema, Muotokuva, Automaattinen valokuvan suunta
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 5-suuntainen minisauvaohjain, 2 painiketta
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Rajaa, Siirrä
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia
- Kuvaesityksen hallinta: Luo diaesitys, Poista diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)

- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Tila, Automaattikäynnistys/-katkaisu työpäivinä/viikonloppuna, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, Valokuvan lähde
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Virtalähde, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Plug & Play -yhteensopiva: Windows 2000/XP tai uudempi, Mac OS X, Windows Vista
- Säätötoimenpiteiden hyväksynnät: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Säädettävä jalusta: Kääntyvä, Säädettävä kallistus
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttökielekset: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), Japanilainen

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Jalusta, USB-johto, PC- tai Mac-ohjelmisto-CD, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 195 x 143 x 85 mm
- Paino: 0,44 kg
- Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
- Varastointilämpötila: -20°C - +60°C

Virta

- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 4,3 W
- Virranilmaisin: Toiminta, sininen
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen



Julkaisupäivä 2009-06-01

Versio: 3.0.8

12 NC: 8670 000 32325
EAN: 87 12581 35069 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com